

Updated 18.01.2023

Catalogue of Guinea Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae)

M. A. Lazarev<sup>1</sup> & S.V. Murzin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Free Economic Society of Russia, Department of Scientifics Conferences and All-Russian Projects, Tverskaya Str., 22a, Moscow 125009 Russia.  
e-mail: cerambycidae@bk.ru; humanityspace@gmail.com

<sup>2</sup>Proletarsky prosp. 8, build. 1, apart. 23, Moscow 115522 Russia  
e-mail: murka3@list.ru

**Key words:** Coleoptera, Cerambycidae, new species, new record, taxonomy, Guinea, Africa

superfamily **CHRYSOMELOIDEA**  
family **CERAMBYCIDAE** Latreille, 1802

subfamily **Parandrinae** Blanchard, 1845  
tribe Parandrini Blanchard, 1845

**genus *Acutandra* Santos-Silva, 2002: 49** type species *Parandra punctatissima* Thomson, 1861  
*gabonica* Thomson, 1858a: 145 (*Parandra*) - “Gabon, Grand-Bassam et à Benguela”

*Parandra aterrima* Quedenfeldt, 1882a: 320 - “Angola und am Quango-Strom”

**References.** Santos-Silva, 2002: 32 - “Guinée”; Bouyer, Drumont & Santos-Silva, 2012: 7, 40 - “Guinea”.

**genus *Stenandra* Lameere, 1912b: 114** type species *Parandra kolbei* Lameere, 1903

*Parandra (Stenandra)* Lameere, 1912b: 114 type species *Parandra kolbei* Lameere, 1903

*kolbei* Lameere, 1903a: 6 (*Parandra*) - “Pays des Niam-Niam, Semio”

**References.** Villiers, 1972: 208 - “République de Guinée”.

*santossilvai* Bouyer, 2015: 5, 9, 16 - “Guinée Conakry”

**References.** Bouyer, 2015: 5, 9, 16 - “Guinée Conakry”.

subfamily **Prioninae** Latreille, 1802  
tribe Acanthophorini Thomson, 1864

**genus *Ceratocentrus* Aurivillius, 1903: 259**

*Dorycera* White, 1853: 13 type species *Prionus spinicornis* Fabricius, 1793

*spinicornis* Fabricius, 1793: 245 (*Prionus*)

*Prionus tranquebaricus* Fabricius: 1798:141 - Tranquebariae

*Prionus buphtalmus* Fabricius: 1801: 260 - India orientali

*Dorycera demeusei* Duvivier: 1890: cxvii - Congo: Loulongo

*Acanthophorus (Ceratocentrus) spinicornis v. marshalli* Gilmour, 1956a: 171 - Kenya: Kakamega

**References.** Gilmour, 1956: 169 - Guinea

**genus *Eotithoes* Quentin & Villiers, 1983: 85** type species *Acanthophorus palinii* Hope, 1843  
*palinii* Hope, 1843: 366 (*Acanthophorus*) - Sierra Leone

*Acanthophorus (Ceratocentrus) maynei* Lepesme & Breuning, 1955a: 85 - “Congo Belge: Kivu, Mingasi”

**References.** Quentin & Villiers, 1983: 85 - “Guinée”; Delahaye, Drumont & Sudre, 2006: 8 - “Guinée”

**genus *Ommatomenus* Higgins, 1869: 11** type species *Acanthophorus megalops* White, 1853  
(= *Acanthophorus longipennis* Hope, 1843)

*longipennis* Hope, 1843: 366 (*Acanthophorus*) - Sierra Leone

*Ommatomenus sericatus* Higgins, 1869: 12 - near the mouth of the Niger

*Acanthophorus (Tithoes) longipennis v. hamatus* Gilmour, 1956a: 157 - “French Cameroons (Lomié)”

**References.** Bouyer, 2016b: 169 - “Guinée (Conakry)”

**genus *Tithoes* Thomson, 1864: 289** type species *Prionus maculatus* Fabricius, 1793  
*confinis* Castelnau, 1840: 395 (*Acanthophorus*) - “Sénégal”

*Tithoes mandibularis* Thomson, 1877: 265 - Cap

*Tithoes intermedius* Thomson, 1877: 266 - Natal

*Tithoes crassipes* Quedenfeldt, 1882a: 320 - Angola

*Tithoes falcatus* Kolbe, 1898: 293, 350 - Usambara, Handei-Gebirge

*Tithoes gularis* Kolbe 1898: 293, 350 - Usambara, Tanga

*Tithoes gnatho* Kolbe 1898: 351 - Ugogo

*Tithoes longicornis* Kolbe, 1898: 294, 351 - Mpapwa

**References.** Adlbauer & Beck, 2015: 16 - Guinea

tribe Ergatini Fairmaire 1868

**genus *Aulacopus* Audinet-Serville, 1832: 144** type species *Aulacopus reticulatus* Audinet-Serville, 1832  
*foveiceps* Harold, 1878: 109 - “Inneren Guinea”

**References.** Bjørnstad & Jiroux, 2010: 3 - “from Guinea to Ethiopia and south to Tanzania, Zambia and Angola”;  
Harold, 1878: 109 - “Inneren Guinea”; Delahaye, Drumont & Sudre, 2006: 13 - “Guinée”; Adlbauer & Beck, 2015: 14  
- Guinea

tribe Macrotomini Thomson, 1861

subtribe Macrotomina Thomson, 1861

**genus *Anomotoma* Quentin & Villiers, 1978: 254** type species *Macrotoma octocostata* Quedenfeldt, 1885  
*gracilipes* Kolbe, 1894a: 46 (*Macrotoma*)- “Kamerun”

*Macrotoma (Metriotoma) gracilipes* Kolbe, 1894: 46

**References.** Lameere, 1903a: 83, 93 - “Guinée”; Gilmour, 1956a: 78, 80 - Guinea

*hanoti* Bouyer, 2016a: 10 - “Côte d'Ivoire, Forêt de Yapo”

**References.** Bouyer, 2016a: 10 - “Guinée Conakry, Yomou, Forêt classée de Diéké”

**genus *Aulacopus* Audinet-Serville, 1832: 144** type species *Aulacopus reticulatus* Audinet-Serville, 1832  
*reticulatus* Audinet-Serville, 1832: 145 - “Sénégal”

*Aulacopus natalensis*, White, 1853: 34 (“Port Natal”)

*Aulacopus natalensis* var. *impressicollis* Kolbe, 1898: 295 (“Dar-es-Salaam”)

**References.** Gilmour, 1956a: 23 - Guinea; Adlbauer & Beck, 2015: 11 – Guinea

**genus *Leiotoma* Quentin & Villiers, 1978: 221** type species *Macrotoma viridescens* Jordan, 1894  
*drumonti* Bouyer, 2016: 35 - “Guinée Conakry, Yomou, Forêt classée de Diéké”

**References.** Bouyer, 2016: 35 - “Guinée Conakry, Yomou, Forêt classée de Diéké”

**genus *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832: 137** type species *Prionus serripes* Fabricius, 1781 désignation  
subséquente de Thomson, 1860: 314

*Dapsilus* Gistel, 1848: 129

*Macrotoma (Metriotoma)* Kolbe, 1894a: 44 type species *Macrotoma (Metriotoma) gracilipes* Kolbe, 1894 désignation subséquente  
de Quentin & Villiers, 1978: 245

*Telotoma* Quentin & Villiers, 1978: 273 type species *Prionus hayesii* Hope, 1835

*mourgliai* Bouyer, 2010: 52 - “Guinée Conakry, env. Mt Nimba”

**References.** Bouyer, 2010: 52 - “Guinée Conakry, env. Mt Nimba”; 2015: 4 - “Côte d'Ivoire, Ghana et Guinée”

*palmata* Fabricius, 1793: 249 (*Prionus*) - “Guinea”

*Prionus senegalensis* Olivier, 1795: 22 - “Sénégal”

*Prionus spinipes* Illiger, 1805: 107

*Macrotoma humeralis* White, 1853: 37 - W. Africa

*Macrotoma valida* Thomson, 1877: 271 - “Sénégal?”

*Macrotoma palmata* var. *rugulosa* Kolbe, 1894a: 49 - “West-Afrika: Loanda, Banana und Bona bis Vivi (unterer Kongo); C. Afrika:  
Victoria-See; N. O. Afrika: Sennaar”

*Macrotoma bohmi* Reitter, 1903: 46 - “Aegypten: Cairo”

**References.** Fabricius, 1793: 249 - “Guinea”; 1801: 263 - Guinea; Adlbauer & Beck, 2015: 13 - Guinea

*serripes* Fabricius, 1781 (*Prionus*) - “Africa aequinoctiali”

**References.** Delahaye, Drumont & Sudre, 2006: 21 - “Guinée”

**genus *Mallodon* Lacordaire, 1830: 171** type species *Cerambyx spinibarbis* Linnaeus, 1758

*Stenodontes (Orthomallodon)* Linsley, 1957: 3 type species *Cerambyx spinibarbis* Linnaeus, 1758

*downesii* Hope, 1843: 366 - “Fernando Po”

*Mallodon miles* Dejean, 1837: 342 - "Senegal" nomen nudum  
*Mallodon proximum* Dejean, 1837: 342 - Madagascar" nomen nudum  
*Mallodon laevipenne* White, 1853: 45 - "Congo"  
*Mallodon costipenne* White, 1853: 45 - Fantee (W. africa)  
*Mallodon plagiatum* Thomson, 1867: 95 - "Cayennæ"  
*Mallodon proximum* Thomson, 1867: 97 - Madagascar

**References.** Delahaye & Tavakilian, 2009: 39, 40 - "Guinée"; Adlbauer & Beck, 2015: 10 - Guinea

**genus *Navosomopsis* Thomson, 1877: 275** type species *Aulacopus feisthamelii* Buquet, 1860  
*feisthamelii* Buquet, 1860: 617 (*Aulacopus*) - "Grand Bassam"

*Macrotoma novemcostata* Quedenfeldt, 1882a: 321 - "Quango-Strom"  
*Macrotoma (Navosomopsis) ivoriensis* Gilmour, 1953: 12 (in Lepesme) - "Côte d'Ivoire: Adiopodoumé; N'Dzida"  
*Macrotoma (Navosomopsis) ebororae* Gilmour, 1956b: 259, 264 - "Ivory Coast: N'Dzida"

**References.** Delahaye, Drumont & Sudre, 2006: 22 - "Guinée"

**genus *Prionotoma* Kolbe, 1894a: 45** type species *Macrotoma gregaria* Thomson, 1877 désignation  
subséquente de Quentin & Villiers, 1977: 389

*Prionotoma* Quentin & Villiers, 1977: 389

*jordani* Lameere, 1903b: 151 (*Macrotoma*) - "Ubanghi; Côte d'Or; Assinie; Gabon; Lagos; Assaba; Dahomey"

*Macrotoma (Navosomopsis) lepesmei* Gilmour, 1953: 12 - "Côte d'Ivoire: Adiopodoumé; N'Dzida"

*Macrotoma (Navosomopsis) kafakumbae* Gilmour, 1954: 22, 23 - Belgian Congo: Kafakumba

**References.** Lameere, 1903a: 74, 93 - "Guinée"; Lameere, 1913: 25 - "Guinea bis Ubangi"; Basilewsky, 1953: 86 - "Afrique occidentale de la Guinée au Katanga"; Drumont & Sudre, 2006: 22 - "Guinée"

*mixta* Quentin & Villiers, 1978: 261, 264 - "Empire Centrafricain: Bangui:

**References.** Quentin & Villiers, 1978: 261, 264 - "Guinée: Ziéla, Mont Nimba"

**genus *Tersec* Lameere, 1912a: 143** type species *Macrotoma infans* Quedenfeldt, 1882 désignation  
subséquente de Quentin & Villiers, 1978: 250

*leonardi* Bouyer, 2016: 7 - "Guinée Conakry, Yomou, Forêt classée de Diéké"

**References.** Bouyer, 2016: 7 - "Guinée Conakry, Yomou, Forêt classée de Diéké"

tribe Meroscelisini Thomson, 1861

**genus *Anoeme* Gahan, 1890: 299** type species *Oeme nigrita* Chevrolat, 1855

*nigrita* Chevrolat, 1855a: 183 (*Oeme*) - "Vieux-Calabar (royaume du Bénin)"

**References.** Lameere, 1912a: 84 - "Guinée"; Lepesme, 1953a: 15 - "Guinée à l'Angola et au Tanganyika"; Gilmour, 1956: 234 - Guinea; Delahaye, Drumont & Sudre, 2006: 12 - "Guinée"; Bouyer, 2006, 30 - "Guinée Conakry à l'ouest jusqu'à la Tanzanie vers l'est et l'Angola"

subfamily **Cerambycinae** Latreille, 1802

tribe Callichromatini Swainson & Shuckard, 1840

**genus *Chromacilla* Schmidt, 1922: 84, 132** type species *Callichroma igneicolle* Hope, 1843

*micans* Fabricius, 1801: 267 (*Cerambyx*) - "Guinea" preoccupied

**References.** Fabricius, 1801: 267 - Guinea; Aurivillius, 1912: 26 - Guinea; Zimsen, 1964: 164 - Guinea; Juhel & Bentanachs, 2010: 37, 38, 50 - "Guinée"

*pujoli* Juhel & Bentanachs, 2010: 37, 38, 68 - "Guinée, Serédou"

**References.** Juhel & Bentanachs, 2010: 37, 38, 68 - "Guinée, Serédou"

**genus *Chromalizus* Schmidt, 1922: 84, 96** type species *Callichroma aureovittis* Kolbe, 1893b

*afer* Linnaeus, 1771: 532 (*Cerambyx*) - Africa

*Cerambyx afrum* Linnaeus, 1771: 532

**References.** Lepesme, 1950a: 4, 14 - "Guinée française" ... "Guinée espagnole"

*fragrans* Dalman, 1817: 150 (*Cerambyx*) - "Sierra Leona"

*Callichroma rufipes* Kolbe, 1893a: 62 - "Hinterlande von Togo (Westafrika): Bismarckburg"

*Callichroma virescens* Jordan, 1894: 167 - Gold Coast

*Chromalizus fragrans* v. *nigrotibialis* Lepesme, 1950b: 64 - "Adiopodoumé"

*Chromalizus fragrans* v. *nigrotibialis* Lepesme & Breuning, 1955a: 91 - "Congo Belge: Bugarama"

**References.** Lepesme, 1950: 5, 6 - "Guinée française"; Delahaye & Juhel, 2018: 62 - "De la Guinée au Bénin, Togo"

**genus *Cloniophorus* Quedenfeldt, 1882a: 332** type species *Cloniophorus mechowi* Quedenfeldt, 1882

*Cloniophorus (Genoclonius)* Schmidt, 1922: 128 type species *Cloniophorus plicatus* Jordan, 1894

*Cloniophorus (Oedoclionius)* Schmidt, 1922: 132 type species *Callichroma auricollis* Thomson, 1860  
*Cloniophorus (Stygnoclionius)* Schmidt, 1922: 123-124  
*Cloniophorus (Paryphoclionius)* Schmidt, 1922: 126-127  
*Cloniophorus (Hyboclionius)* Schmidt, 1922: 128 type species *Callichroma edentulum* Jordan, 1894  
*Cloniophorus (Platyclionius)* Schmidt, 1922: 123 type species *Callichroma nyassae* Bates, 1878  
*Cloniophorus (Leptoclionius)* Schmidt, 1922: 125 type species *Cloniophorus (Leptoclionius) elongatus* Schmidt, 1922  
*Cloniophorus (Xestoclionius)* Schmidt, 1922: 127 type species *Cloniophorus curvatoplicatus* Jordan, 1894  
*Cloniophorus (Yapoclionius)* Lepesme, 1956: 643-644 type species *Cloniophorus (Yapoclionius) noiroti* Lepesme, 1956  
*Cloniophorus (Kivuclionius)* Adlbauer & Juhel, 2009: 2, 6 type species *Cloniophorus (Kivuclionius) muehlei* Adlbauer & Juhel, 2009  
*teocchii guineensis* Juhel, 2016: 89 - "Guinée Conakry"  
**References.** Juhel, 2016: 89 - "Guinée Conakry"

**genus *Conamblys* Schmidt, 1922: 78, 171-172** type species *Oxyprosopus latus* Quedenfeldt, 1882  
*latus* Quedenfeldt, 1882a: 329 (*Oxyprosopus*) - "Angola"  
*Conamblys latus* v. *rubrofemorialis* Lepesme & Breuning, 1956a: 385 - "Moyen-Congo"  
**References.** Lepesme & Breuning, 1956a: 385 - "Guinée Française"

**genus *Dictator* Thomson, 1878: 32** type species *Dictator postulatus* Thomson, 1878  
*Omoptycha* Quedenfeldt, 1883: 132 type species *Omoptycha falkensteini* Quedenfeldt, 1883  
*Paradictator* Duffy, 1954: 106 type species *Paradictator agastus* Duffy, 1954  
*regius* Fabricius, 1801: 269 (*Cerambyx*) - "Guinea"  
*Dictator postulatus* Thomson, 1878: 33 - "Africa occidentalis"  
*Omoptycha mirabilis* Jordan, 1894: 159 - "West Africa"  
*Omoptycha clementsi* Jordan, 1894: 158 - "Sierra Leone"  
**References.** Fabricius, 1801: 269 - "Guinea"; Zimsen, 1964: 164 - Guinea; Juhel & Haller, 2015: 32 - "Guinée"

**genus *Euporus* 1834: 20** type species *Euporus strangulatus* Audinet-Serville, 1834 désignation subséquente de Thomson, 1864: 181  
*strangulatus* Audinet-Serville, 1834 - "Indes orientales?"  
*Rhopalophora ? resplendens* Newman, 1838: 496 - Fernando Po  
*Euporus chrysocollis* Hope, 1843: 368 - Fernando Po  
*Rhopalozus tricolor* Harold, 1879: 171 - "Aus dem Inneren"  
*Euporus strangulatus* var. *purpureipes* Bates, 1890: 487 - "Aruwimi Valley: forest-region towards Albert-Nyanza"  
**References.** Thomson, 1864: 181 - "Guinée"

**genus *Guitelia* Oberthür, 1911: 183** type species *Guitelia vuilleti* Oberthür, 1911  
*Locustipes* Heller, 1919: 211 *Locustipes saltator* Heller, 1919 (= *Guitelia Vuilleti* Oberthür, 1911)  
*royi* Quentin & Villiers, 1972: 348 - "République de Guinée: Sérédou"  
**References.** Quentin & Villiers, 1972: 348 - "République de Guinée: Sérédou"

**genus *Hospes* Jordan, 1894: 182** type species *Hospes nitidicollis* Jordan, 1894  
*Eulitoclionius* Schmidt, 1923: 273 type species *Eulitoclionius litomecoides* Schmidt, 1923  
*schoutedeni* Burgeon, 1931:108 (*Litopus*) - "Congo Belge: Djamba"  
**References.** Juhel & Bentanachs, 2012: 26, 27, 43 - "Guinée"

**genus *Mecosaspis* Thomson, 1864:172** type species *Mecosaspis violacea* Thomson, 1864  
*Mecosaspis* Lacordaire, 1869: 12  
*Mecothyrea* Kolbe, 1898: 300  
*atripennis* Hope, 1843: 368 (*Callichroma*) - Cape Palmas and Sierra Leone  
**References.** Quedenfeldt, 1882a: 328 - Guinea  
*chrysinina* Bates, 1879: 397 (*Mecosaspis*) - Sierra Leone  
*Mecosaspis mina* Gahan, 1890: 305 - Sierra Leone  
**References.** Juhel, 2014: 58, 59 - "Guinée Conakry"  
*laeta* Hope, 1843: 368 (*Callichroma*) - Circa Palmas  
*Callichroma chalybeatum* White, 1853: 159 - W. Africa (Dix Cove [4° 47' 60 N, 1° 57' 0 W])  
*Mecosaspis wittei* Hintz, 1910: 305 - Kpandu (Togo)  
*Mecosaspis pyritosa* Aurivillius, 1920: 364 - "Kamerun: Joko"  
*Mecosaspis chrysinina togonica* Schmidt, 1922: 111 - Togo: Yendi  
**References.** Juhel, 2014: 22 - "Guinée Conakry"

**genus *Nothopygus* Lacordaire, 1869: 4, 22** type species *Nothopygus mniszecchii* Lacordaire, 1869  
*mniszecchii* Lacordaire, 1869: 22 - Sierra-Leona  
Schmidt, 1922: 171 - Guinea

**genus *Oxyprosopus* Thomson, 1864: 177** type species *Oxyprosopus jucundus* Thomson, 1864 (= *Cerambyx coeruleus* Olivier, 1790)

*chloreus* Bates, 1879: 410 - Sierra Leone

**References.** Bates, 1879: 410 - Guinea; Juhel, 2017: 89, 95 - “Guinée Conakry”

*coeruleus* (Olivier, 1790): 299 (*Cerambyx*) - “Sénégal”

*Cerambyx fabricii* Dalman, 1817: 152 - Sierra Leone

*Promeces jucundus* Guérin-Méneville, 1840: 108 - “Sénégal, fort Toubab, près de Sedhiou”

*Oxyprosopus jucundus* Thomson, 1864: 178 - “Sénégal”

**References.** Schmidt, 1922: 167 - Guinea

*superbus superbus* Schmidt, 1922: 169 - Sierra Leone: Rhotombo

**References.** Juhel, 2017: 89, 110 - “Guinée Conakry”

*superbus nimbae* Lepesme & Breuning, 1952a: 51 - “Monts Nimba (Mont To)”

**References.** Juhel, 2017: 113 - “Guinée Conakry”

**genus *Philematium* Thomson, 1864: 171, 419** type species *Cerambyx albitarsus* Fabricius, 1801 (= *Cerambyx femorale* Olivier, 1790)

*Synaptola (Nimbacumaltera)* Lepesme, 1952a: 50 type species *Synaptola (Nimbacumaltera) lamottei* Lepesme, 1952

*calcaratum* Chevrolat, 1856a: 341 (*Callichroma*) - “vieux Calabar, côte occidentale d’Afrique”

*Philematium mussardi* Lepesme & Breuning, 1956b: 1135 - “Côte d’Ivoire: Man”

**References.** Juhel, 2013a: 11 - Guinée

*lamottei* Lepesme & Breuning, 1952a: 50 (*Synaptola*) - Guinée, Mont Nimba, Yalansou

*Synaptola (Nimbacumaltera) lamottei* Lepesme & Breuning, 1952a: 50

**References.** Juhel, 2013b: 60 - “Yalansou, Nimba (Guinée)”

**genus *Phrosyne* Murray, 1870a: 162** type species *Cerambyx brevicornis* Fabricius, 1775 désignation de Schmidt, 1922: 144

*brevicornis* Fabricius, 1775: 169 (*Cerambyx*) - Sierra Leon Africae

*Cerambyx cyanicornis* Fabricius, 1798: 142 - “in Aquapim Guineae”

*Euporus disparilis* Chevrolat, 1856b: 571 - “vieux Calabar, côte occidentale d’Afrique”

*Euporus simplex* Harold, 1879: 173 - “aus dem Inneren”

**References.** Adlbauer, 1999: 160 - Guinea

**genus *Phyllocnema* Thomson, 1861: 171** type species *Callichroma gueinzii* White, 1853

*Phyllocnema (Periphylocnema)* Lepesme, 1947: 1, 4 type species *Phyllocnema (Periphylocnema) simulans* Lepesme, 1947

**subgenus *Mecometaenema* Schmidt, 1922: 177-178**

*guineensis* Juhel, 2013a: 9 - “République de Guinée, Faranah, F. Niger, Somorya [10° 28' 40" N, 10° 26' 42" W]”

**References.** Juhel, 2013a: 9 - “République de Guinée, Faranah, F. Niger, Somorya [10° 28' 40" N, 10° 26' 42" W]”.

**genus *Synaptola* Bates, 1879: 400** type species *Synaptola brevicornis* Bates, 1879 désignation subséquente de Jordan, 1894: 162

*morettoii* Adlbauer, 2009a: 16 - “Côte d’Ivoire, Comoé”

*Synaptola (Cumaltera) morettoii* Adlbauer, 2009a: 16 - “Côte d’Ivoire, Comoé”

**References.** Juhel, 2013b: 61, 65 - “Guinée Conakry”

**genus *Tarsotropidus* Schmidt, 1922: 78, 172-173** type species *Cerambyx speciosus* Dalman, 1817

*rothi* Lepesme & Breuning, 1956b: 1136 - “Côte d’Ivoire: Adiopodoumé”

*Tarsotropidus rothi* v. *guineensis* Lepesme & Breuning, 1956: 1136 - “Guinée Française: Konakry”

**References.** Lepesme & Breuning, 1956: 1136 - “Guinée Française: Konakry”; 1957: 82 - “Guinée Française: Konakry”; Adlbauer, 1993: 287 - “Elfenbeinküste und Guinea-Konakry”

tribe Callidiini Kirby, 1837

**genus *Rejzekius* Adlbauer, 2008: 17** type species *Rejzekius bicolor* Adlbauer, 2008

*angolensis* Erichson, 1843: 261 (*Callidium*) - Angola

**References.** Adlbauer, 2011: 14 - Guinea

tribe Cerambycini Latreille, 1802  
subtribe Cerambycina Latreille, 1802

**genus *Derolus* Gahan, 1891: 26** type species *Hammaticherus mauritanicus* Buquet, 1840

*Pachydissus* (*Derolus*) Gahan, 1891: 26 type species *Hammaticherus mauritanicus* Buquet, 1840 désignation subséquente de Gahan, 1906: 135.

*Capnocerambyx* Reitter, 1894: 356 type species *Hammaticherus mauritanicus* Buquet, 1840 désignation originale. Alger.

***arciferus* Gahan, 1891: 27, 30 (*Pachydissus*)** - “Senegal, Port Natal”

*Pachydissus* (*Derolus*) *arciferus* Gahan, 1891: 27, 30 - “Senegal, Port Natal”

*Derolus* (s. s.) *girardi* Breuning, 1978a: 894 - “Côte d'Ivoire: Lamto”

*Derolus* (s. s.) *nigritulus* Breuning, 1978a: 893 - “Côte d'Ivoire: Lamto”

**References.** Lepesme & Breuning, 1956a: 384 - “Guinée : Kissidougou”; Adlbauer, 2009b: 4, 24 - Guinea; 2013: 26 - Guinea; Adlbauer & Beck, 2015: 41 - Guinea

***dilatatus* Chevrolat, 1856b: 567 (*Pachydissus*)** - “vieux Calabar”

*Derolus* (s. s.) *paradilatatus* Breuning, 1972: 233 - “Ghana: Ashanti region, Abofour, Opro river”

**References.** Lepesme, 1953a: 21 - “Guinée française”; Lepesme & Breuning, 1958a: 174 - “Guinée française”; Adlbauer, 2009b: 3, 18 - Guinea.

**genus *Neoplocaederus* Sama: 1991: 123** type species *Plocaederus cyanipennis* Thomson, 1860

*Plocaederus* Thomson, 1861: 197 type species *Plocaederus cyanipennis* Thomson, 1860 désignation subséquente de Thomson, 1864: 228. Senegambia.

***denticornis* Fabricius, 1801: 271 (*Cerambyx*)** - Guinea.

*Plocaederus cribrithorax* Kolbe, 1898: 297 - “Dar-es-Salaam”

*Plocaederus atlanticus* Rungs, 1953: 146 - “réserve forestière de l'oued Cherrat”

**References.** Fabricius, 1801: 271 - Guinea; Lepesme & Villiers, 1941: 74 - Guinée; Lepesme & Breuning, 1956a: 384 - “Guinée Française, Kissidougou”; Zimsen, 1964: 164 - Guinea; Adlbauer & Beck, 2015: 37 - Guinea.

***spinicornis* Fabricius, 1781: 212 (*Cerambyx*)** - Sierra Leon Africae

*Cerambyx denticornis* Olivier, 1795: 60 - “Afrique équinoxiale”

*Hammaticherus pubipennis* White, 1853: 126 - W. Africa

**References.** Adlbauer & Beck, 2015: 37 - Guinea.

***vayssierei* Lepesme & Breuning, 1956: 384 (*Plocaederus*)** - “Guinée Française: Macenta”

**genus *Pachydissus* Newman, 1838: 494** type species *Pachydissus sericus* Newman, 1838.

***leonardi* Bouyer, 2018: 18** - “Ghana, République de Côte d'Ivoire, Guinée”

**References.** Bouyer, 2018: 18 - “Guinée”

***morettoii* Bouyer, 2018: 24** - “Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée”

**References.** Bouyer, 2018: 24 - “Guinée”

**genus *Ptycholaemus* Chevrolat, 1858a: 322** type species *Ptycholaemus troberti* Chevrolat, 1858.

***signaticollis* Hope, 1843: 367 (*Hammaticherus*)** - “Circa Palmas”

*Ptycholaemus troberti* Chevrolat, 1858a: 324 - “Guinée”

*Ptycholaemus simplicicollis* Thomson, 1858a: 149 - Gabon [misspelling]

*Ptycholaemus lativittis* Harold, 1878: 109 - “inneren Guinea, insbesondere Kábebe”

*Ptycholaemus troberti* v. *rosacea* Lepesme & Breuning, 1956c: 298 - Cameroun

**References.** Chevrolat, 1858a: 324 - “Guinée”; Thomson, 1861: 191 - “Guinée”; 1864: 232 - “Guinée”; Harold, 1878: 109 - “inneren Guinea”; Jordan, 1909: 310 - Guinea; Adlbauer, 2006a: 46 - Guinea.

**genus *Spiniderolus* Lepesme & Breuning, 1958a: 179** type species *Pachydissus euparus* Aurivillius, 1907

*Derolus* (*Spiniderolus*) Lepesme & Breuning, 1958a: 179 type species *Pachydissus euparus* Aurivillius, 1907

***euparus* Aurivillius, 1907a: 98 (*Pachydissus*)** - Kamerun

**References.** Lepesme & Breuning 1958: 179 - “Guinée française”; Adlbauer, 2006b: 72, 73 - “Guinea-Konakry”

***parus* Jordan, 1903: 137 (*Derolus*)** - “French Congo”

**References.** Adlbauer, 2006b: 72 - “Guinea-Konakry”; Adlbauer & Beck, 2015: 42 - Guinea.

tribe Hesperophanini Mulsant, 1839

subtribe Hesperophanina Mulsant, 1839

**genus *Cerasphorus* Audinet-Serville, 1834: 10** type species *Cerasphorus hirticornis* Audinet-Serville, 1834 désignation de Thomson, 1860: 236

*Cerapogon* Dejean, 1835: 328 type species *Cerasphorus hirticornis* Audinet-Serville, 1834

***hirticornis* Audinet-Serville, 1834: 11** - “Sénégal”

*Cerapogon murinum* Chevrolat, 1856b: 568 - “vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique”

*Corethrogaster gabonicus* Thomson, 1858a: 160 - Gabon

**References.** Adlbauer, 2013: 26 - Guinea; *Cerasphorus hirticornis* Adlbauer & Beck, 2015: 46 - Guinea.

tribe Methiini Thomson, 1860

**genus *Metopotylus* Quedenfeldt, 1882a: 325** type species *Metopotylus femoratus* Quedenfeldt, 1882  
*micans* Fabricius, 1801: 341 (*Callidium*) - Guinea

**References.** Fabricius, 1801: 341 - Guinea; Aurivillius, 1912: 26 - Guinea; Zimsen, 1964: 179 - Guinea.

tribe Oedenoderini Aurivillius, 1912

**genus *Oedenoderus* Chevrolat, 1858: 245** type species *Oedenoderus pupa* Chevrolat, 1858  
*pupa* Chevrolat, 1858b: 246 - “Grand Bassam”

**References.** Gemminger & Harold, 1872: 2922 - Guinea.

tribe *Oemini* Lacordaire, 1868  
subtribe *Oemina* Lacordaire, 1868

**genus *Hypoeshrus* Thomson, 1864: 249** type species *Stenochorus strigosus* Gyllenhal, 1817  
*strigosus* Gyllenhal, 1817: 179 (*Stenochorus*) - Sierra Leona

**References.** Lepesme & Breuning, 1955a: 41, 42 - “Guinée française: Kouroussa, ? Guinée : Dioudozougou”.

**genus *Lostrocerum* Chevrolat, 1855b: 284** type species *Lostrocerum aspericorne* Chevrolat, 1855

*Psathyrus* Thomson, 1857a: 192 type species *Psathyrus aëolis* Thomson, 1857

*Lostrocerum* Thomson, 1858b: 394

*Combesius* Lepesme, 1950b: 62 type species *Combesius bicolor* Lepesme, 1950

*olseni* Lepesme & Breuning, 1956d: 183, 184 (*Combesius*) - “Guinée française: N'Zerekoré”

**References.** Lepesme & Breuning, 1956d: 183, 184 - “Guinée française: N'Zerekoré”.

**genus *Paracalybistum* Lepesme, 1952a: 1160** type species *Paracalybistum villiersi* Lepesme, 1952  
*villiersi* Lepesme, 1952a: 1161 - Dahomey, Zagnanado; Haute-Guinee

**References.** Lepesme, 1952a: 1161 - Haute-Guinee.

tribe *Plectogasterini* Quentin & Villiers, 1969

**genus *Neoclosterus* Heller, 1899: 12** type species *Neoclosterus curvipes* Heller, 1899

*argodi* Belon, 1913: 81 (*Plectogaster*) - Haut-Ogoué (Congo)

*Plectogaster* (*Neoclosterus*) *argodi* Belon, 1913: 81 - Haut-Ogoué (Congo)

**References.** Quentin & Villiers, 1969: 627, 634 - “République de Guinée”; Adlbauer & Delahaye, 2006: 38 - Guinea  
*moretto* Bouyer, 2016c: 38 - “Côte d'Ivoire: Fresco, Yapo, Yaya, Monogaga, Alepe, Comoe, Sassandra, San Pedro, Man (Mt. Tonkoui); Ghana: Ankasa”

*Plectogaster* (*Neoclosterus*) *lujai* Lepesme, 1953a: 24 - “Côte d'Ivoire: Adiopodoumé” [misapplied]

*Plectogaster* (*Neoclosterus*) *lujai* Lepesme, 1955: 841 - “Adiopodoumé” [misapplied]

**References.** Bouyer, 2017a - 17, 19 - “Afrique occidentale du Togo à la Guinée Conakry”

**genus *Plectogaster* Waterhouse, 1881: 429** type species *Megacælus pectinicornis* Bates, 1881

*Cyrtocerus* Kraatz, 1896: 154 type species *Cyrtocerus mirabilis* Kraatz, 1896 (= *Megacælus pectinicornis* Bates, 1881)

*Kraatziellus* Berg, 1898: 18 type species *Cyrtocerus mirabilis* Kraatz, 1896

*jordani* Heath, 1905: 76 - “Gold Coast” [misspelling]

*Plectogaster* (*Plectogaster*) *pectinicornis* Lameere, 1903a: 52 - “Côte d'Ivoire, R. de San Pedro et Guinée française, R. de Kurussa, Congo français, Ogoué” [misapplied]

*Plectogaster* (s. s.) *pectinicornis* Lepesme, 1953a: 24 - “Côte d'Ivoire: San Pedro” [misapplied]

*Plectogaster jordani* Quentin & Villiers, 1969: 619, 622 - “République de Guinée, Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, Congo (Gabon ?), Congo-Kinshasa” [misapplied]

**References.** Lameere, 1903: 52 - “Guinée française”; Quentin & Villiers, 1969: 619, 622 - “République de Guinée”; Adlbauer & Delahaye, 2006: 35 - Guinea; Bouyer, 2017b: 24, 27, 41 - “Guinée”.

tribe *Stenhomalini* Miroshnikov, 1989

**genus *Stenhomalus* White, 1855: 243** type species *Stenhomalus fenestratus* White, 1855

*Allophyton* Thomson, 1878: 27 type species *Allophyton biloculare* Thomson, 1878

*Falsobrium* Pic, 1926b: 12 type species *Falsobrium* apicale Pic, 1926  
*bilocularis* Thomson, 1878: 28 - “Guinea”  
*Stenhomalus ocellatus* Quedenfeldt, 1883: 131 - “Chinchoxo (Westafrika, nördlich der Congomündungen)”  
*Anisogaster pictipennis* Fairmaire, 1901: 208 - “Bélumbé”

**References.** Thomson, 1878: 28 - Guinea; Miroshnikov, 1990: 62 - Guinea.  
*murzini* Miroshnikov, 1989: 107 - “Africa, Guinea, Kindia”

**References.** Miroshnikov, 1989: 107 - “Africa, Guinea, Kindia”

tribe Stenopterini Gistel, 1848

**genus** *Merionoeda* Pascoe, 1858: 237 type species *Merionoeda puella* Pascoe, 1858  
*danilevskiyi* Adlbauer, 2011: 13 - “Guinea, Kindia, Tabuna-vallée”

**References.** Adlbauer, 2011: 13 - “Guinea, Kindia, Tabuna-vallée”

tribe Purpuricenini Thomson, 1861

**genus** *Purpuricenus* Dejean, 1821: 105 type species *Cerambyx kaehlerii* Linnaeus, 1758

*Acanthoptera* Latreille, 1829: 114 type species *Cerambyx budensis* Götze, 1783  
*Cyclodera* White, 1846: 510 type species *Cyclodera quadrinotata* White, 1846  
*Hamadrias* Gistel, 1848a: 130 [unnecessary substitute name]  
*Philagathes* Thomson, 1864: 196 type species *Philagathes laetus* Thomson, 1864  
*Porphyrocenus* Reitter, 1913a: 34 type species *Purpuricenus spectabilis* Motschulsky, 1858  
*Sternoplistes* Guérin-Méneville, 1844: 224 type species *Purpuricenus temminckii* Guérin-Méneville, 1844  
*decorus* Olivier, 1800: 128 (*Cerambyx*) - “Sénégal”

*Acanthopterus tripunctatus* Gory, 1844: 223 - “Sénégal”  
*Philagathes duchaussoyi* Théry, 1893 - “Kayes (Soudan français)”  
*Purpuricenus duchaussoyi* Aurivillius, 1912: 465 - “Sudan” misspelling  
*Purpuricenus decorus* var. *theryi* Lepesme, 1948a: 312 - “Sénégal”  
*Purpuricenus decorus* var. *lafertei* Lepesme, 1948a: 313 - “Guinée”  
*Purpuricenus decorus* var. *lhoteli* Lepesme, 1948a: 313 - Cameroun  
**References.** Lepesme, 1948a: 313 - “Guinée”; Bjørnstad, 2019: 16, 17, 31 - Guinea.

tribe Xystrocerini Blanchard, 1845

**genus** *Xystrocera* Audinet-Serville, 1834: 69 type species *Cerambix globosus* Olivier, 1795 designation de Thomson, 1864: 247

*curvipes* Breuning, 1957a: 1265 - “Guinée; Togo: Misahöhe”

**References.** Breuning, 1957a: 1265 - “Guinée”; Martins, 1980: 114 - Guinea.

*cyanella* Chevrolat, 1855c: 515 - “vieux Calabar”

*Xystrocera cyanella* ab. *luteiventris* Jordan, 1894: 146 - Kailu

**References.** Adlbauer, 2011: 7 - Guinea

*dispar* Fåhræus, 1872a: 49 - Caffraria

*Xystrocera marginalis* White 1853: 120 - S. Africa [misapplied]  
*Xystrocera curticolis* Fairmaire, 1882a: 96 - “Pays Çomalis (Afrique Orientale)”  
*Xystrocera nitidiventris* Fairmaire, 1887:326 - Uzagara  
*Xystrocera parvicollis* Fairmaire, 1892: 120 - Obock

**References.** Lepesme & Breuning, 1956a: 384 - “Guinée Française, Kissidougou”

*femorata* Chevrolat, 1855a: 282 - “vieux Calabar”

*Xystrocera pascoei* Murray, 1870a: 165 - Ikoneto  
*Xystrocera togonica* Hintz, 1909: 556 - Kpandu (Togo)  
*Xystrocera femorata* v. *nigrofemorata* Lepesme & Breuning, 1955b: 90 - “Congo belge: Yangambi”

**References.** Lepesme & Breuning, 1956a: 384 - “Guinée Française: Macenta”; Martins, 1980: 119, 120 - Guinea.

*nigrita* Audinet-Serville, 1834: 70 - “Sénégal”

**References.** Martins, 1980: 111, 112 - Guinea; Adlbauer & Beck, 2015: 29 - Guinea.

*pauliani* Lepesme & Breuning, 1951: 36 - “réserve forestière du Banco (Côte d'Ivoire)”

*Xystrocera velutina* v. *campmasi* Lepesme, 1955: 841 - “N'Dzida”  
*Xystrocera pauliani* v. *campmasi* Breuning, 1957a: 1260, 1261  
*Xystrocera pauliani* v. *zabeei* Breuning, 1957a: 1260, 1261 - “Côte d'Ivoire : N'Dzida”  
*Xystrocera pauliani* v. *rufinicornis* Breuning, 1957a: 1260 - “Côte d'Ivoire: Adiopodoumé”  
*Xystrocera pauliani* v. *nimbae* Breuning, 1957a: 1260, 1261 - “Guinée française: Réserve du Nimba”

**References.** Breuning, 1957a: 1260, 1261 - “Guinée française: Réserve du Nimba”; Breuning, 1957a: 1259 - “Guinée française”; Martins, 1980: 115, 118 - Guinea.



subfamily **Lamiinae** Latreille, 1825  
tribe Acanthocinini Blanchard, 1845

**genus *Jordanoleiopus* Lepesme & Breuning, 1955: 96** type species *Jordanoleiopus maynei* Lepesme & Breuning, 1955

**subgenus *Polymitoleiopus* Lepesme & Breuning, 1955: 96** type species *Leiopus africanus* Jordan, 1894a  
*nimbae* Breuning, 1955a: 72 - “Guinée française, Mont Nimba”

*Jordanoleiopus (Polymitoleiopus) inmbae* Breuning, 1963: 554 - “Guinée” [misspelling]

**References.** Breuning, 1955a: 72 - “Guinée française, Mont Nimba”; 1963: 554 - “Guinée”.

tribe Acmoderini Thomson 1864

**genus *Acmodera* Dejean, 1835: 345** type species *Lamia compressa* Fabricius, 1801

*compressa* (Fabricius, 1801): 290 (*Lamia*) - Guinea

*Acmodera subundata* Chevrolat, 1857b: 107 - “Vieux-Calabar”

*Acmodera undulata* Quedenfeldt, 1882b: 185 - “Quango-Strom”

*Acmodera grisea* Breuning, 1935a: 173 - “Buta, Belgisch Kongo”

**References.** Fabricius, 1801: 290 - Guinea; Duponchel, 1841: 88 - “Guinée”; Gemminger & Harold, 1873: 3059 - Guinea; Lepesme, 1953a: 66 - “Guinée française”; Breuning, 1956a: 394, 399 - “Guinée”; Breuning & Teocchi, 1979: 374 - “Guinée”.

*conjug* Thomson, 1858a: 183 - Gabon

*Acmodera anthriboides* Chevrolat, 1858b: 248 - “Vieux Calabar”

*Acmodera albofasciata* Hintz, 1911a: 440 - “Bootsfahrt auf dem Ituri zwischen Avakubi und Bomili, Kondué und Manyema (ob. Kongo)”

**References.** Adlbauer, 2018: 50 - Guinea.

*Acmodera olympiana* Thomson, 1858a: 182 - Gabon

**References.** Breuning & Teocchi, 1979: 368 - “Guinée”

**genus *Acridoschema* Thomson, 1858a: 184** type species *Acridoschema capricornis* Thomson, 1958

*isidori nigralbocincta* Breuning & Teocchi, 1979: 395 - Guinée, Mont Richard-Molard

**References.** Breuning & Teocchi, 1979: 395 - Guinée, Mont Richard-Molard.

tribe Agapanthiini Mulsant, 1839

**genus *Anauxesida* Jordan, 1894: 243** type species *Anauxesida cuneata* Jordan, 1894

**subgenus *Nimbanauxesida* Lepesme & Breuning, 1952a 61** type species *Anauxesida (Nimbanauxesida) nimbae* Lepesme & Breuning, 1952

*guineensis* Breuning, 1966a: 290 - “Republik Guinea, Guéckédou”

**References.** Breuning, 1966a: 290 - “Republik Guinea, Guéckédou”

? *nimbae* Lepesme & Breuning, 1952a: 61 - Côte d'Ivoire: “Mont Nimba”

**References.** Breuning, 1957b: 868 “Guinée: Mont Nimba”; 1961a: 205 - “Guyane” (Location error)

**subgenus *Anauxesida* Jordan, 1894: 243** type species *Anauxesida cuneata* Jordan, 1894

*lineata* Jordan, 1894: 244 - “Kuilu”

*Anauxesida insularis* Breuning, 1943: 61 - “Insel Fernando Poo: Bahia de S. Carlos”

**References.** Teocchi, 2000: 12 - “Guinée”

*longicornis* Fabricius, 1781: 234 (*Saperda*) - “Africa aequinoctiali”

*Cerambyx (Saperda) macroceras* Gmelin, 1790: 1839 - Africa aequinoctiali

**References.** Aurivillius, 1923: 355 - Guinea

*calabarica* Chevrolat, 1855b: 290 (*Nemotragus*) - “vieux Calabar”

**References.** Lepesme, 1953a: 79 - “De la Guinée française au Gabon”; Breuning & Teocchi, 1981: 256 - “Guinée”

? *flavofemorata* Lepesme & Breuning, 1952a: 61 - Côte d'Ivoire: “Mont Nimba”

**References.** Breuning, 1961a: 203 - “Guyane” (Location error)

**genus *Hippopsicon* Thomson, 1858: 195** type species *Hippopsicon lacteolum* Thomson, 1858

*griseopictum* Breuning, 1940a: 193 - “Gabun”

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010a: 14 - “Guinée: Kindia, vallée de la Tabouna”

*luteolum* Quedenfeldt, 1882a: 360 - Angola

**References.** Teocchi, 2000: 11 - “Guinée”

*puncticolle* Aurivillius, 1907a: 126 - “Kamerun: Buea”

*Hyllisia conradti* Breuning, 1961b: 321 - “Insel Fernando Poo: Sa. Isabel”

**References.** Adlbauer, 1999: 163 - Guinea; Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010a: 15 - “de la Guinée au Gabon”.

*rusticum guineensis* Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010a: 15 - “Guinée: Kindia, vallée de la Tabouna”

**genus *Hyllisia* Pascoe 1864: 285** type species *Hyllisia stenideoides* Pascoe, 1864

*Falsanandra* Pic, 1924: 17 type species *Falsanandra albocincta* Pic, 1924

*Trichohyllisia* (*Mussardhyllisia*) Breuning, 1957b: 835 type species *Trichohyllisia* (*Mussardhyllisia*) *mussardi* Breuning, 1957

*Pseudohippopsicon* Breuning, 1986: 52 type species *Pseudohippopsicon forchhammeri* Breuning, 1986

*albstictica* Breuning, 1955b: 665 - “Französisch Guinea”

**References.** Breuning, 1961a: 193 - “Nouv. Guinée”

**genus *Pseudohippopsis* Gestro, 1895: 427** type species *Pseudohippopsis filicornis* Gestro, 1895

*filiformis* Olivier, 1800: 28 (Saperda) - “Sénégal”

*Hypopsis nematocerus* Guérin-Méneville, 1840: 109 - “Sénégal” [misspelling]

*Pseudohippopsis flavescens* Breuning, 1940a: 200 - Sudan

**References.** Adlbauer & Beck, 2015: 191 - Guinea.

**genus *Tetraglenes* Newman, 1842b: 300** type species *Tetraglenes insignis* Newman, 1842

? *nimbae* Lepesme & Breuning, 1952a: 62 - Côte d'Ivoire: “Mont Nimba”

**References.** Breuning, 1961a: 203 - “Guyane” (Location error)

tribe Ancyronotini Thomson, 1860

**genus *Idactus* Pascoe, 1864: 273** type species *Idactus tridens* Pascoe, 1864

*Togonius* Kolbe, 1893a: 64 type species *Togonius klingi* Kolbe, 1893

*Pseudocrossotus* Breuning, 1978a: 897 type species *Pseudocrossotus enricoi* Breuning, 1978

*elliotti klingi* Kolbe, 1893a: 64 (*Togonius*) - “Togo (Westafrika): Bismarckburg; Aschanti”

*Idactus heeringi* Hintz, 1910: 308 - “Togo, Deutsch-Ostafrika”

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2015b: 25 - “de la Guinée au Cameroun”.

**genus *Lasiopezus* Pascoe, 1859: 30** *Lasiopezus* Whitei Pascoe, 1859 (= *Lasiodyctylus longimanus* Thomson, 1858)

*Lasiodyctylus* Thomson, 1858a: 163 type species *Lasiodyctylus longimanus* Thomson, 1858

*Mimopalimna* Breuning, 1968a: 145 type species *Mimopalimna hiekei* Breuning, 1968

*variegator* Fabricius, 1781:221 (*Lamia*) - Africa aequinoctiali

**References.** Breuning & Teocchi, 1981: 264 - “Guinée”.

tribe Apomecynini Thomson, 1860

**genus *Apomecyna* Dejean, 1821: 108** type species *Saperda alboguttata* Megerle, 1802 (= *Lamia histrio* Fabricius, 1793)

*Apomecynes* Latreille, 1829: 126

*Apomecyna* Audinet-Serville, 1835: 77 type species type species *Apomecyna alboguttata* Audinet-Serville, 1835 désignation de Duponchel & Chevrolat, 1842: 30

*Anapomecyna* Pic, 1925a: 29 type species *Anapomecyna luteomaculata* Pic, 1925

*Crassapomecyna* Breuning, 1958a: 492 type species *Apomecyna crassiuscula* Fairmaire, 1896

*Mecynapus* Thomson, 1858a: 187 type species *Apomecyna parumpunctata* Chevrolat, 1856

*Pseudoalbana* Pic, 1895: 77 type species *Pseudoalbana lameerei* Pic, 1895

*Vocula* Lacordaire, 1872: 587 type species *Vocula irrorata* Lacordaire, 1872 (= *Apomecyna parumpunctata* Chevrolat, 1856)

*Parapomecyna* Breuning, 1968b: 345 type species *Parapomecyna flavomaculata* Breuning, 1968

*binubila* Pascoe, 1858: 253 - “Natal”

*Apomecyna macularia* Harold, 1879: 204 - “Pungo Andongo”

**References.** Adlbauer & Beck, 2015: 155 - Guinea.

*brunnea* Hintz, 1919: 628 - “Uelleburg, Nkolentangan”

*Apomecyna brunnea* v. *postnigra* Lepesme & Breuning, 1952a: 59 - “Mont Nimba”

**References.** Teocchi, Jiroux & Sudre, 2004a: 15 - “Guinée”

*longipennis* Thomson, 1858a: 187 - Gabon

*Apomecyna longipennis* v. *pauliani* Lepesme & Breuning, 1951: 37 - “réserve forestière du Banco (Côte d'Ivoire)”

**References.** Adlbauer & Beck, 2015: 154 - Guinea.

*parumpunctata* Chevrolat, 1856c: 534 - “vieux Calabar”

*Vocula irrorata* Lacordaire 1872: 587 - “Gabon”

*Apomecyna brevis* Quedenfeldt, 1885: 267 - “Angola”

*Apomecyna parumpunctata* v. *rufodiscalis* Lepesme & Breuning, 1951: 37 - “réserve forestière du Banco (Côte d'Ivoire)”

**References.** Adlbauer & Mourglia, 1999: 339 - Guinea.

*quadrstricta* Kolbe, 1894b: 63 - “An der Ituri-Fähre, Westen des Albert-See”

**References.** Adlbauer, 1999: 163 - Guinea; Adlbauer & Beck, 2015: 154 - Guinea.

**genus *Eremon* Thomson, 1864: 51** type species *Eremon mycerinoïdes* Thomson, 1864

*Eohippopsicon* Breuning, 1940a: 196 type species *Eohippopsicon flavovittatum* Breuning, 1940

*mycerinoïdes* Thomson, 1864: 51 - "Guinée"

*Eohippopsicon flavovittatum* Breuning, 1940a: 196 - "Belgisch-Kongo"

*Ogmoderidius flavovittatus* Breuning, 1968b: 323, 347 - "Côte-d'Ivoire: Bingerville"

**References.** Thomson, 1864: 51 - "Guinée"; Gemminger & Harold, 1873: 3096 - Guinea; Aurivillius, 1922: 282 - Guinea.

**genus *Ropica* Pascoe, 1858: 247** type species *Ropica piperata* Pascoe, 1858 (= *Ropica posticalis* Pascoe, 1858)

*africana* Breuning, 1939a: 223 - "Westafrika; Belgisch-Kongo: Mayumbe"

*kasaiensis* Breuning, 1948: 11 - "Kasai (rivière) Congo belge"

*Pterolophia* (s. str.) *allardi* Breuning, 1970a: 171 - Congo

**References.** Teocchi, 1999: 8 "Guinée"; Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010a: 17 - "Guinée"; 2010b: 21 - "Guinée".

tribe Astathini Pascoe, 1864

**genus *Hecphora* Thomson, 1857e: 59** type species *Lamia testator* Fabricius, 1781

*latefasciata* Jordan, 1894: 265 (*Ecphora*) "Ogowe R." [misspelling]

*Ecphora analis* Jordan, 1894: 266 - Sierra Leone

*Hecphora latefasciata* v. *breuningi* Lepesme, 1952b: 88 - "Uganda: Tero"

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2008: 25 - "Guinée: Fouta Djallon, Dalaba".

tribe Batocerini Thomson, 1864

**genus *Batocera* Dejean, 1835: 341** type species *Cerambyx rubus* Linnaeus, 1758

*Megacriodes* Pascoe, 1866c: 259, 271 type species *Megacriodes saundersii* Pascoe, 1866

*Semibatocera* Kriesche, 1915: 115 type species *Batocera calana* Parry, 1844 (= *Lamia calana* Parry, 1844)

*Tyrannolamia* Kriesche, 1915: 115 type species *Batocera wallacei* Thomson, 1858

*granulipennis* Rigout, 1988: 35 - "Côte d'Ivoire"

**References.** Drumont & Bouyer, 2009: 3 - "République de Guinée (Conakry): forêt de Diécké, préfecture de Yomou".

tribe Ceroplesini Thomson, 1860

subtribe Ceroplesina Thomson, 1860

**genus *Ceroplesis* Audinet-Serville, 1835: 93** type species *Lamia aethiops* Fabricius, 1775 désignation de Marinoni, 1983: 248

*Moecha* Thomson, 1860: 93, 96 type species *Ceroplesis hecate* Chevrolat, 1855 désignation de Thomson, 1864: 69

*quinquefasciata* Fabricius, 1793: 281 (*Lamia*) - "Guinea"

*Lamia 5fasciata* Fabricius, 1793: 281 - "Guinea"

*Cerambyx* (*Lamia*) *pectoralis* Olivier, 1800: 122, N° 67, pl. XXIII, fig. 175 - "Sénégal"

*Ceroplesis capensis* var. *Distant*, 1892: 202, 203 - "Pretoria"

*Ceroplesis restituta* Aurivillius, 1911: 206 - "Deutsch Ostafrika: Mangu"

*Ceroplesis acutipennis* Hintz, 1919: 621 - "Belg.-Kongo (Lusondoï und Manyema)"

*Ceroplesis 5-fasciata* sbsp. *parallelis* Hintz, 1920: 163, 167 - "Togo, Kamerun, wohl überhaupt tropisches Westafrika"

*Ceroplesis capensis* var. *distanti* Aurivillius, 1922: 185 - Transvaal

*Ceroplesis capensis makondeana* Fiedler, 1938: 574 - "Lindi, Mikindani, Massasi, Ndanda"

*Ceroplesis capensis luluana* Fiedler, 1938: 576 - "Luluaburg"

*Ceroplesis capensis congoana* Fiedler, 1938: 576 - "Banana, Boma, Matadi, Lukungu, Chiloanga, Chinchoxo, Pangala"

*Ceroplesis capensis bondoana* Fiedler, 1938: 577 - "Bondo (Djabir, Uelle), Uganda"

*Ceroplesis capensis ungoniensis* Fiedler, 1938: 574 - "Neu-Helgoland, Kigonsera"

*Ceroplesis capensis mahengea* Fiedler, 1938: 574 - "Mahenge"

*Ceroplesis capensis uluguruana* Fiedler, 1938: 574 - "Morogoro, Uluguru-Berge, Khutu, Gologolo-Berge"

*Ceroplesis capensis unjamwesica* Fiedler, 1938: 575 - "Kissakka, Kigoma, Urundi, Ruanda, Uha, Kissenji, Insel Ukerewe, Issansu"

*Ceroplesis capensis mpororoa* Fiedler, 1938: 575 - "Rutschuru-Ebene, Bukoba"

*Ceroplesis capensis usambarica* Fiedler, 1938: 575 - "Nguelo, Neu-Bethel, Sansibar, Tanga, Bagamayo, Daressalam, Pugu-Berge, Korogwe, Ukami"

*Ceroplesis capensis moschiana* Fiedler, 1938: 575 - "Kilimandscharo, Ssonyo"

*Ceroplesis capensis kavirodensis* Fiedler, 1938: 575 - "Kossowa, Mukenge"

*Ceroplesis capensis gallaensis* Fiedler, 1938: 575 - "Roba Schalo (N. Galla)"

*Ceroplesis capensis luluana* Fiedler, 1938: 576 - "Luluaburg"

*Ceroplesis capensis malangica* Fiedler, 1938: 576 - "Malange"

*Ceroplesis capensis congoana* Fiedler, 1938: 576 - "Banana, Boma, Matadi, Lukungu, Chiloango, Chinchoxo, Pangala"

*Ceroplesis capensis bondoana* Fiedler, 1938: 577 - "Bondo (Djabir, Uelle), Uganda"  
*Ceroplesis capensis ubangica* Fiedler, 1938: 577 - "Ubangi-Gebiet, Pamaquelle, Fort Possel, Zemio, Iembo"  
*Ceroplesis capensis camerunensis* Fiedler, 1938: 577 - "Fort Crampel, Fort Sibut, Mittleres Lobaye-Gebiet, Bate, Grenze 7° nördl. Breite, Nanga Ebeko, Gasa-Baturi, Carnot, Dengdeng, N'tem-Ebene"  
*Ceroplesis capensis jokoana* Fiedler, 1938: 577 - "Joko, Bamessinge, Wutschiri, Woimane, Jakun, Giongi, Loanji"  
*Ceroplesis capensis bamumica* Fiedler, 1938: 577 - "Bamenda, Banjo, Bamum, Tschad-See"  
*Ceroplesis capensis gabunensis* Fiedler, 1938: 577 - "Gabun"

**References.** Fabricius, 1793: 281 - "Guinea"; Fabricius, 1801: 297 - Guinea; Breuning, 1942a: 148 - "Guinée au Congo meridional"; Zimsen, 1964: 170 - Guinea

**genus *Diastocera* Dejean, 1835: 342** 93 type species *Lamia trifasciata* Fabricius, 1775  
*trifasciata* Fabricius, 1775: 174 (*Lamia*) - "ad Sierra Leon Africae"

*Cerambyx obesus* Voet, 1781: 23 - "Bonae Spei"

*Analeptes trifasciata interior* Kriesche, 1924: 288 - "Togo, Hinterland: Gegend von Sansane-Mangu; Tapung (Dapong) nw. von Sansane-Mangu"

*Analeptes trifasciata jendina* Kriesche, 1924: 288 - "Togo, Jendi"

*Analeptes trifasciata misana* Kriesche, 1924: 289 - "Togo, Hinterland: Misahöhe; Goldküste, Akra"

*Analeptes trifasciata* ab. *reducta* Plavilstshikov, 1927: 108 - "Africa: Dahomeja"

*Analeptes trifasciata* ab. *disjuncta* Plavilstshikov, 1927: 108 - "Kamerun: Jako"

*Analeptes trifasciata* ab. *dilatata* Plavilstshikov, 1927: 108 - "Dahomeja"

**References.** Adlbauer & Beck, 2015: 139 - Guinea.

tribe Ceroplesini Thomson, 1860  
subtribe Crossotina Thomson, 1864

**genus *Corus* Pascoe, 1888: 506** type species *Corus annulicornis* Pascoe, 1888

*Praonethida* Jordan, 1894: 192 type species *Praonethida thoracalis* Jordan, 1894

*Hecyrofrea* Breuning, 1961b: 312 type species *Hecyrofrea conradti* Breuning, 1961

*collaris* Chevrolat, 1856c: 234 (*Crossotus*) - "vieux Calabar"

**References.** Adlbauer & Beck, 2015: 124 - Guinea.

**genus *Crossotus* Audinet-Serville, 1835: 52** type species *Crossotus plumicornis* Audinet-Serville, 1835

*Crossotus* (*Crossotides*) Hintz, 1912: 193 type species *Crossotus* (*Crossotides*) *meridionalis* Hintz, 1912 [= *Crossotus stypticus* Pascoe, 1869]

*Pseudohecyra* Breuning, 1942b: 17, 86 type species *Hecyrida lutulenta* Gestro, 1892

*Inermocrossotus* Breuning, 1977: 286 type species *Inermocrossotus medioalbus* Breuning, 1977

*Sumeloides* Breuning, 1986: 53 type species *Sumeloides forchhammeri* Breuning, 1986

*plumicornis* Audinet-Serville, 1835: 53 - "Sénégal"

*Crossotus natalensis* White, 1858: 273 - Port Natal

*Crossotus vestiticornis* Fairmaire, 1882b - "Afrique, de Zanzibar vers les Grands Lacs de l'intérieur"

*Crossotus plumicornis damarensis* Hintz, 1912: 192 - Deutsch-Südwestafrika

*Crossotus excavatipennis* Breuning, 1961c: 144 - "Kenya: Kampi ya Moto"

**References.** Sudre, Teocchi, Sama & Rousset, 2007: 14, 15 - "Guinée"; Adlbauer & Beck, 2015: 125 - Guinea.

**genus *Dichostates* Thomson, 1860: 36** type species *Dichostates concretus* Pasce, 1856 (= *Dichostates natalensis* Thomson, 1860)

*trifasciculatus* Teocchi, Jiroux & Sudre, 2004b: 13 - "Guinée"

**References.** Teocchi, Jiroux & Sudre, 2004b - Guinée: Mont Nimba (ex Richard Mollard), Prairie d'altitude.

**genus *Dichostatoides* Teocchi, 1998: 207** type species *Crossotus flavopictus* Quedenfeldt, 1882

*biflavoplagiatus* Lepesme & Breuning, 1952a: 57 (*Dichostates*) - Mont Nimba

**References.** Breuning, 1962a: 439 - "Guinée". ПОСМОТРЕТЬ В КАТАЛОГЕ У БРЕЙНИНГА, ЧТО НАПИСАНО

**genus *Frea* Thomson, 1858: 174** type species *Frea maculicornis* Thomson, 1858 désignation subséquente de Thomson, 1864: 66

*maculicornis* Thomson, 1858a: 174 - Gabon

*Frea maculicornis* v. *fuscocomaculata* Quedenfeldt, 1882a: 356 - Malange

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2008: 19, 20-21 - "de la Guinée à l'Angola".

**genus *Hecyra* Thomson 1857: 180** type species *Hecyra improba* Thomson, 1857 (= *terrea* Bertoloni, 1849)

*Nymphona* Dejean, 1835: 344 type species *Lamia obscurator* Fabricius, 1801

*Hecyra* Thomson 1857: 180 type species *Hecyra improba* Thomson, 1857 (= *terrea* Bertoloni, 1849)

*Omopsides* Chevrolat, 1858c: 307 type species *Omopsides blanchardi* Chevrolat, 1858 (= *Lamia obscurator* Fabricius, 1801)  
*Hecyrída* Thomson, 1860: 39

*obscurator* Fabricius, 1801: 291 (*Lamia*) - Guinea

*Nyphona obscurator* Dejean, 1835: 344 - Guinea

*Omopsides blanchardi* Chevrolat, 1858c: 307 - "vieux Calabar"

*Hecyrída obscurator* Gemminger & Harold, 1873: 3075 - Guinea

**References.** Fabricius, 1801:291 - Guinea; Dejean, 1835: 344 - Guinea; Gemminger & Harold, 1873: 3075 - Guinea; Aurivillius, 1922: 244 - Guinea; Adlbauer, 2013, 33 - Guinea.

tribe Desmiphorini Thomson, 1860

**genus *Beloderoides* Breuning, 1940a: 169** type species *Beloderoides nigroapicalis* Breuning, 1940

*Parabelodera* Breuning, 1940a: 170 type species *Parabelodera apicemaculata* Breuning, 1940 (= *Beloderoides nigroapicalis* Breuning, 1940)

*nigroapicalis* Breuning, 1940a: 169 - Uganda: Entebbe:

*Parabelodera apicemaculata* Breuning, 1940a: 170 - "Kamerun: Buea"

**References.** Teocchi, 1992: 55 - "Guinée"; Teocchi, Jiroux & Sudre, 2004b: 21 - "Guinée".

**genus *Diadelia* Waterhouse, 1882a: 421** type species *Diadelia biplagiata* Waterhouse, 1882

*Alophia* Fairmaire, 1896: 392 type species *Alophia aculeata* Fairmaire, 1896

*Paradera* Aurivillius, 1915: 331 type species *Paradera truncata* Aurivillius, 1915

**subgenus *Myodiadelia* Breuning 1940: 172** type species *Diadelia (Myodiadelia) squamulosa* Breuning, 1940

*subfasciata* Jordan, 1894: 242 (*Belodera*) - Gaboon

*Stenidea subfasciata* Aurivillius, 1922: 307 - "Gabun"

*Diadelia gabonica* Breuning, 1940a: 172 - "Gabun: Brazzaville"

*Diadelia minuscula* Breuning, 1940a: 172 - "Französisch Zentralafrika: Haut-Ubanghi, Fort de Possel"

*Diadelia (Myodiadelia) retrospinosa* Breuning, 1942c: 160 - "Belgisch Kongo: Prov. Maniema, Kindu"

**References.** Teocchi, 1990: 13 - "de la Guinée à l'Angola"

**genus *Diadelioides* Breuning, 1940a: 172** type species *Diadelioides lateraliplagiatus* Breuning, 1940

*lateraliplagiatus* Breuning, 1940a: 173 - "Gabun: Fluss Ogooué, Lambaréné"

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2014a: 44 - "Guinée jusqu'à la République Démocratique du Congo"

**genus *Nyoma* Duvivier, 1892a: 366** type species *Nyoma parallela* Duvivier, 1892

*Sophroniella* Breuning, 1943:51 type species *Sophronica punctata* Jordan, 1894

*guineensis* Breuning, 1955b: 664 (*Pterolophioides*) - "N'Zerekoré"

*Sybrinus (Arabosybrinus) flavicans* Breuning, 1978b: 107 - "Ghana: Tafo"

**References.** Breuning, 1955b: 664 - Guinée: "N'Zerekoré"; Sudre & C. Vitali, 2016: 68, 69 - "Guinée française".

**genus *Sophronica* Blanchard, 1845: 160** type species *Sophronica calceata* Chevrolat, 1855

*Sophronica* Dejean, 1837: 373 type species *Sophronica carbonaria* Dejean, 1837: 373

*Psida* Gistel, 1848: xi

*Dasyo* Pascoe, 1858: 253 type species *Dasyo lineata* Pascoe, 1858 désignation subséquente de Thomson, 1864: 130

*Elithiotes* Pascoe, 1864: 279 type species *Elithiotes hirsuta* Pascoe, 1864

*Lasiapheles* Bates, 1873: 382 type species *Lasiapheles obrioides* Bates, 1873

*Dasystola* Kolbe, 1894b: 63 type species *Dasystola hirta* Kolbe, 1894 (= *Sophronica calceata* Chevrolat, 1855)

*Phunginus* Pic, 1922: 15 type species *Phunginus apicalis* Pic, 1922

*Mimanaesthetis* Pic, 1926a: 16 type species *Mimanaesthetis atripennis* Pic, 1926

*Eupogonioides* Fisher, 1930: 275 type species *Eupogonioides gardneri* Fisher, 1930 [= *Phunginus apicalis* Pic, 1922]

*Dimbrokoa* Pic, 1944: 16 type species *Dimbrokoa apicalis* Pic, 1944

*Sophronica (Dimbrokoa) Pic*, 1944: 16 type species *Sophronica (Dimbrokoa) apicalis* Pic, 1944

*albomarmorata* Breuning, 1955: 664 - "N'Zerekoré"

**References.** Breuning, 1955b: 664 - Guinée: "N'Zerekoré".

*bicoloricornis* Pic, 1944: 14 - Cameroun

*Sophronica variantennata* Breuning, 1952: 105 "Congo belge: Bumba"

*bimaculipennis* Breuning, 1955b: 664 (*Sophronisca*) - "N'Zerekoré"

*Sophronica uninigromaculipennis* Breuning, 1968b: 328, 350 - "Côte-d'Ivoire: Bingerville"

*Sophronica besnardi* Breuning, 1971: 97 - Ghana

**References.** Breuning, 1955b: 664 - Guinée: "N'Zerekoré".

*calceoides* Lepesme & Breuning, 1952a: 60 - "Mont Nimba"

**References.** Breuning, 1963: 478 - "Guinée".

*richardmolardi* Lepesme & Breuning, 1952a: 59- "Mont Nimba"

**References.** Teocchi, 1993: 38 "Guinée".

*rufoccipitalis* Breuning, 1966a: 290 - "Republik Guinea: Guéckédou"

**References.** Breuning, 1966a: 290 - "Republik Guinea: Guéckédou"

*subdivisa* Breuning, 1940b: 48 - "Tanganjika Territorium"

**References.** Teocchi, 1992: 56 - "de la Guinée au Tchad au nord"; Adlbauer & Beck, 2015:212 - Guinea.

*nigra* Lepesme & Breuning, 1952a: 59 - "Mont Nimba"

**References.** Breuning, 1963: 476 - "Guinée"

tribe Dorcaschematini Thomson, 1860

**genus *Olenecamptus* Chevrolat, 1835: 134** type species *Olenecamptus serratus* Chevrolat, 1835 (= *Saperda biloba* Fabricius, 1801)

*Authades* Thomson, 1857a: 191 type species *Authades indianus* Thomson, 1857

*Ibidimorphum* Motschulsky 1860:152 type species *Ibidimorphum octopustulatum* Motschulsky, 1860

*albidus* Jordan, 1894: 232

*Olenecamptus albidus* var. *interruptus* Aurivillius, 1915: 328 - "Deutsch Ost-Afrika: Lukuledi"

*Olenecamptus albidus natalensis* Dillon & Dillon, 1948: 186 - "Natal: Durham and Isipingo"

*Olenecamptus albidus leonensis* Dillon & Dillon, 1948: 187 - "Moyamba, Sierra Leone"

**References.** Adlbauer & Beck, 2015: 120 - Guinea.

*macari* Lameere, 1892: 507 - "Haut-Kassaï"

*Olenecamptus macari insularis* Breuning, 1960b: 472 - "Insel Fernando Poo, Sta. Isabel"

**References.** Breuning & Teocchi, 1981: 265 - "Guinée".

tribe Eunidiini Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010

**genus *Eunidia* Erichson, 1843: 261** type species *Eunidia nebulosa* Erichson, 1843

*Anomoesia* Pascoe, 1858: 255 type species *Anomoesia fulvida* Pascoe, 1858

*Aserixia* Pic, 1925b: 31 type species *Aserixia savioi* Pic, 1925

*Boucardia* Pic, 1925b: 31 type species *Boucardia nigroapicalis* Pic, 1925

*Frixus* J. Thomson, 1857b: 313 type species *Frixus variegatus* Thomson, 1857

*Mycerinella* Heller, 1924: 203 type species *Mycerinella subfasciata* Heller, 1924

*Paphraecia* Fairmaire, 1894: 332 type species *Paphraecia obliquepicta* Fairmaire, 1894 (= *Eunidia nebulosa* Erichson, 1843)

*Semiclinia* Fairmaire, 1897: 254 type species *Semiclinia denseguttata* Fairmaire, 1898

*Syessita* Pascoe, 1864: 284 type species *Syessita vestigialis* Pascoe, 1864

*Tritomicrus* Fairmaire, 1892: 125 type species *Tritomicrus marmoreus* Fairmaire, 1892

*fuscostictica* Breuning, 1939a: 211 - "Kenya Colony: Jinja"

*Eunidia fuscoplagiata* Breuning, 1939a: 213 - "Haut Ubanghi: Fort Possel"

*Eunidia ochreicollis* Breuning, 1943: 35 - Dahomey

**References.** Adlbauer & Beck, 2015: 170 - Guinea.

*fuscovitticollis* Breuning, 1958b: 310 - "Congo belge: Tapili"

*Eunidia cachani* Breuning, 1962b: 796 - "Côte d'Ivoire: Adiopodoumé"

**References.** Teocchi 2000: 6 - "Guinée".

*subinfirma* Breuning, 1955b: 664 - "Französisch-Guinea: N'Zerekoré"

**References.** Breuning, 1955b: 664 - "Französisch-Guinea: N'Zerekoré"

**genus *Exocentrus* Dejean, 1835: 339** type species *Cerambyx balteatus* Fabricius sensu Dejean, 1835 (= *Cerambyx lusitanus* Linnaeus, 1767)

*Bicolorihirtus* Kusama & Tahira, 1978: 9 type species *Exocentrus venatoides* Kusama & Tahira, 1978

*Camptomyme* Pascoe, 1864: 43 type species *Camptomyme callioides* Pascoe, 1864

*Formosexocentrus* Breuning, 1958c: 322 type species *Exocentrus variepennis* Schwarzer, 1925

*Oligopsis* Thomson, 1864: 111 type species *Oligopsis exocentroides* J.Thomson, 1964

*Parasphingothorax* Breuning, 1974a: 155 type species *Parasphingothorax ochreosignatus* Breuning, 1974

*Pseudocentrus* Fairmaire, 1901: 230 type species *Exocentrus reticulatus* Fairmaire, 1898

*Striatoexocentrus* Breuning, 1955c: type species *Exocentrus nonymoides* Jordan, 1894

*seriatus* Jordan, 1903: 189 - "Johann-Albrechts-Höhe, North Cameroons"

*Exocentrus (Camptomyme) guineensis* Breuning, 1955b: 666 - "N'Zerekoré" [misspelling]

**References.** Breuning, 1955b: 666 - Guinea: "N'Zerekoré"; 1963: 538 - "Guinée"; Adlbauer & Beck, 2015: 221 - Guinea.

*undulatofasciatus* Lepesme & Breuning, 1953a: 102 - "Côte d'Ivoire: Adiopodoumé"

**References.** Adlbauer & Beck, 2015: 220 - Guinea.

*grisescens* Jordan, 1894: 246 - Kuilu

*Exocentrus subfasciatus* Jordan, 1894: 247 - Kuilu

*Exocentrus ortmansi* Gahan, 1918: 117 - Belgian Congo

*Exocentrus (Pseudocentrus) obliquevittatus* Breuning, 1957c: 13 - "Congo Belge: Lukolela"

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2016: 20 - “Guinée: Kindia Pastoria”  
*freyi* Breuning, 1955b: 665 - “N'Zerekoré”

**References.** Breuning, 1955b: 665 - Guinée: “N'Zerekoré”; Breuning & Teocchi, 1973: 335 - “Guinée”; Adlbauer & Beck, 2015: 215 - Guinea.

*murzini* Sudre, Jiroux & Vitali, 2018: 27 - “Guinée, Kindia Tabouna”

**References.** Sudre, Jiroux & Vitali, 2018: 27 - “Guinée, Kindia Tabouna”

**genus *Sumelis* Thomson, 1864: 112** type species *Sumelis singularis* Thomson, 1864

*occidentalis* Chevrolat, 1855c: 516 (*Exocentrus*) - “vieux Calabar”

**References.** Breuning & Teocchi, 1976: 136 - “Guinée”; Adlbauer, 1997: 315 - Guinea; 1999: 163 - Guinea.

tribe Monochamini Gistel, 1848

**genus *Domitia* Thomson, 1858a: 194** type species *Domitia lupanaria* Thomson, 1858 désignation subséquente de Thomson, 1864: 85

*aenea* Parry, 1849: 185 (*Lamia*) - “Guinea: Meguli, from the environs of Cape Coast Castle”

*Domitia aenea* v. *tomentosa* Lepesme & Breuning, 1952a: 53 - “Mont Nimba”

**References.** Parry, 1849: 185 - “Guinea: Meguli, from the environs of Cape Coast Castle”; Dillon & Dillon, 1959: 56, 57 - Guinea.

**genus *Monochamus* Dejean, 1821: 106** type species *Cerambyx sutor* Linnaeus, 1758

**subgenus *Ethiopiochamus* Dillon & Dillon, 1961: 62** type species *Lamia nubifer* Gyllenhal, 1817

*Murzinia* Lazarev, 2011: 639 type species *Murzinia karatauensis* Lazarev, 2011

*ruspator* Fabricius, 1781: 223 (*Lamia*) - Africa aequinoctiali

*Lamia nubifer* Gyllenhal, 1817: 165 - Sierra Leona Africae

*Lamia dentipes* Gyllenhal, 1817: 166 - Sierra Leona Africae

*Monohammus basalis* Chevrolat, 1857a: 74 - “vieux Calabar, Côte occidentale d'Afrique”

*Monochamus gabonicus* Thomson, 1858a: 166 - Gabon

*Monochamus feralis* Pascoe, 1866: 296 - Flores

*Monochamus subruspator* Breuning, 1954: 5 - “Côte d'Ivoire: Dimbokro”

*Monochamus marmoratipennis* Breuning, 1974a: 74 - “Côte d'Ivoire: Sassandra”

**References.** Teocchi, 1990:92 - “de la Guinée au Gabon”; Adlbauer & Beck, 2015: 82 - Guinea.

*scabiosus* Quedenfeldt, 1882a: 338 (*Monohammus*) - Angola

*Monohammus centralis* Duvivier, 1891: cccclxxx - Ibembo

*Monochamus scabiosus* var. *zabiei* Lepesme & Breuning, 1953a: 98 - “Adiopodoumé”

*Monochamus quedenfeldti* Breuning, 1960a: 33

**References.** Breuning & Teocchi, 1981: 261 - “Guinée”.

**subgenus *Laertochamus* Dillon & Dillon, 1959: 6, 46** type species *Monohammus x-fulvum* Bates, 1884

*x-fulvum* Bates, 1884: 18 (*Monohammus*) - Gaboon and Angola

**References.** Breuning & Teocchi, 1981: 259 - “Guinée”.

**subgenus *Neochamus* Dillon & Dillon, 1961: 75** type species *Monohammus nyassensis* Gahan, 1888

*adamitus* Thomson, 1857b: 293 - Singapore

*Monochamus schoutedeni* Breuning, 1935b: 52 - “Belgisch-Kongo”

*Oxylamia subtrianguligera* Breuning, 1950a: 512 - “Côte d'Ivoire”

*Monochamus joveri* Lepesme & Breuning, 1952b: 44 - “Côte d'Ivoire”

*Monochamus nimbae* Lepesme & Breuning, 1952a: 53 - “Mont Nimba”

*Quiasochamus adamitus balfour-brownei* Dillon & Dillon, 1961: 96 - “Senegal”

*Quiasochamus adamitus patriciae* Dillon & Dillon, 1961: 96 - “Gold Coast”

*Monochamus besnardi* Breuning, 1971: 97 - Ghana

**References.** Teocchi & Sudre, 2002: 1 - “Guinée”.

**subgenus *Parochamus* Dillon & Dillon 1961: 83** type species *Monohammus thomsoni* Chevrolat, 1855

*thomsoni* Chevrolat, 1855a: 184 (*Monohammus*) - “Vieux - Calabar”

*Parochamus thomsoni buea* Dillon & Dillon, 1961: 84 - “Cameroons: Buea; Buar”

**References.** Breuning & Teocchi, 1981: 262 - “Guinée”; Teocchi, 1996: 84 - “Nigéria et tous les pays situés entre la Guinée et le Gabon”; Teocchi, 1997: 154 - “entre la Guinée et le Gabon”.

**genus *Tomolamia* Lameere, 1893: 44** type species *Tomolamia irrorata* Lameere, 1893

*Agranolamia* Báguena, 1952: 35 type species *Agranolamia poensis* Báguena, 1952

*irrorata* Lameere, 1893: 44 - “territoire d'Assinie (Afrique occidentale): Assinie”

*Oxyhammus griseotinctus* Hintz, 1919: 615 - Kamerun

*Agranolamia poensis* Báguena, 1952: 37 - “Fernando Poo: Santa Isabel”

**References.** Sudre, Jiroux, Bate & François, 2019: 31 - “Guinée”.

tribe Neopachystolini Marinoni, 1977

**genus *Mallonia* Thomson, 1857a: 188** type species *Lamia barbicornis* Fabricius, 1798

*Mastigocera* Dejean, 1835: 345 type species *Lamia barbicornis* Fabricius, 1798

*barbicornis* Fabricius, 1798: 145 (*Lamia*) - "Guinea"

**References.** Fabricius, 1798: 145 - Guinea; Fabricius, 1801: 284 - Guinea; Dejean, 1835: 345 - Guinea; Parry, 1849: 185 - Guinea; Lacordaire, 1872: 438 - Guinée; Gemminger & Harold, 1873: 3057 - Guinea; Aurivillius, 1922: 203 - Guinea; Zimsen, 1964: 167 - Guinea.

tribe Oculariini Breuning, 1950

**genus *Ocularia* Jordan, 1894: 202** type species *Ocularia apicalis* Jordan, 1894

**subgenus *Jossocularia* Teocchi, Jiroux & Sudre, 2004b: 7** type species *Ocularia undulatofasciata* Breuning, 1950

*undulatofasciata* Breuning, 1950b: 264, 268 - "Guinée: Mt. Nimba"

**References.** Breuning, 1950b: 264, 268 - "Guinée: Mt. Nimba"; Breuning & Teocchi, 1981: 267 - "Guinée".

tribe Petrognathini Blanchard, 1845

**genus *Petrognatha* Leach, 1819: 495** type species *Lamia gigas* Fabricius, 1793

*Omacantha* Audinet-Serville, 1835: 89 type species *Lamia gigas* Fabricius, 1793

*gigas* Fabricius, 1793: 265 (*Lamia*) - Guinea

*Petrognatha gigas* var. *spinosa* Kolbe, 1894a: 39 - "Kamerungebirge (bei Bwea)"

*Petrognatha spinosissima* Zarco García, 1921: 387 - "Fernando Poo: Santa Isabel"

*Petrognatha gigas* Breuning & Villiers, 1972: 362 - "Sénégal"

**References.** Fabricius, 1793: 265 (*Lamia*) - Guinea; 1801: 281 - Guinea; Audinet-Serville, 1835: 90 - "Guinée"; Zimsen, 1964: 166 - Guinea; Adlbauer & Beck, 2017: 10 - Guinea.

tribe Phrynetini Thomson, 1864

**genus *Phryneta* Dejean, 1835: 341** type species *Cerambyx marmoreus* Olivier, 1792 désignation de Thomson, 1864: 71

*Inesida* Thomson, 1860: 86 type species *Lamia brunnicornis* Guérin-Méneville, 1844 (= *Lamia leprosa* Fabricius, 1775) désignation subséquente de Thomson, 1864: 71

*Chreostes* Pascoe, 1864: 274 type species *Chreostes ephippiatus* Pascoe, 1864

*Praomæra* Pascoe, 1864: 275 type species *Phryneta cinereola* White, 1858 (= *Phryneta pallida* Thomson, 1857)

*Phrystola* Murray, 1870: 412 type species *Phryneta coeca* Chevrolat, 1857

*aurocineta* Gory, 1831: sans pagination (*Lamia*) - Senegal: Galam

*Phryneta flavocincta* Thomson, 1860: 86

*Phryneta favareli* Achard, 1913: 249 - "Afrique équatoriale française: Fort-Sibut (région du Chari)"

*Phryneta aurocineta* v. *favareli* Lepesme & Breuning, 1955c: 850 - "Fort-Lamy"

**References.** Kolbe, 1898: 315 - "Ober-Guinea"; Lepesme & Breuning, 1955c: 850 - "Guinée française".

*hecphora* Thomson, 1857a: 179 - "Guinée"

*Phrystola bulbosa* Hintz, 1916: 233, 236 - "Urwald Mawambi; Bukoba"

**References.** Thomson, 1857a: 179 - "Guinée"; Breuning & Teocchi, 1981: 270 - "Guinée".

tribe Phytoeciini Mulsant, 1839

**genus *Phytoecia* Dejean, 1835: 351** type species *Cerambyx cylindricus* Linnaeus, 1758

**subgenus *Blepisanis* Pascoe, 1867: 365** type species *Saperda bohemani* Pascoe, 1858

*freyi* Breuning, 1953: 8 - "Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba; Région Kindia, Mt. Gangan"

**References.** Breuning, 1953: 8 - "Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba; Région Kindia, Mt. Gangan".

**subgenus *Pseudoblepisanis* Breuning, 1950c: 31** type species *Saperda analis* Fabricius, 1781

*cylindricollis* Kolbe, 1893a: 77 - "Togo (Westafrika): Bismarckburg"

*Blepisanis geniculate* Kolbe, 1893a: 77 - "Togo (Westafrika): Bismarckburg" [preoccupied]

*Blepisanis flaviceps* Aurivillius, 1925a: 55 - "Congo Belge: Nyangwe, Wombali, Uelé, Kunungu, Kasai"

*Phytoecia (Pseudoblepisanis) kolbei* v. *subternigra* Lepesme, 1952a: 1169 - "Togo, Dahomey, Guinée française au Gabon"

*Phytoecia (Pseudoblepisanis) kolbei* v. *fuscibasicornis* Lepesme, 1952a: 1169 - "Togo, Dahomey, Côte d'Ivoire au Congo belge"

*Phytoecia (Pseudoblepisanis) kolbei* v. *flavoabdominalis* Lepesme & Breuning, 1952a: 64 - "Côte d'Ivoire: Mont Nimba"

*Phytoecia (Pseudoblepisanis) kolbei* v. *nigroscutellata* Lepesme & Breuning, 1952a: 64 - "Côte d'Ivoire: Mont Nimba"



**References.** Lepesme, 1952a: 1169 - “Guinée française au Gabon”; Breuning, 1953: 8 - “Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba”.

tribe *Prosopocerini* Thomson, 1864

**genus *Bangalaia* Duvivier, 1890b: 34** type species *Bangalaia stiriaca* Duvivier, 1890

*Agnitogaster* Jordan, 1894: 200 type species *Agnitogaster variegatus* Jordan, 1894 (= *Anoplostetha nebulosa* Quedenfeldt, 1887)

*Sternotomiella* Aurivillius, 1911: 205 type species *Sternotomis fulvosignata* Quedenfeldt, 1882

*Pinacosternodes* Hintz, 1913: 198 type species *Sternotomis fulvosignata* Quedenfeldt, 1882

*nebulosa* Quedenfeldt, 1887: 142 (*Anoplostetha*) - Kamerun

*Anybostetha quedenfeldti* Duvivier, 1892b: 59 - Ibembo

*Agnitogaster variegatus* Jordan, 1894: 200 - Kuilu

*Prosopocera (Dalterus) vaneyeni* Breuning, 1951: 150 - “Congo belge: Mayidi”

**References.** Lepesme & Breuning, 1956e: 278 - “Guinée française”

*ocellata* Lameere, 1893: 45 (*Anybostetha*) - “territoire d'Assinie (Afrique occidentale): Assinie”

*Bangalaia callosal* Aurivillius, 1903: 273 - Kamerun

*Prosopocera (Alphitopola) orchymonti* Breuning, 1936: 166, 216 - “Côte d'Ivoire”

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2008: 6 - “Guinée”.

*sulcicollis* Kolbe, 1893a: 65 (*Alphitopola*) - “Togo (Westafrika): Bismarckburg”

*Bangalaia olivacea* Breuning, 1938a: 37 - “Côte d'Ivoire”

*Bangalaia subcallosal* Lepesme & Breuning, 1956e: 281 - “Côte d'Ivoire”

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010b: 12 - “Kindia Pastoria (Guinée)”

**genus *Prosopocera* Blanchard, 1845: 160** type species *Lamia fronticornis* Fabricius, 1781 (*Cerambyx 2punctatus* Drury, 1773)

*Anoplostetha*, Dejean, 1835: 341 type species *Lamia lactator* Fabricius, 1801

*Zalates* Thomson, 1860: 82 type species *Ceroplesis callypiga* Thomson, 1857

*Hagesata* Pascoe, 1864: 275 type species *Hagesata Foxcroftii* Pascoe, 1864

*Imalmus* Pascoe, 1864: 276 type species *Imalmus capito* Pascoe, 1864

*Prosopocera (Parapoceroides)* Breuning, 1970b: 723-724 type species *Prosopocera (Parapoceroides) dalteroides* Breuning, 1970

*Parapterochaos* Breuning, 1977: 268 type species *Lamia (Sternotomis) princeps* Westwood, 1845

*Megaloharpya* Allard, 1993: 24 type species *Megaloharpya lequeuxi* Allard, 1993

**subgenus *Alphitopola* Thomson, 1857b: 299** type species *Aphitopola lactea* Thomson, 1857

*Hodoeporus* Thomson, 1858a: 188 espèce-type non designée

*Zalatida* Fähræus, 1872b: 33 type species *Zalatida Paykullii* Fähræus, 1872

*Anybostetha* Quedenfeldt, 1888: 201 type species *Anybostetha saperdoides* Quedenfeldt, 1888

*Galactesthes* Fairmaire, 1897: 152 type species *Galactesthes nivosus* Fairmaire, 1897

*Lepesmia* Breuning, 1956b: 672 type species *Lepesmia rufula* Breuning, 1956

*Pseuderemon* Breuning, 1966b: 181 type species *Pseuderemon bifuscomaculipennis* Breuning, 1966

*Scapochariesthoides* Breuning, 1974b: 111 type species *Scapochariesthoides macrophthalma* Breuning, 1974

*Parachariesthoides* Breuning, 1976: 1033 type species *Parachariesthoides allaeri* Breuning, 1976

*pujoli* Lepesme & Breuning, 1956a: 385 - “Guinée française, N'Zappa, Kissidougou; Moyen Congo”

**References.** Lepesme & Breuning, 1956a: 385 - “Guinée française, N'Zappa, Kissidougou; Moyen Congo”

*splendida* Breuning, 1950c: 4 - “Guinée”

*Prosopocera (Alphitopola) mussardi* Lepesme & Breuning, 1956f: 660 - “Côte d'Ivoire: Adzopé”

*Prosopocera (Alphitopola) duffyi* Breuning, 1964b: 683 - “Uganda: Zika”

*Prosopocera (Alphitopola) splendidissima* Breuning, 1968b: 304, 339 - “Côte-d'Ivoire: Koun-Abronso”

*Prosopocera (Alphitopola) kaszabi* Breuning, 1969: 267 - “Ghana: Ashanti, Bobiri forest reserve”

**References.** Breuning, 1950c: 4 - “Guinée”; 1959: 103 - “Guinée”; Breuning & Teocchi, 1975: 362 - “Guinée”.

**subgenus *Hierogyna* Thomson, 1868: 166** type species *Hierogyna argus* Thomson, 1868

*bicolor* Westwood, 1844a: 126 (*Lamia*) - “Gold Coast, Guinea”

**References.** Westwood, 1844a: 126 - “Gold Coast, Guinea”; Gemminger & Harold, 1873: 3048 - Guinea; Aurivillius, 1922: 157 - Guinea.

**subgenus *Tecton* Chevrolat, 1855a: 185** type species *Tecton quadrisignatum* Chevrolat, 1855

*Prosopocera (Nyassapola)* Sudre & Teocchi, 2002: 11 type species *Prosopocera (Nyassapola) longipalpa* Sudre & Teocchi, 2002

*quadrisignata* Chevrolat, 1855a: 185 - “Vieux - Calabar”

**References.** Sudre, Jiroux, Bate & François, 2019: 28 - “Guinée”.

**subgenus *Prosopocera* Blanchard, 1845: 160** type species *Lamia fronticornis* Fabricius, 1781 (*Cerambyx 2punctatus* Drury, 1773)

*antennata* Gahan, 1890: 313 - “Yoruba (W. Africa). Sierra Leone, Old Calabar”

*Prosopocera falcata* Distant, 1898: 373 - “Transvaal, Rustenburg”

*Prosopocera* (s. s.) *tricornis* Breuning, 1960b: 464 - “Damaraaland: Windhuk”

*Prosopocera* (s. str.) *allardi* Breuning, 1964a: 371 - “Congo: Lualaba”

*Prosopocera (Dalterus) tchadensis* Breuning, 1967: 1645 - “Tchad: Farcha”

*Prosopocera* (s. s.) *paratchadensis* Breuning, 1967: 1646 - "Tchad: Farcha"  
*Prosopocera* (*Parapocera*) *decelliana* Breuning, 1968b: 304, 340 - "Côte-d'Ivoire: Bingerville"  
*Prosopocera* (*Parapocera*) *pseudotchadensis* Breuning, 1981: 37 - "Transvaal: Krondal"  
*Prosopocera* (s.s.) *antennata orientalis* Breuning, 1986: 46 - "Lawns Hotel, Lushoto, Tanzania"  
*Prosopocera* (s.s.) *forchhammeri* Breuning, 1986: 46 - "Nampundu Cr., Chingola, Zambia"

**References.** Breuning, 1936: 158, 174 - "Guinée française"; Lepesme, 1952a: 1165 - "Guinée française"; Breuning & Teocchi, 1975: 351 - "Du Sénégal au Tchad (Guinée, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Dahomey, Nigéria)"; Teocchi, Sudre & Jiroux, 2013: 8 - "Guinée"; Adlbauer & Beck, 2015: 98 - Guinea.

*belzebuth* Thomson, 1857a: 185 - "Sénégal"

*Imalmus capito* Pascoe, 1864: 276 - "Old Calabar"  
*Imalmus griseofasciatus* Aurivillius, 1927: 556 - "Französisch Congo"

**References.** Delahaye, Sudre & Teocchi, 2006: 291 - "Guinée: Sérédou".

*lactator* Fabricius, 1801: 283 (*Lamia*) - Guinea

*Lamia radiata* Gory, 1835: 141 - "Galam"  
*Prosopocera plagiatrix* Kolbe, 1893b: 264 - "Bei Dar-es-Salaam"  
*Prosopocera lactator* v. *posticereducta* Lepesme, 1952a: 1165 - "Fort-Sibut (Oubangui-Chari)"  
*Prosopocera* (s. s.) *lactator* v. *lundae* Lepesme, 1953b: 55 - "Dundo"  
*Prosopocera* (s. str.) *lactator* v. *intermedia* Gilmour, 1956c: 748 - "Nyassaland"

**References.** Fabricius, 1801: 283 - Guinea; Dejean, 1835: 341 - Guinea; 1837: 367 - Guinea; Gemminger & Harold, 1873: 3047 - Guinea; Aurivillius, 1922: 158 - Guinea; Zimsen, 1964: 167 - Guinea; Adlbauer, 1997: 301 - Guinea; Adlbauer & Beck, 2015: 99 - Guinea.

*lactator poggei* Harold, 1878: 110 - "Inneren Guinea"

*Prosopocera poggei*, Harold, 1878: 110 - "Inneren Guinea"  
*Anoplostetha diversiventris* Fairmaire, 1891: 270 - "Guinée"  
*Anoplostetha mashuna* Péringuey, 1899: 324 - "Zambesia (Enkeldoorn)"  
*Prosopocera biplagiata* Heath, 1905: 75 - Angola  
*Anoplostetha quadriplagiata* Aurivillius, 1907a: 113 - "Deutsch Ost-Afrika: Manow"  
*Anoplostetha vittata* Aurivillius, 1907a: 113 - "Deutsch Ost-Afrika: Peramiha"

**References.** Harold, 1878: 110 - "Inneren Guinea"; Fairmaire, 1891: 270 - "Guinée".

*princeps* Hope, 1843: 369 (*Sternodonta*) - "Ashantee"

**References.** Westwood, 1844a: 125 - Guinea; Gemminger & Harold, 1873: 3049 - Guinea; Aurivillius, 1922: 159 - Guinea; Breuning, 1936: 158, 181 - "Guinée".

**genus *Brachynarthron* Breuning, 1956c: 712** type species *Brachynarthron aeneipennis* Breuning, 1956  
*murzini* Teocchi, Sudre, Adlbauer & Jiroux, 2010: 57 - "Guinée: mont Kindia, Tabouna; République de Côte d'Ivoire: forêt du Banco, Abidjan"

**References.** Teocchi, Sudre, Adlbauer & Jiroux, 2010: 57 - "Guinée: mont Kindia, Tabouna"

#### tribe Pteropliini Thomson, 1860

**genus *Baraeus* Thomson, 1858a: 163** type species *Baraeus aurisecator* Thomson, 1858

*Ischniopsis* Breuning, 1938b: 223 type species *Ischniopsis granulosa* Breuning, 1938  
*Ischniodes* Breuning, 1940a: 127 type species *Ischniodes mediofusca* Breuning, 1940 (= *Ischnia plagiata* Hintz, 1919)

*tridentatus* Fabricius, 1801: 284 (*Lamia*) - Guinea

*Temnoscelis biemarginata* Chevrolat, 1856d: 485 - "vieux Calabar"

**References.** Fabricius, 1801: 284 - Guinea; Aurivillius, 1922: 208 - Guinea; Zimsen, 1964: 167 - Guinea.

**genus *Batrachorhina* Chevrolat, 1842: 559** type species *Batrachorhina cylindrica* Chevrolat, 1842 (= *Saperda vulpina* Klug, 1833)

*Madecops* Fairmaire, 1871: 70 type species *Madecops pruinus* Fairmaire, 1871  
*Dioristus* Waterhouse, 1882: 46 type species *Dioristus albolateralis* Waterhouse, 1882

**subgenus *Soridus* Gahan, 1890: 323** type species *Xylorhiza biapicata* Chevrolat, 1857

*Catataxia* Aurivillius, 1910: 183 type species *Catataxia principis* Aurivillius, 1910

*biapicata* Chevrolat, 1857a: 82 (*Xylorhiza*) - "vieux Calabar"

*Sthenias bacillarius* Lameere, 1893: 47 "territoire d'Assinie (Afrique occidentale): Assinie; Georges-Town (Sierra-Leone)"  
*Batrachorhina rugiscapa* Breuning, 1938b: 244 - "Belgisch-Kongo: Galli-Koko"

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010a: 17 - "Kindia Pastoria (Guinée)"

**genus *Pterolophia* Newman, 1842b: 370** [NP] type species *Mesosa bigibbera* Newman, 1842

**subgenus *Pterolophia* Newman, 1842b: 370** [NP] type species *Mesosa bigibbera* Newman, 1842

*Praonetha* Dejean, 1835: 344 [NO] type species *Lamia crassipes* Wiedemann, 1823  
*Prioneta* Blanchard, 1853: 292 [RN] type species *Prioneta albosignata* Blanchard, 1853  
*Theticus* Thomson, 1858a: 190 type species *Theticus biarcuatus* J. Thomson, 1858  
*Praonetha* Pascoe, 1862: 348 [HN, RN] type species *Prioneta albosignata* Blanchard, 1853

- Alyattes* Thomson, 1864: 48 type species *Alyattes guineensis* Thomson, 1864  
*Cormia* Pascoe, 1864: 281 type species *Cormia ingrata* Pascoe, 1864  
*Eurycotyle* Blessig, 1873: 210 type species *Eurycotyle maacki* Blessig, 1873  
*Acroptycha* Quedenfeldt, 1888: 209 type species *Acroptycha spinifera* Quedenfeldt, 1888  
*Incamelomorpha* Pic, 1926c: 4 type species *Pterolophia depensis* Pic, 1926  
*Prionetopsis* Thomson, 1864: 49 type species *Prionetopsis balteata* Thomson, 1864 (= *Lamia inaequalis* Fabricius, 1801)  
*biarcuata* Thomson, 1858a: 191 (*Theticus*) - Gabon  
**References.** Lepesme, 1953: 70 - "Guinée française au Congo belge."; Teocchi Jiroux, Sudre & Ture, 2008: 23 - "Guinée".  
*freyi* Breuning, 1953: 5 - "Französisch Guinea: Région Kindia, Mt. Gangan"  
**References.** Breuning, 1953: 5 - "Französisch Guinea: Région Kindia, Mt. Gangan"; Breuning, 1961a: 241 - "Guinée".  
*guineensis* Thomson, 1864: 49 (*Alyattes*) - "Guinée" [misspelling]  
*Alyattes guinnensis* Thomson, 1864: 49 - "Guinée" [misspelling]  
*Pterolophia obscuritarsis* Breuning, 1938b: 253 - "Belgisch-Kongo: Kondué"  
*Pterolophia flavescens* Breuning, 1938b: 275 - "Goldküste: Aburi"  
*Pterolophia leonensis* Breuning, 1938b: 276 - "Sierra Leone"  
*Pterolophia ovata* Breuning, 1938b: 325 - "Belgisch Kongo: Lulua, Kapanga"  
**References.** Thomson, 1864: 49 - "Guinée"; Lacordaire, 1872: 571 - "côte de Guinée"; Gemminger & Harold, 1873: 3092 - Guinea; Aurivillius, 1922: 274 - Guinea; Breuning, 1961d: 1064 - "Guinée"; Teocchi, 1989: 256 - "Guinée"; Adlbauer & Mourglia, 1999: 341 - "Guinea"; Sudre, Jiroux, Bate & François, 2019: 35 - "De la Guinée au Gabon et à l'est jusqu'en Ouganda".  
*koreckae* Breuning, 1966a: 289 - "Republik Guinea: Guéckédou"  
**References.** Breuning, 1966a: 289 - "Republik Guinea: Guéckédou"  
*plicata* Kolbe, 1893a: 70 (*Praonetha*) - "Togo (Westafrika): Bismarckburg" [8°10'N, 0°40'E]  
**References.** Breuning, 1961d: 1086 - "de la Guinée au Congo central".  
*spinifera guineana* Breuning, 1966a: 289 - "Republik Guinea: Guéckédou"  
**References.** Breuning, 1966a: 289 - "Republik Guinea: Guéckédou".

**genus *Sthenias* Dejean, 1835: 344** type species *Lamia grisator* Fabricius, 1787

*Sthenias* Laporte, 1840: 466 type species *Lamia grisator* Fabricius, 1787

**subgenus *Sthenias* Dejean, 1835: 344** type species *Lamia grisator* Fabricius, 1787 [misspelling]

*Stenias* Guérin-Méneville, 1840: 109 type species *Stenias mionii* Guérin-Méneville, 1840 (= *Lamia cylindrator* Fabricius, 1801)

*Thysanodes* Newman, 1842a: 292 type species *Thysanodes jucunda* Newman, 1842

*Chalarus* Fähræus, 1872b: 45 type species *Chalarus leucaspis* Fähræus, 1872

*Anomamomus* Fähræus, 1872c: 194

*cylindrator* Fabricius, 1801: 292 (*Lamia*) - Guinea

*Stenias mionii* Guérin-Méneville, 1840: 109 - "Sénégal" [misspelling]

*Stenias verticalis* Chevrolat, 1857a: 81 - "vieux Calabar" [misspelling]

*Chalarus leucaspis* Fähræus, 1872b: 45 - Caffraria

*Sthenias grisator* var. *cylindrator* Gemminger & Harold, 1873: 3090 - Guinea

**References.** Fabricius, 1801: 292 - Guinea; Gemminger & Harold, 1873: 3090 - Guinea; Breuning, 1961e: 745 - "Guinée"; Zimsen, 1964: 169 - Guinea; Breuning & Teocchi, 1981: 256 - "Guinée"; Adlbauer & Beck, 2015: 196 - Guinea.

tribe Saperdini Mulsant, 1839

**genus *Glenea* Newman, 1842: 301** type species *Saperda novemguttata* Guérin-Méneville, 1831, designated by Thomson, 1879: 1. (new name for *Sphenura* Laporte, 1840 (nec Lichtenstein, 1820, Aves).

*Cryllis* Pascoe, 1867: 363 type species *Cryllis clytoides* Pascoe, 1867

*Hapochoron* Gistel, 1848a: x [RN]

*Sphenura* Dejean, 1835: 350 [HN] type species *Saperda novemguttata* Guérin-Méneville, 1831

*Hemilocallia* Ramírez Hernández, Santos-Silva & Nascimento, 2019: 90, 92 type species *Hemilocallia grishami* Ramírez Hernández, Santos-Silva & Nascimento, 2019

**subgenus *Volumnia* Thomson, 1860: 58** type species *Volumnia westermanni* Thomson, 1861 désignation subséquente de Thomson, 1864: 123

*apicalis* Chevrolat, 1857b: 108 (*Saperda*) - "vieux Calabar"

*Glenea spicalis* Lepesme & Villiers, 1941: 399 - "Liberia: Mâloubli" [misspelling]

*Gledea apicalis* v. *quineensis* Lepesme, 1948b: 284 - "Bukoko (Afrique équatoriale française)" [misspelling]

**References.** Adlbauer, 1997: 315 - "Guinea"; Adlbauer & Beck, 2015: 228 - Guinea.

*buquetii* Thomson, 1865: 564 - Guinea

*Glenea imparilis* Jordan, 1896: 368 - "Begora und Akim, W.-Afrika"

**References.** Thomson, 1865: 564 - Guinea.

*insignis* Aurivillius, 1903: 280 - “Guinea (Kamerun?)”

**genus *Neonitocris* Breuning, 1950d: 28** type species *Nitocris princeps* Jordan, 1894

*modesta* Fabricius, 1781: 231 (*Saperda*) - Africa aequinoctiali

**References.** Thomson, 1868: 187 - “Guinée”; Teocchi, Jiroux & Sudre, 2004b: 30 - “ouest africain de la Guinée au Cameroun”

*princeps* Jordan, 1894: 257 (*Nitocris*) - Kuilu

**References.** Teocchi, Jiroux & Sudre, 2004: 29 - “de la Guinée à l'Angola, et du Tchad au Nord de la R.D.C.”.

**genus *Nitakeris* Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010c: 19, 20**

*Dirphya* Pascoe, 1858:262 type species *Necydalis nigricornis* Olivier, 1795

*Nitocris* Thomson, 1858a: 198 type species *Nitocris adorata* Thomson, 1858 désignation subséquente de Thomson, 1864: 122

*argenteovittata argenteovittata* Aurivillius, 1914: 308 (*Dyrphia*) - “Uganda: Toro, Daro Wald und Mbarara”

[misspelling]

**References.** Teocchi Jiroux, Sudre & Ture, 2009: 27 - “Guinée : Mont Nimba”.

*argenteovittata fuscicornis* Breuning, 1950e: 198 (*Nitocris*) - “de Fernando Poo: Moka”

*Nitocris argenteovittata* v. *fuscicornis* Lepesme & Breuning, 1953b: 517 - “Sierra Leone à Ile de Fernando Poo: Moka”

**References.** Breuning, 1956d: 574 - “Guinée Française: Nimba”.

*guineensis* Breuning, 1956d: 591 (*Dirphya*) - “Guinée”

**References.** Breuning, 1956d: 591 - “Guinée”

*lucasii* Thomson, 1858a: 199 (*Nitocris*) - Gabon

*Nitocris comessa* Kolbe, 1893a: 75 - “Togo (Westafrika): Bismarckburg”

*Nitocris comes* Jordan, 1894: 262 - Sierra Leone

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2016: 21 - “de la Guinée au Gabon”.

*pascoei* Thomson, 1858a: 199 (*Nitocris*) - Gabon

*Nitocris ocularis* Aurivillius, 1925a: 55 - “Congo Belge: Bakoro et Ilenge”

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2016: 21 - “de la Guinée à l'Angola”.

*pseudolucasi* Breuning, 1956d: 562 (*Nitocris*) - “Oubangui-Chari: Fort Crampel”

**References.** Teocchi, Jiroux & Sudre, 2004b: 30 - “Guinée”.

*tibialis* Kolbe, 1893a: 76 (*Nitocris*) - “Togo (Westafrika): Bismarckburg”

*Nitocris suturalis* Jordan, 1894: 263 - “Kuilu and Ogowe”

*Nitocris lutea* Jordan, 1894: 265 - “Ogowe”

*Nitocris fulva* Breuning, 1950d: 27 - “Tanganyika-Moero: Nyunzu”

*Nitocris major nigrotibialis* Lepesme & Breuning, 1953b: 517 - “Ile de Fernando Poo: Moka”

*Nitocris (Nitocris) holoflava* Breuning, 1956d: 571 - “Kenya: Ikutha”

*Nitocris (Nitocris) major* Breuning, 1956d: 580 - “Cameroun: Mukonje Farm”

*Oberea suturalis* v. *flaveola* Breuning, 1962c: 79 - “Cameroun: Mukonje Farm”

*Nitocris* (s. s.) *fulva angolana* Breuning, 1978b: 116 - “Angola: 30 km N of Saurimo”

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2011: 63 - “Guinée”.

**genus *Nupserha* Chevrolat, 1858d: 358** [RN] type species *Saperda fricator* Dalman, 1817

*Sphenura* Dejean 1835: 350 [HN] type species *Saperda fricator* Dalman, 1817

*aterrima* Breuning, 1967: 1653 - “Guinée: Dalaba”

**References.** Breuning, 1967: 1653 - “Guinée: Dalaba”

*basalis* Erichson, 1843: 262 (*Saperda*) - Angola

*Sphenura occipitalis* Chevrolat, 1857c: 169 - “vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique”

*Nupserha basipennis* Fairmaire, 1887: 345 - Kibanga

*Nupserha basalis* var. *ugandae* Aurivillius, 1914: 301 - “Uganda: Entebbe”

*Nupserha angulate* Aurivillius, 1914: 302 - “Britisch Ost-Afrika: Kavirondo; am Fuss des Elgon Berges und im Maramas District bei Ilala”

*Nupserha ventralis* Hintz, 1919: 634 - “Fort Sibut (Franz.-Kongo)” [preoccupied]

*Stibara sexmaculata* Pic, 1943: 3 - Bengale

*Nupserha bidentula* v. *quadripunctata* Lepesme, 1950c: 399 - “Liberia: Diôléba, Penokè, Kaouyéké” [misapplied]

*Nupserha bidentata* v. *quadripunctata* Lepesme & Breuning, 1952a: 66 - “Soudan, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire”

*Nupserha bidentata* var. *joveri* Lepesme & Breuning, 1953a: 104 - “Côte d'Ivoire: Adiopodoumé”

*Nupserha bidentata urundiensis* Breuning, 1955d: 239 - “Urundi: Bururi”

*Nupserha basalis* var. *subbasalis* Breuning, 1958d: 452 [nomen nov. pro *ventralis* Hintz, 1919]

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010c: 22 “Guinée: Tabouna, dans la région de Kindia”; Adlbauer & Beck, 2015: 232 - Guinea.

*bidentata* Fabricius, 1793: 313 (*Saperda*) - “Aquapim Guineae”

*Saperda bidentula* Dalman, 1817: 182 - Sierra Leona

*Sphenura impuncta* Chevrolat, 1857c: 168 - “Vieux Calabar”

*Nupserha bisbioculata* Quedenfeldt, 1883: 142 - “Chinchoxo (Westafrika, nördlich der Congomündungen)”

*Nupserha maculate* Aurivillius, 1907b: 84 - “Kamerun”

*Nupserha bidentula* v. *maculate* Hintz, 1919: 633 - "Kimuenza"

*Nupserha bidentula* v. *submaculata* Lepesme, 1950c: 399 - "Liberia: Diakakè"

*Nupserha bidentula* v. *nigropunctata* Lepesme & Breuning, 1950c: 400 - "Liberia: Diyala, Penokè"

*Nupserha bidentula* v. *impuncta* Lepesme & Breuning, 1951: 38 - "réserve forestière du Banco (Côte d'Ivoire)"

*Nupserha bidentula* v. *bancoensis* Lepesme & Breuning 1951: 38 - "Côte d'Ivoire"

*Nupserha bidentata* v. *quadripunctata* Lepesme, 1952a: 1169 - "Togo, Côte d'Ivoire au Gabon"

*Nupserha bidentula* v. *bancoensis* Lepesme, 1952a: 1169 - "Togo, Dahomey"

**References.** Fabricius, 1793: 313 - "Aquapim Guineae"; 1801: 325 - "Aquapim Guineae"; Thomson, 1857c: 147 - "Guinée"; Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010c: 23 - "Guinée: Mont Gangan, près de Kindia".

*fasciata* Aurivillius, 1907b: 83 - Togo

*Nupserha spinosa* Hintz, 1916: 234, 237 - "Mawambi, Moera"

**References.** Teocchi & Sudre, 2003: 25 - "Guinée à la R.D.C. et à la R.P.C"

**genus *Obereopsis* Chevrolat, 1855b: 289** type species *Obereopsis obscuritarsis* Chevrolat, 1855

*Paroberea* Kolbe, 1893a: 79 type species *Paroberea fuscipes* Kolbe, 1893 (= *Obereopsis obscuritarsis* Chevrolat, 1855)

*bechynei* Breuning, 1953: 6 - "Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba"

**References.** Breuning, 1953: 6 - "Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba"; Breuning, 1957d: 55 - "Guinée française: Fouta Djallon, Dalaba".

*freyi* Breuning, 1953: 7 - "Französisch Guinea: Kankan"

**References.** Breuning, 1953: 7 - "Französisch Guinea: Kankan", "Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba", 8 - "Französisch Guinea: Région Kindia, Mt. Gangan; Fouta Djallon, Dalaba"; 1957d: 56 - "Guinée française: Kankan".

*guineensis* Breuning, 1953: 6 - "Französisch Guinea: Région Kindia, Damakanya"

**References.** Breuning, 1953: 6 - "Französisch Guinea: Région Kindia, Damakanya"; 1957d: 57 - "Guinée française: région Kindia, Damakanya".

*insignis* Aurivillius, 1907b: 84 - Togo

**References.** Breuning, 1953: 6 - "Französisch Guinea: Fouta Djallon, Djalaba"; Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010c: 22 - "Guinée: Kindia, Taboura".

*nimbae* Lepesme & Breuning, 1952a: 63 - "Côte d'Ivoire, Mont Tonkoui"

**References.** Lepesme, 1952a: 1168 - "Guinée française"

*variipes* Chevrolat, 1858d: 349 - "vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique"

*Paroberea lepta* Kolbe, 1893a: 79 - "Togo (Westafrika): Bismarckburg"

*Obereopsis adusta* Hintz, 1919: 635 - "Dschang (Kamerun)"

*Obereopsis variabilis* Aurivillius, 1925b: 5 - "Lumbwa, Elgon"

*Obereopsis fakoensis* Villiers, 1941: 271 - "Mont Cameroun, versant Sud-Est"

*Obereopsis variipes* v. *adusta* Lepesme & Breuning, 1952: 63 - "Côte d'Ivoire"

*Obereopsis variipes* v. *lepta* Lepesme, 1952a: 1168 - "Dahomey, Togo, Fernando Poo, Congo belge"

*Obereopsis variipes* v. *adusta* Lepesme, 1952a: 1168 - "Dahomey, Congo belge"

*Obereopsis variipes* v. *lepta* Lepesme & Breuning, 1953b: 515 - "Ile de Fernando Poo: Moka; Mioko"

**References.** Adlbauer & Beck, 2015: 232 - Guinea; Teocchi, Sudre & Jiroux, 2015b: 39 - "de la Guinée à l'Ethiopie au nord"

*villiersi* Lepesme & Breuning, 1953a: 102 - "Côte d'Ivoire: Mont Tonkoui"

*Obereopsis holoflava* Breuning, 1957d: 41 - "Guinée"

*Obereopsis endroedii* Breuning, 1973: 11 - "Ghana, Eastern Region, Tafo"

**References.** Breuning, 1957d: 41 - "Guinée"; Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010c: 21 - "Guinée: Kindia, Mt. Gangan"; 2015: 37 - "Guinée".

tribe Sternotomini Thomson, 1860

**genus *Pinacosterna* Harold, 1879: 189** type species *Pinacosterna noctigali* Harold, 1879

*noctigali* Harold, 1879: 190 - "Aus dem Inneren"

*Pinacosterna smithi* Jordan, 1903: 164 - "Bopoto, Upper Congo"

*Pinacosterna nigra* Aurivillius, 1907a: 114 - Congo

*Pinacosterna noctigali* v. *smithi* Lepesme, 1948b: 284 - "Bukoko (Afrique équatoriale française)"

*Pinacosterna noctigali* v. *trimaculata* Lepesme, 1948b: 284 - "Bukoko (Afrique équatoriale française)"

*Pinacosterna noctigali maculate* Allard, 1993: 12 - "Beni, Kivu"

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2015b: 46 - "de la Guinée à la Guinée Equatoriale"

**genus *Sternotomis* Percheron, 1836: [1], 4 (5): pl. 16** type species *Sternotomis aper* Percheron, 1836 (= *Lamia ducalis* Klug, 1835)

*Sternodonta* Dejean, 1835: 342 type species *Cerambyx ornatus* Olivier, 1795 (= *Cerambyx pulcher* Drury, 1773) désignation subséquente de Marinoni 1977: 49

*Cleosternon* Gistel, 1848: xi

*Sternotomimus* Breuning, 1938a: 37 type species *Sternotomimus albomaculatus* Breuning, 1938

*amabilis* Hope, 1843: 369 (*Sternodonta*) - Ashantees

*Sternotomis submaculata* Kolbe, 1893a: 65 - "Togo (Westafrika): Bismarckburg; Aschanti"  
*Sternotomis amabilis* v. *kolbei* Hintz, 1911b: 576, 580, 583 - Liberia (Cap Palmas)  
*Sternotomis amabilis* v. *sylvia* Hintz, 1911b: 576, 580, 583 - Goldküste (Accra), Kamerun, Gabun  
*Sternotomis amabilis* v. *submaculata* Hintz, 1911b: 580, 583 - Togo, Kamerun  
*Sternotomis chrysopras* v. *joveri* Lepesme, 1950d: 92 - "Côte d'Ivoire, Adiopodoumé"

**References.** Allard, 1993: 29 - "Guinée".

*chrysopras* Westwood, 1844b: 155 (*Lamia*) - "Aquapim, Guinea"

*cerambyx chrysopraxe* voet, 1781: 10 - africa [nomen nudum]

*cerambyx chrysopraxe* voet, 1806: 10 - africa [nomen nudum]

*sternotomis chrysopras* v. *reducta* lepesme, 1950d: 92 - "oubangui-chari, bukoko"

**References.** Westwood, 1844b: 155 - "Aquapim, Guinea"; Imhoff, 1856: 177 - Guinea; Gemminger & Harold, 1873: 3048 - Guinea; Heyne & Taschenberg, 1908: 242 - Guinea; Aurivillius, 1922: 167 - Guinea; Breuning, 1935c: 104, 141 - "Guinée française"; Lepesme, 1948b: 284 - "Guinée française"; Lepesme & Breuning, 1956e: 332 - "Guinée française".

*pulchra* Drury, 1773: 70 (*Cerambyx*) - Jamaica

*Lamia humeralis* Fabricius, 1775: 174

*Lamia bifasciata* Fabricius, 1775: 174 - Jamaica

*Cerambyx (Lamia) jamaicensis* Gmelin, 1790: 1830

*Cerambyx luteo-obscurus* Panzer, 1794: 20 - India

*Cerambyx ornatus* Olivier, 1800: 88 - Afrique

*Lamia imperialis* Fabricius, 1801: 286 - Guinea

*Lamia blanda* Schönherr 1817a: 373 - Jamaica

*Lamia venditaria* Schönherr, 1817a: 373

*Sternotomis pulchra picta* Allard, 1993: 25 - "Tiassalé, Côte d'Ivoire"

*Sternotomis pulchra polychrous* Allard, 1993: 25 - "Kenge, Bandundu, Zaïre"

*Sternotomis pulchra imatongensis* Allard, 1993: 25 - "Imatonga Hills, S. Soudan"

*Sternotomis pulchra griseocyanea* Allard, 1993: 26 - "Yaoundé, Cameroun"

*Sternotomis pulchra tshuapana* Allard, 1993: 26 - "Basoko, Tshuapa, Zaïre"

**References.** Fabricius, 1801: 286 - Guinea; Westwood, 1844b: 149 Guinea; Gemminger & Harold, 1873: 3048 - Guinea; Heyne & Taschenberg, 1908: 242 - Guinea; Hintz, 1911b: 573, 581 - Guinea; Zimsen, 1964: 167 - Guinea.

tribe Theocrini Lacordaire, 1872

**genus *Planodema* Thomson, 1860: 68** type species *Domitia scorta* Thomson, 1858

*Docus* Gahan, 1890: 321 type species *Docus femoratus* Gahan, 1890

*Leptodocus* Aurivillius, 1916: 351 type species *Leptodocus bimaculatus* Aurivillius, 1916

*Cachanus* Lepesme & Breuning, 1955d: 124 type species *Cachanus genovillae* Lepesme & Breuning, 1955 (= *Planodema flavovittata* Breuning, 1947)

*Pseudorhaphiptera* Breuning, 1956e: 3 type species *Pseudorhaphiptera longicollis* Breuning, 1956

*Flavostenidea* Breuning, 1966c: 234 type species *Flavostenidea hiekei* Breuning, 1966 (= *Planodema flavovittata* Breuning, 1947)

*Striopraonetha* Breuning, 1986: 51 type species *Striopraonetha hologrisea* Breuning, 1986 (*Docus griseolineatus* Breuning, 1939)

*congoensis* Breuning, 1942c: 126 (*Docus*) - "Belgisch-Kongo: Leopoldville"

**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2014b: 71 - Guinée.

*freyi* Breuning, 1955b: 663 - "Französisch Guinea"

**References.** Breuning, 1955b: 663 - "Französisch Guinea: N'Zerekoré"; 1961f: 288 - "Nouv. Guinée"; Adlbauer, 1998: 607 - Guinea; Teocchi, Sudre & Jiroux, 2010a: 18 - "Guinée: Kindia, Pastoria".

tribe Tragocephalini Thomson, 1857

**genus *Breuningiana* Strand, 1936: 169**

*Lux* Jordan, 1894: 214 type species *Lux pulchra* Jordan, 1894

*pulchra* Jordan, 1894: 214 (*Lux*) - "Gold Coast"

**References.** Teocchi & Sudre, 2003: 3 - "Guinée".

**genus *Callimation* Blanchard, 1844: 238** type species *Callimation venustum* Guérin-Méneville, 1844

*Calymmatum* Duponchel, 1842: 143

*pontificum* Thomson, 1857: 37 - "Guinée"

*Callimation gracile* Jordan, 1894: 213 - KUILU

**References.** Thomson, 1857: 37 - "Guinée"; Gemminger & Harold, 187: 3051 - Guinea; Aurivillius, 1922: 177 - Guinea.

**genus *Chariesthes* Chevrolat, 1858c: 312** type species *Chariesthes multinotatus* Chevrolat, 1858 désignation subséquente de Thomson, 1864: 117

- Hapheniastus* Thomson, 1858a: 191 type species *Mesosa rubida* Chevrolat, 1855  
*bechynei* Breuning, 1953: 4 - “Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba”  
**References.** Breuning, 1953: 4 - “Französisch Guinea: Fouta Djallon, Dalaba”; 1959: 76 - “Guinée française”.
- leonensis* Breuning, 1939b: 68 - “Sierra-Leone: Mayamba”  
*Chariesthes aureovitticollis* Lepesme & Breuning, 1950e: 441 - “Guinée française: Mt. Nimba, Yalanzou”  
*Chariesthes (Pseudohapheniastus) flavolineata* Lepesme & Breuning, 1950e: 443 - “Sierra-Leone: Jiraia”  
*Chariesthes (s. str.) liberiae* Breuning, 1974c: 37 - “Liberia: Junk River”  
**References.** Lepesme & Breuning, 1950e: 441 - “Guinée française: Mt. Nimba, Yalanzou; Breuning, 1959: 75 - “Guinée française”.
- genus *Falsonyctopais* Lepesme, 1949: 473** type species *Falsonyctopais Lamottei* Lepesme, 1949  
*lamottei* Lepesme, 1949: 474 - “Guinée française”  
**References.** Lepesme, 1949: 474 - “Guinée française”; Lepesme & Breuning, 1950e: 455 - “Guinée”; 1952a: 55 - Guinea: Mont Nimba; Breuning, 1959: 77 - “Guinée franc.”.
- genus *Graciella* Jordan, 1894: 215** type species *Chariesthes concinnus* Chevrolat, 1858  
*Falsochariesthes* Breuning, 1950a: 526 type species *Falsochariesthes epipleuralis* Breuning, 1950  
*pulchella* Klug, 1835: 45 (*Saperda*) - Guinea  
*Chariesthes concinnus* Chevrolat, 1858c: 315 - “Guinée”  
*Chariesthes senegalensis* Chevrolat, 1858c: 317 - “Sénégal”  
*Chariesthes elegantulus* Chevrolat, 1858d: 348 - “vieux Calabar”  
*Graciella pulchella* v. *fasciata* Gilmour, 1956c: 753 - “Nigeria: Old Calabar”  
**References.** Klug, 1835: 45 - Guinea; Chevrolat, 1858: 315 - “Guinée”; Breuning & Teocchi, 1981: 254 - “Guinée”.
- genus *Murosternum* Jordan, 1894: 215** type species *Chariesthes dalmanni* Chevrolat, 1858 (= *Lamia pulchella* Dalman, 1817)  
*pulchellum* Dalman, 1817: 171 (*Lamia*) - Sierra Leona  
*Chariesthes dalmanni* Chevrolat, 1858c: 315 - “vieux Calabar”  
**References.** Teocchi, Sudre & Jiroux, 2015a: 42 - “de la Guinée à la Guinée Equatoriale”.
- genus *Phosphorus* Thomson, 1857d: 27** type species *Cerambix (Lamia) angulator* Olivier, 1795  
*Voetia* Strand, 1943: 95  
*virescens* Olivier, 1795: 77 (*Cerambix*)  
*Cerambix (Lamia) virescens* Olivier, 1795: 77 [misspelling]  
*Cerambix (Lamia) angulator* Olivier, 1795: 71 - “Angole, de la côte d’Afrique” [misspelling]  
*Phosphorus jansonii* Chevrolat, 1861: 191 - “De la Côte d’Or; Sierra Leone”  
*Phosphorus gabonator* Thomson, 1865: 550  
*Phosphorus unicolor* Aurivillius, 1913: 246 - “Congogebiet: Ibembo”  
*Phosphorus robustus* Aurivillius, 1914: 282 - “Goldküste”  
*Phosphorus virescens nimbatius* Lesne, 1914: 6, 17, 19 - “Guinée, Côte de l’Or, Achantis (Begoro), Bas-Dahomey (Sakélé), Lagos, Nouveau-Calabar (Buguma)”  
*Phosphorus virescens lambda* Lesne, 1914: 7, 9, 17, 20 - “Dahomey, Abomey; Côte d’Ivoire, Toumodi; cap Palmas”  
*Phosphorus congolanus* Lesne, 1914: 11, 18, 23 - “Congo belge: Mayombé; entre Matadi et Stanley Falls”  
*Phosphorus bibundiensis* Hintz, 1919: 619 - “Bibundi, Kamerun”  
**References.** Lesne, 1914: 6, 17, 19 - “Guinée”; Aurivillius, 1922: 159 - Guinea;
- genus *Tragocephala* Dejean, 1835: 342** type species *Lamia formosa* Olivier, 1792 désignation subséquente de Thomson, 1864: 70  
*gorilla* Thomson, 1857d: 33 - “Guinée”  
*Tragocephala gorilla* var. *nigrovittata* Aurivillius, 1914: 283 - Uganda  
*Tragocephala gorilla* var. *intermedia* Aurivillius, 1914: 283 - “Uganda: Toro im Mpanga Wald”  
*Tragocephala gorilla* var. *intermedia* Aurivillius, 1922: 173 - Uganda  
*Tragocephala gorilla* var. *nigrovittata* Aurivillius, 1922: 173 - Uganda  
*Tragocephala nobilis* v. *intermedia* Lepesme, 1948b: 284 - “Bukoko (Afrique équatoriale française)”  
**References.** Thomson, 1857: 33 - “Guinée”; Gemminger & Harold, 1873: 3050 - Guinea.  
*tournieri* Lepesme & Breuning, 1950e: 482 - “Guinée Française: Mt Nimba, Yalanzou”  
**References.** Lepesme & Breuning, 1950e: 482 - “Guinée Française: Mt Nimba, Yalanzou”; 1952a: 57 - Guinea: “Mont Nimba”; Breuning, 1959: 82 “Guinée française”.

## REFERENCES

- Adlbauer K. 1993. Cerambyciden aus Senegambien (Coleoptera: Cerambycidae).- Koleopterologische Rundschau, Wien 63: 279-292.
- Adlbauer K. 1997. Bockkäfer aus Zimbabwe und Transvaal, Teil III - Lamiinae (Coleoptera Cerambycidae).- Lambillionea 97 (2) 2: 298-320, 42 figs.
- Adlbauer K. 1998. Eine neue Planodema-Art aus Namibia (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- Lambillionea 98 (4): 605-607, 1 fig.
- Adlbauer K. 1999. Zur Bockkäferfauna des Viktoriasee-Gebietes (Coleoptera: Cerambycidae).- Koleopterologische Rundschau, Wien 69 : 159-165.
- Adlbauer K. & Mourglia R. 1999. Zur Bockkäferfauna von Togo II. Lamiinae (Col., Cerambycidae).- Bonner Zoologische Beiträge 48 (3-4): 329-352, 7 figs.
- Adlbauer K. 2006a. Die Cerambycini der Äthiopischen Region.- Die Gattungen Ptycholaemus, Striatoptycholaemus, Odzala, Sudreana und Djabiria. (Cerambycidae: Cerambycinae).- Coleoptera, Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen 10: 43-60.
- Adlbauer K. 2006b. Die Cerambycini der Äthiopischen Region.- Die Gattungen Diorthus, Margites, Dissaporus, Graciliderolus, Microderolus und Spiniderolus. (Cerambycidae: Cerambycinae).- Coleoptera, Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen 10: 61-82, 20 figs.
- Adlbauer K. & Delahaye N. 2006. The Plectogasterini Quentin & Villiers, 1969 of Gabun with revalidation of Plectogaster puncticollis Burgeon, 1947 and description of his hitherto unknown female. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae).- Coleoptera, Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen 10: 35-42.
- Adlbauer K. 2009a. Taxonomische Bemerkungen und Beschreibungen neuer Bockkäfer aus der Äthiopischen Region (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae).- Les Cahiers Magellanes 104: 1-22.
- Adlbauer K. 2009b. Die Cerambycini der Äthiopischen Region. Die Gattung Derolus Gahan. (Cerambycidae: Cerambycinae).- Coleoptera, Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen 13: 1-34
- Adlbauer K. 2011. Neue Cerambyciden, ein neues Synonym, ergänzende Beschreibung, Angaben zur Biologie und eine neue Kombination bei Cerambyciden aus der Äthiopischen Region (Coleoptera, Cerambycidae).- Les Cahiers Magellanes (NS) 6: 6-18.
- Adlbauer K. 2013. Nachtrag zum Katalog und Fotoatlas des Bockkäfer Namibias (Coleoptera, Cerambycidae).- Les Cahiers Magellanes (NS) 12: 21-45, 69 figs.
- Adlbauer K. 2018. Zweiter Nachtrag zum Katalog und Fotoatlas der Bockkäfer Namibias (Coleoptera, Cerambycidae).- Les Cahiers Magellanes (NS) 30: 44-55, 38 figs.
- Adlbauer K. & Beck R. 2015. Katalog und Fotoatlas der Bockkäfer Äthiopiens (Coleoptera, Cerambycidae).- Taita Publishers, Czech Republic: 1-312.
- Adlbauer K. & Juhel P. 2009. Description d'un nouveau sous-genre et d'une nouvelle espèce de Cloniophorus Quendenfeldt de la région Ethiopienne (Cerambycidae, Cerambycinae, Callichromatini).- Les Cahiers Magellanes 106: 1-8.
- Achard J. 1913. Description de deux longicornes nouveaux de l'Afrique Centrale.- Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 2: 249-252.
- Allard V. 1993. Les Sternotomini. Edition Sciences Nat, Les Coléoptères du Monde 17: 1-112, 16 pls couleur.
- Audinet-Serville J.-G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes.- Annales de la Société Entomologique de France, Paris (1) 1: 118-201.
- Audinet-Serville J.-G. 1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite).- Annales de la Société Entomologique de France, Paris (3) 1: 5-110.
- Audinet-Serville J.-G. 1835. Nouvelle classification de la famille des Longicornes 3ème Tribu, Lamiaires, Lamiariae.- Annales de la Société Entomologique de France, Paris (1) 4: 5-100.
- Aurivillius Ch. 1903. Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna von Kamerun. No 21. Cerambyciden.- Entomologisk Tidskrift, Stockholm 24 (4): 259-282.
- Aurivillius Ch. 1907a. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9.- Arkiv för Zoologi, Uppsala 3 (18) [1906]: 93-131, figs 35-41, 1 pl., figs 1-9.
- Aurivillius Ch. 1907b. Neue westafrikanische Cerambyciden des Deutschen Entomologischen National-Museums (Col.).- Deutsche entomologische Zeitschrift, Berlin (1): 77-85.
- Aurivillius Ch. 1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11.- Arkiv för Zoologi, Uppsala 7 (3): 143-186, 1 fig.
- Aurivillius Ch. 1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12.- Arkiv för Zoologi, Uppsala 7 (19): 187-228, figs 49-57.
- Aurivillius Ch. 1912. Cerambycidae: Cerambycinae. Coleopterorum Catalogus pars 39 [vol. 22]: 1-574. W. Junk & S. Schenkling, Berlin.



- Aurivillius Ch. 1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13.- Arkiv för Zoologi, Uppsala 8 (22): 229-263, 11 figs.
- Aurivillius Ch. 1914. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 14.- Arkiv för Zoologi, Uppsala 8 (29): 265-318, 1 pl.
- Aurivillius Ch. 1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15.- Arkiv för Zoologi, Uppsala 9 (8) [1914]: 319-333.
- Aurivillius Ch. 1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16.- Arkiv för Zoologi, Uppsala 10 (19): 335-360, 4 figs, 1 pl.
- Aurivillius Ch. 1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17.- Arkiv för zoologi 13 (9):361-401.
- Aurivillius Ch.1922. Cerambycidae: Lamiinae. I.- Coleopterorum Catalogus pars 73 [vol. 23] I: 1-322, W. Junk & S. Schenkling, Berlin.
- Aurivillius Ch. 1923. Cerambycidae: Lamiinae. II.- Coleopterorum Catalogus pars 74 [Vol. 23] II: 323-704. W. Junk & S. Schenkling, Berlin.
- Aurivillius Ch. 1925a. Cérambycides nouveaux du Musée du Congo Belge. Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 13: 52-56, 1 fig.
- Aurivillius Ch. 1925b. Sammlungen der Schwedischen Elgon-Expedition im Jahre 1920.- Arkiv för Zoologi, Uppsala 17B (3): 1-5.
- Aurivillius Ch. 1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 23.- Arkiv för Zoologi, Uppsala 19A (23): 549-589, 25 figs.
- Báguena Corella L. 1952. Primera nota sobre Lamiinae de los territorios españoles del Golfo de Guinea (Col. Phytophagoidea).- Eos. Revista Española de Entomología, Madrid 28 (1): 7-56, 1 fig.
- Basilewsky P. 1953. Prioninae (Coleoptera Phytophaga) Fam. Cerambycidae. Parc National de l'Upemba, I. Mission G. F. de Witte (1946-1949), Bruxelles 17 (5): 83-93.
- Bates H.W. 1873. On the Longicorn Coleoptera of Japan. - The Annals and Magazine of Natural History, London (4) 12 (71): 380-390.
- Bates H.W. 1879. New Genera and Species of Callichrominæ (Coleoptera Longicornia).- Cistula Entomologica, London (2) 21: 395-419.
- Bates H.W. 1890. On some Coleopterous insects collected by Mr. W. Bonny in the Aruwimi Valley.- Proceedings of the general meetings for scientific business of the Zoological Society of London [1890]: 479-492.
- Bates H.W. 1884. New Longicorn Coleoptera of the Monohamminae group from tropical West Africa.- The Entomologist's Monthly Magazine, London 21: 14-18.
- Belon P.M.-J. 1913. Un nouveau Plectogaster (s. g. Neoclosterus) du Congo [Col. Prionidae]. - Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris [1913]: 81-82.
- Berg F.G.C. 1898. Substitución de nombres genéricos.- Comunicaciones del Museo Nacional de Buenos Aires 1 (1): 16-19.
- Bjørnstad A. & Jiroux E. 2010. Description of a new species of Ergatini from Ethiopia (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae).- Les Cahiers Magellanes 114: 1-6.
- Bjørnstad A. 2019. A revision of the Afrotropical Trachyderini Dupont, 1836 with new synonyms and description of a new species (Coleoptera, Cerambycidae). - Les Cahiers Magellanes (NS) 33: 8-45.
- Blanchard Ch.É. 1845. Histoire des Insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels. Paris, Didot Frères 2: 1-524.
- Blanchard Ch.É. 1853. Description des Insectes. In Hombroun J. B. & Jacquinet C. H. Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée; exécuté par Ordre du roi Pendant les Années 1837-1838-1839-1840, sous le Commandement de M. J. Dumont-d'Urville. Paris, Gide & Baudry. Atlas Zoologie [1842-1853] 4: 1-422 (Insecta, 25 pls).
- Blessig C.1873. Zur Kenntniss der Käferfauna Süd-Ost-Sibiriens insbesondere des Amur-Landes. Longicornia.= Horae Societatis Entomologicae Rossicae, St. Petersburg 9 (3) [1872]: 193-260, pls VII-VIII.
- Breuning S. 1935a. Novae species Cerambycidarum.- Folia Zoologica et Hydrobiologica, Riga 7 (2): 153-174.
- Breuning S. 1935b. Novae species Cerambycidarum. III. - Folia Zoologica et Hydrobiologica, Riga 8: 51-71.
- Breuning S. 1935c. Études sur les Lamiaires (Coléop. Cerambycidæ). Deuxième Tribu: Sternotomini Thomson.- Novitates Entomologicae, 3ème supplément (14-20): 99-156, figs 189-268.
- Breuning S. 1936. Études sur les Lamiaires (Coléop. Cerambycidæ). Troisième Tribu: Prosopocerini Thomson.- Novitates Entomologicae, 3ème supplément (21-29): 157-230, figs 269-371.
- Breuning S. 1938a. Nouveaux Cerambycidæ (Col.). - Novitates Entomologicae, Paris 9: 30-63, 24 figs.

- Breuning S. 1938b. *Novae species Cerambycidae* VI.- Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand, Riga 4 [1937]: 180-392.
- Breuning S. 1939a. *Novae species Cerambycidae* VII.- Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand, Riga 5: 144-290.
- Breuning S. 1939b. *Nouveaux Cerambycidae* (Col.) (2me note).- *Novitates Entomologicae*, Paris 9: 65-74, 8 figs.
- Breuning S. 1940a. *Novae species Cerambycidae*. IX.- *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, Riga 10 (1): 115-214.
- Breuning S. 1940b. *Novae species Cerambycidae* VIII.- *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, Riga 10 (1): 37-85.
- Breuning S. 1942a. *Nouveaux Cerambycidae* (3e note).- *Novitates Entomologicae*, Paris 12 (19): 142-148.
- Breuning S. 1942b. Études sur les Lamiaires (Coleop. Cerambycidae). Dixième tribu : Crossotini Thoms. - *Novitates Entomologicae*, 3ème supplément (73-84): 8-101.
- Breuning S. 1942c. *Novae species Cerambycidae* XI. - *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, Riga 11: 113-175.
- Breuning S. 1943. *Novae species Cerambycidae* XII.- *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, Riga 12: 12-66.
- Breuning S. 1948. Nouvelles formes de Lamiaires, (deuxième partie).- *Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique*, Bruxelles 24 (47): 1-47.
- Breuning S. 1950a. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. *Longicornia* I: 511-535, 8 figs. Paul Lechevalier, Paris.
- Breuning S. 1950b. Révision des "Oculariini". - *Longicornia* I: 265-270, 2 figs. Paul Lechevalier, Paris.
- Breuning S. 1950c. Nouvelles formes de Lamiaires, (troisième partie).- *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique*, Bruxelles 26 (12): 1-32.
- Breuning S. 1950d. Nouvelles formes de Lamiaires du Congo Belge (Cerambycidae).- *Annales du Musée Royal du Congo Belge*, Tervuren, série in 8°, *Sciences Zoologiques* 4: 7-46.
- Breuning S. 1950e. Nouveaux Lamiaires du Musée de Gênes (Coleoptera, Cerambycidae).- *Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria*, Genova 64:170-201.
- Breuning S. 1951. Lamiaires nouveaux du Congo belge (Col. Cerambycidae).- *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 44 (2): 148-155.
- Breuning S. 1952. Quelques nouvelles formes de Lamiaires du Musée du Congo Belge (Col. Cerambycidae).- *Bulletin & Annales de la Société Royale d'Entomologie de Belgique*, Bruxelles 88 (3-4): 91-110.
- Breuning S. 1953. Verzeichnis der von Dr. J. Bechyné in Französisch Guinea im Jahre 1951 gesammelten Lamiinae (Col. Cerambycidae).- *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing bei München* 4: 1-9.
- Breuning S. 1954. Nouvelles formes de Lamiaires (cinquième partie).- *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique*, Bruxelles 30 (11): 1-23, 18 figs.
- Breuning S. 1955a. Nouveaux Lamiaires du Muséum national d'Histoire Naturelle (2e Note) [Col. Cerambycidae] (suite).- *Bulletin de la Société Entomologique de France*, Paris 60 (5): 70-77.
- Breuning S. 1955b. Eine Cerambyciden-Ausbeute von Französisch Guinea.- *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing bei München* 6 (2): 662-666.
- Breuning S. 1955c. Lamiaires nouveaux de la collection du Museo Civico di Storia Naturale - Genova (Coleoptera, Cerambycidae).- *Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria*, Genova 68: 40-44.
- Breuning S. 1955d. Contributions à l'étude de la faune entomologique du Ruanda-Urundi (Mission P. Basilewsky, 1953) - XXII. Coleoptera Cerambycidae Lamiinae.- *Annales du Musée Royal du Congo Belge*, Tervuren. 8 (*Sciences Zoologiques*) 36: 216-239.
- Breuning S. 1956a. Révision des "Acmocerini".- *Longicornia* 3: 393-415, 4 figs. Paul Lechevalier, Paris.
- Breuning S. 1956b. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e note).- *Longicornia* 3: 665-702, 12 figs. Paul Lechevalier, Paris.
- Breuning S. 1956c. Notes sur les Lamiaires. - *Longicornia* 3: 703-722, 2 figs. Paul Lechevalier, Paris.
- Breuning S. 1956d. Les Saperdini Africains.- *Longicornia* 3: 521-640, 20 figs. Paul Lechevalier, Paris.
- Breuning S. 1956e. Nouvelles formes de Lamiaires. (huitième partie).- *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique*, Bruxelles 32 (25): 1-23, 10 figs.
- Breuning S. 1957a. Révision du genre *Xystrocera* Serv. (Coleoptera, Cerambycidae).- *Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire*, Dakar, 19, série A (4): 1223-1271.
- Breuning S. 1957b. Révision des *Agapanthiini* africains (Cerambycidae, Col.).- *Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire*, Dakar, 19 (3), série A: 792-869, 13 figs.

- Breuning S. 1957c. Nouvelles formes de Lamiaires. (neuvième partie).- Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles 33 (8): 1-24.
- Breuning S. 1957d. Révision du genre *Obereopsis* Chvrl. (Insecta : Coleoptera : Cerambycidae : Lamiinae).- The Indian Forest Records (New Series), Entomology 9 (3) [1955]: i-III + 17-122, 8 figs.
- Breuning S. 1958a. Nouvelles formes de Lamiaires. (Dixième partie).- Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles 34 (22): 1-47, 11 figs.
- Breuning S. 1958b. Nouveaux Lamiaires du Congo Belge (Coleoptera Cerambycidae).- Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 57 (3-4): 309-312.
- Breuning S. 1958c. Révision du genre *Exocentrus* Mulsant (Col., Cerambycidae).- Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology 7 (5): 211-328, 5 figs.
- Breuning S. 1958d. Révision des espèces africaines du genre *Nupserha* Thoms. (Col. Cerambycidae).- Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, Dakar, 20 (2), série A: 369-456.
- Breuning S. 1959. Catalogue des Lamiaires du Monde (Col. Céramb.).- 2. Lieferung. Tutzung bei München, Mus. G. Frey: 49-107.
- Breuning S. 1960a. Nouveaux Longicornes du Muséum national d'Histoire naturelle (4e note) [Col. Cerambycidae].- Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris 65 (1-2): 29-36.
- Breuning S. 1960b. Neue Cerambyciden aus den Sammlungen des zoologischen Museums der Humboldt-Universität zu Berlin (Coleoptera, Cerambycidae) Zweiter Teil.- Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin 36 (2) 2 [1958]: 463-486, 3 figs.
- Breuning S. 1961a. Catalogue des Lamiaires du Monde (Col. Céramb.).- Verlag des Museums G. Frey, Tutzing bei München (4): 183-284.
- Breuning S. 1961b. Neue Cerambyciden aus den Sammlungen des zoologischen Museums der Humboldt-Universität zu Berlin (Coleoptera, Cerambycidae).- Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin 37 (2): 297-328, 8 figs.
- Breuning S. 1961c. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden (Col.).- Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing bei München 12 (1): 140-160.
- Breuning S. 1963. Catalogue des Lamiaires du Monde (Col. Céramb.).- Verlag des Museums G. Frey, Tutzing bei München (7): 463-555.
- Breuning S. 1961d. Révision des *Pteropliini* de l'Afrique noire (Troisième partie).- Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, Dakar, 23, série A (4): 1054-1097.
- Breuning S. 1961e. Révision des *Pteropliini* de l'Afrique noire (Deuxième partie).- Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, Dakar, 23, série A (3): 739-781, figs 4-9.
- Breuning S. 1961f. Catalogue des Lamiaires du Monde.- Verlag des Museums G. Frey, Tutzing bei München (5): 287-382.
- Breuning S. 1962a. Catalogue des Lamiaires du Monde (Col. Céramb.).- Verlag des Museums G. Frey, Tutzing bei München, (6) August 1962: 387-459.
- Breuning S. 1962b. Quelques nouvelles espèces de Lamiinae de l'Ouest africain (Col. Cerambycidae).- Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire, Dakar 24 (série A) 3: 794-798.
- Breuning S. 1962c. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe (Coleoptera, Cerambycidae).- Frustula Entomologica, Pisa 4 (4) [1961] : 61-140, 5 figs.
- Breuning S. 1963. Catalogue des Lamiaires du Monde (Col. Céramb.).- Verlag des Museums G. Frey, Tutzing bei München (7): 463-555.
- Breuning S. 1964a. Nouveaux Lamiinae de l'Uganda (Coleoptera, Cerambycidae).- The Annals and Magazine of Natural History, London (Series 13) 6 [1963]: 683-688.
- Breuning S. 1964b. Coléoptères Cerambycidae nouveaux des collections du Musée Royal de l'Afrique Centrale, à Tervuren.- Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 69 (3/4): 369-376.
- Breuning S. 1966a. Neue Lamiiden aus dem Mährischen Museum in Brno (Cerambycidae, Coleoptera).- Acta Musei Moraviae, Brno 51: 289-290.
- Breuning S. 1966b. Nouveaux Lamiaires du Musée Royal de l'Afrique centrale (Coleoptera Cerambycidae).- Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 74 (1-2): 175-183.
- Breuning S. 1966c. Neue Cerambyciden aus den Sammlungen des zoologischen Museums der Humboldt-Universität zu Berlin (Coleoptera, Cerambycidae).- Mitteilungen aus dem zoologischen Museum in Berlin 42 (2): 229-258.
- Breuning S. 1967. Nouveaux Coléoptères Cérambycidae Lamiinae des collections du Muséum de Paris.- Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Dakar, 29, série A (4): 1645-1654.
- Breuning S. 1968a. Neue Cerambyciden aus de Sammlungen des zoologischen Museums der Humboldt-Universität zu Berlin (Coleoptera, Cerambycidae) Siebenter Teil.- Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin 44: 143-146.

- Breuning S. 1968b. Contributions à la connaissance de la faune entomologique de la Côte-d'Ivoire (J. Decelle, 1961-1964) XXI. - Coleoptera Cerambycidae Lamiinae.- Annales du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, série in 8°, Sciences Zoologiques 165: 297-355.
- Breuning S. 1969. Neue Lamiinae (Cerambycidae, Coleoptera) aus Ghana.- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Budapest (Zoologie) 61: 267-269.
- Breuning S. 1970a. Descriptions de Lamiinae nouveaux de l'Afrique centrale (Coleoptera Cerambycidae).- Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 82 (1-2): 171-173.
- Breuning S. 1970b. Nouveaux Lamiinae africains [Col. Cerambycidae] des collections du Muséum de Paris.- Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Dakar, 32, série A (3): 718-759.
- Breuning S. 1971. Descriptions de Lamiinae nouveaux d'Afrique (Coleoptera Cerambycidae).- Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 83 (1-2): 95-99.
- Breuning S. 1972. Entomological Explorations in Ghana by Dr. S. Endrödy-Younga, 10. Lamiinae II. (Coleoptera, Cerambycidae).- Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Budapest 64: 227-233.
- Breuning S. & Villiers A. 1972. Contribution à l'étude biologique du Sénégal septentrional XIX. Coléoptères Cerambycidae.- Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Dakar, 34, série A (2): 353-362.
- Breuning S. 1973. Neue Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) aus der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums.- Folia Entomologica Hungarica, Rovartani Közlemények (series nova) 26 (supplément): 9-17.
- Breuning S. & Teocchi P. 1973. Mises au point relatives au genre *Exocentrus* Mulsant (Coleoptera Cerambycidae Lamiinae) Synonymies, redescriptions, sous-genres nouveaux 2e note.- Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Dakar, 35, série A (2): 334-345, 7 figs.
- Breuning S. 1974a. Quelques nouvelles espèces de Lamiinae du Muséum d'Histoire naturelle de Genève (Coleoptera, Cerambycidae) I.- Revue Suisse de Zoologie 81 (1): 73-75.
- Breuning S. 1974b. Descriptions de Lamiinae nouveaux d'Afrique (Coleoptera Cerambycidae).- Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 88 (1): 111-114.
- Breuning S. 1974c. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museums für Tierkunde Dresden (Coleoptera, Cerambycidae).- Reichenbachia, Dresden 15 (5): 37-42.
- Breuning S. & Teocchi P. 1975. Notes et mises au point concernant quelques Prosopocerini (Coleoptera Cerambycidae Lamiinae).- Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Dakar, 37, série A (2): 345-370, 24 figs.
- Breuning S. 1976. Descriptions de deux Lamiinae nouveaux d'Afrique (Coleoptera Cerambycidae).- Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 90 (4): 1033-1034.
- Breuning S. & Teocchi P. 1976. Le genre *Sumelis* Thomson (Coleoptera Cerambycidae Lamiinae) Position, mise en synonymie de *Sumelis singularis*, redescription des espèces et inclusion de *Exocentrus leucostictipennis* Br.- Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Dakar, 38, série A (1): 135-140, 3 figs
- Breuning S. 1977. Nouveaux Lamiinae africains des collections du Muséum de Paris (Col. Cerambycidae). - Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (3ème série) 434 [janvier-février 1977] Zoologie 304: 265-303.
- Breuning S. 1978a. Coléoptères Cerambycidae nouveaux récoltés par M. Claude Girard à la Station d'Écologie tropicale de Lamto (Côte d'Ivoire).- Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Dakar, 40, série A (4): 893-897.
- Breuning S. 1978b. Descriptions de Lamiinae africains nouveaux (Coleoptera Cerambycidae).- Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 92 (1): 93-116.
- Breuning S. & Teocchi P. 1979. Révision des Acrocercini Thomson et données bionomiques les concernant (Coleoptera Cerambycidae Lamiinae).- Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Dakar, 41, série A (2): 366-407, 26 figs.
- Breuning S. 1981. Beschreibungen neuer Lamiinae des Transvaal Museums, Pretoria (Coleoptera: Cerambycidae).- Folia Entomologica Hungarica, Rovartani Közlemények (series nova) 42 (34) 2: 35-54, 3 pls, 18 figs.
- Breuning S. & Teocchi P. 1981. Notes concernant la bionomie de quelques Lamiinae africains.- Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 50 (8) : 254-272.
- Burgeon L. 1931. Liste des Callichromini du Congo Belge des collections du Musée du Congo.- Revue de Zoologie et de Botanique Africaines 20 (2): 108-131.
- Bouyer T. 2006. Description d'une nouvelle espèce d'*Anoeme* Gahan, 1890 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae).- Entomologia Africana 11 (1): 29-32, pl. VIII, figs 1-5.

- Bouyer T. 2010. Description de nouveaux Macrotonini africains (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae).- *Entomologia Africana* 15 (2): 50-56.
- Bouyer T., Drumont A. & Santos-Silva A. 2012. Revision of African Parandrinae (Coleoptera, Cerambycidae).- *Insecta Mundi*, Gainesville 0241: 1-85, 222 figs.
- Bouyer T. 2015. Les *Stenandra* Lameere, 1912 du continent africain (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae).- *Entomologia Africana*, Hors-Série 5 : 1-16, 4 pls.
- Bouyer T. 2016a. Description de nouvelles espèces et notes sur les Priones africains (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae).- *Lambillionea* 116 (1): 4-12.
- Bouyer T. 2016b. Description d'une nouvelle espèce du genre *Ommatomenus* Higgins, 1869 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Acanthophorini).- *Lambillionea* 116 (2): 165-170.
- Bouyer T. 2016c. Description de deux nouvelles espèces de *Neoclosterus* Heller, 1899 (Cerambycidae, Cerambycinae, Plectogasterini).- *Entomologia Africana* 21 (1): 37-42, pl. IX, 3 figs.
- Bouyer T. 2017a. Les *Neoclosterus* Heller, 1899 d'Afrique centrale du "groupe *lujae*" en Afrique centrale (Cerambycidae, Cerambycinae, Plectogasterini).- *Lambillionea* 117 (1): 15-19.
- Bouyer T. 2017b. Révision des *Plectogaster* Waterhouse, 1881 du «groupe *jordani*» (Cerambycidae, Cerambycinae, Plectogasterini).- *Entomologia Africana* 22 (2): 21-42, pls V-X.
- Bouyer T. 2018. Notes sur le genre *Pachydissus* Newman, 1838 (Cerambycidae, Cerambycinae, Cerambycini).- *Entomologia Africana* 23 (2): 15-26, 10 figs.
- Buquet J.B.L. 1860. Description de quelques Longicornes nouveaux.- *Annales de la Société Entomologique de France*, Paris (3) 8: 617-628.
- Chevrolat L.A.A. 1835. *Olenécampite*. *Olenecamptus*. - *Magasin de Zoologie* 5: Classe IX. Pl. 134.
- Chevrolat L.A.A. 1855a. Description de vingt et une espèces nouvelles de Coléoptères Longicornes. II. Quinze espèces provenant du Vieux - Calabar (royaume de Bénin), à la côte occid. d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 7: 183-187.
- Chevrolat L.A.A. 1855b. Description de seize espèces de Longicornes du vieux Calabar, à la côte occidentale d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 7: 282-290.
- Chevrolat L.A.A. 1855c. Description de douze espèces de Longicornes du vieux Calabar, à la côte occidentale d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 7: 513-523.
- Chevrolat L.A.A. 1856a. Description de longicornes nouveaux du vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 8: 340-343.
- Chevrolat L.A.A. 1856b. Description de longicornes nouveaux du vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 8: 566-572.
- Chevrolat L.A.A. 1856c. Description de longicornes nouveaux du vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 8: 531-535.
- Chevrolat L.A.A. 1856d. Description de longicornes nouveaux du vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 8: 485-491.
- Chevrolat L.A.A. 1857a. Description de longicornes nouveaux du vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 9: 74-83.
- Chevrolat L.A.A. 1857b. Description de longicornes nouveaux du vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 9: 107-109.
- Chevrolat L.A.A. 1857c. Description de longicornes nouveaux du vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 9: 166-171.
- Chevrolat L.A.A. 1858a. Description de nouvelles espèces de Coléoptères.- *Annales de la Société Entomologique de France*, Paris (3) 6: 315-329, pl. 8.
- Chevrolat L.A.A. 1858b. Supplément aux Coléoptères Cerambycidae. Description de seize espèces provenant de l'Afrique occidentale.- *Archives Entomologiques*, Paris 2: 240-256, pl. xiv.
- Chevrolat L.A.A. 1858c. Description de longicornes nouveaux du vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 10: 306-317.
- Chevrolat L.A.A. 1858d. Description de longicornes nouveaux du vieux Calabar, côte occidentale d'Afrique.- *Revue et Magasin de Zoologie*, Paris (2) 10: 348-358.
- Chevrolat L.A.A. 1861. Réflexions et Notes synonymiques sur le Travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces.- *The Journal of Entomology*, London 1 (3): 185-192.
- Dalman J. W. 1817. [new taxa]. In: Schönherr C. J.: *Appendix ad C. J. Schönherr Synonymiam insectorum* Tom. I. Part 3. *Sistens descriptiones novarum specierum*. Scaris: Officina Lewerenziana, 266 pp., 2 pls.
- Duffy E.A.J. 1954. *Cerambycinae* (Coleoptera Phytophaga) Fam. Cerambycidae.- *Parc National de l'Upemba*, I. Mission G. F. de Witte (1946-1949), Bruxelles 17 (6): 95-110.

- Dejean P.F.M.A. 1821. Catalogue de la Collection de Coléoptères de M. le Baron Dejean. Imprimerie Abel Lanoë, Librairie Crevot. Paris 2pp (errata) + i-viii + 136.
- Dejean P.F.M.A. 1835. Catalogue des Coléoptères de la Collection de M. le Comte Dejean.- Méquignon-Marvis Père & Fils, Paris, 2ème édition, livraison 4: 257-360.
- Dejean P.F.M.A. 1837. Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le Comte Dejean. Méquignon-Marvis Père & Fils, Paris. 3ème édition, revue, corrigée et augmentée: i- xiv + 1-503.
- Delahaye N. 2015. Description d'un nouveau Macrotomini de la République Populaire du Congo (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae).- Besoiro 25: 3-7.
- Delahaye N., Drumont A. & Sudre J. 2006. Catalogue des Prioninae du Gabon (Coleoptera, Cerambycidae).- Lambillionea 106 (1) supplément: 1-32.
- Delahaye N., Sudre J. & Teocchi P. 2006. Description de *Prosopocera* (*Alphitopola*) *lambda* n. sp. du Gabon et captures intéressantes de quelques *Prosopocerini*, Thomson, 1868 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, *Prosopocerini*).- Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 75 (7): 289-295, 2 figs.
- Delahaye N. & Juhel P. 2018. Description d'une nouvelle sous-espèce de *Callichromatini* de São Tomé (Cerambycidae, Cerambycinae, *Callichromatini*).- Les Cahiers Magellanes (NS) 31: 59-62.
- Dessalines d'Orbigny A.Ch.V.M.1842. Dictionnaire Universel d'Histoire Naturelle résumant et complétant tous les faits présentés par les encyclopédies, les anciens dictionnaires scientifiques, les œuvres complètes de Buffon, et les meilleurs traités spéciaux sur les diverses branches des Sciences Naturelles; donnant la description des êtres et des divers phénomènes de la nature, l'étymologie et la définition des noms scientifiques, les principales applications des corps organiques et inorganiques, à l'agriculture, à la médecine, aux arts industriels, etc.; dirigé par M. Charles d'Orbigny, et enrichi d'un magnifique atlas de 288 planches gravées sur acier. In d'Orbigny, Dictionnaire Universel d' Histoire Naturelle, Paris 2: 1-795. Renard, Martinet & Cie
- Dillon L.S. & Dillon E.S. 1948. The tribe Dorcaschematini (Coleoptera: Cerambycidae).- Transactions of the American Entomological Society, Philadelphia 73: 173-298, pls IX-XIV.
- Dillon L.S. & Dillon E.S. 1959. The Monochamini (Cerambycidae) of the Ethiopian Faunistic Region I. Subtribe Monochamidi. *Pseudhammus* and Allies.- Scientific Publications Reading Public Museum and Art Gallery, Pennsylvania 9: 1-72.
- Dillon L.S. & Dillon E.S. 1961. The Monochamini (Cerambycidae) of the Ethiopian faunistic region. II. Subtribe Monochamidi. Genera related to *Monochamus*.- Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology 11 (3): 61-96.
- Distant W.L. 1892. *Longicornia*,- A naturalist in Transvaal, London: 1-277, pl. 1, figs 8-9.
- Distant W.L.1898. Coleoptera collected in the Transvaal.- The Annals and Magazine of Natural History, London (7) 1: 366-378.
- Drumont A. & Bouyer Th. 2009. Note systématique et capture de *Batocera granulipennis* Rigout, 1988 en Guinée Conakry (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- Entomologia Africana 14 (2): 2-4.
- Drury D. 1773. Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera.- Illustrations of Natural History 2: i-xxviii + 1-92, 50 pls. London.
- Duvivier A. 1890. Diagnoses de quelques Coléoptères nouveaux du Congo.- Comptes-Rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles 12 (4): cxciv-cxcviii.
- Duvivier A. 1891. Mélanges entomologiques. VII. - Diagnoses de Coléoptères du Congo.- Bulletin ou Comptes-Rendus des Séances de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles 35 (4) 22: ccclxxvi-ccclxxxii.
- Duvivier A. 1892a. Contributions à la faune entomologique de l'Afrique Centrale. II. Note sur les Coléoptères des vallées de l'Itimbiri-Rubi et de l'Uellé (régions du Haut-Congo) recueillis en 1890 par MM. Joseph Duvivier et Milz. Liste des espèces et descriptions Nouvelles.- Annales de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles 36 (7): 257-383.
- Duvivier A. 1892b. Mélanges Entomologiques. X. - Diagnoses de Coléoptères nouveaux du Congo.- Annales de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles 36: 56-60.
- Erichson W.F. 1843. Beitrag zur Insecten-Fauna von Angola, in besonderer Beziehung zur geographischen Verbreitung der Insecten in Afrika.- Archiv für Naturgeschichte, Berlin 9: 199-267.
- Fabricius J.Ch. 1775. Systema Entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. Officina Libraria Kortii ; Flensburgi & Lipsiae 30 + 832 pp.

- Fabricius J.Ch. 1781. *Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus.* Hamburgi et Kilonii: Carol Ernest Bohnii 1: iii-viii + 1-552.
- Fabricius J.Ch. 1793. *Entomologia systematica emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.* Hafniae, C. G. Proft 1 (2): xx + 1-538.
- Fabricius J.Ch. 1798. *Supplementum entomologiae systematicae.* Proft & Storch, Hafniae. 572 pp.
- Fabricius J.Ch. 1801. *Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.*- Bibliopoli Academici Novi, Kiliae 2: 1-687.
- Fairmaire L.M.H. 1871. Notes sur les Coléoptères recueillis par Charles Coquerel à Madagascar et sur les côtes d'Afrique, 3e partie.- *Annales de la Société Entomologique de France*, Paris (5) 1: 29-78.
- Fairmaire L.M.H. 1882a. Coléoptères recueillis par M. G. Révoil chez les Çomalis. *Cerambycidae*.- In G. Révoil «Faune et Flore des Pays Çomalis (Afrique Orientale)»: 94-101, pl. I, fig. 8.
- Fairmaire L.M.H. 1882b. *Comptes rendus des séances. Rapports, lectures, communications.*- *Bulletin de la Société Entomologique de Belgique*, Bruxelles (3ème série) 16: xliii-lvii.
- Fairmaire L.M.H. 1887. Coléoptères des Voyages de M. G. Révoil chez les Somâlis et dans l'intérieur du Zanguebar.- *Annales de la Société Entomologique de France*, Paris 7 (6): 277-368, pls 1-3.
- Fairmaire L.M.H. 1891. Notes sur quelques Coléoptères de l'Afrique intertropicale et descriptions d'espèces Nouvelles.- *Annales de la Société Entomologique de France*, Paris (septième série) 60 (1): 231-274, pl. 5.
- Fairmaire L.M.H. 1892. Coléoptères d'Obock troisième partie.- *Revue d'Entomologie*, Caen 11: 77-127.
- Fairmaire L.M.H. 1894. Coléoptères de l'Afrique intertropicale et australe, deuxième note.- *Annales de la Société Entomologique de Belgique*, Bruxelles 38: 314-335.
- Fairmaire L.M.H. 1896. Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache. - *Annales de la Société Entomologique de Belgique*, Bruxelles 40 (8): 336-398.
- Fairmaire L.M.H. 1897. Coléoptères nouveaux de l'Afrique intertropicale et australe. 4e note.- *Annales de la Société Entomologique de France*, Paris 66: 109-155.
- Fairmaire L.M.H. 1898. Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache, 5e note.- *Annales de la Société Entomologique de Belgique*, Bruxelles 42: 222-260.
- Fairmaire L.M.H. 1901. Matériaux pour la faune coléoptérique de la région malgache (11e Note).- *Revue d'Entomologie*, Caen 20: 101-248.
- Fåhraeus O.I. 1872a. *Coleoptera Caffrariæ, annis 1838-1845 a J. A. Wahlberg collecta. Longicornia descripsit.*- *Öfversigt af Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar*, Stockholm 29 (1): 45-69.
- Fåhraeus O.I. 1872b. *Coleoptera Caffrariæ, annis 1838-1845 a J. A. Wahlberg collecta. Longicornia descripsit.*- *Öfversigt af Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar*, Stockholm 29 (2): 29-61.
- Fåhraeus O.I. 1872c. III. Memorandum betreffend die im Druck neulich erschienene Abhandlung : *Coleoptera Caffrariæ, Longicornia.*- *Coleopterologische Hefte* 9-10: 194-196.
- Fiedler H. 1938. *Systematik und Zoogeographie von Ceroplesis. (afrikan. Lamiinae, Col.)*.- *Deutsche entomologische Zeitschrift*, Berlin 1938 (3-4): 571-616, 5 figs.
- Fisher W.S. 1930. A New Genus and two New Species of Longhorn Beetles from India (Coleoptera : *Cerambycidae* : Subfamily *Lamiinae*). - *The Indian Forest Records (Series Entomology)*, Calcutta 14 (12): 275-278.
- Forchhammer P. & Breuning S. 1986. Annotated list of *Cerambycidae*, subfamily *Lamiinae* collected in Tanzania, Zambia and Botswana 1969-80 with description of 86 new taxa. *Contributions to the knowledge of Ethiopian Cerambycidae (Coleoptera) II.*- *Natura Jutlandica* 22 (1): 1-72, 84 figs.
- Gahan C.J. 1890. On New *Longicornia* from Africa and Madagascar.- *The Transactions of the Entomological Society of London* (4 ser.): 297-328, pl. IX.
- Gahan C.J. 1891. Notes on Longicorn Coleoptera of the Group *Cerambycinae*, with Descriptions of new Genera and Species.- *The Annals and Magazine of Natural History*, London (series 6) 7 (37): 19-34.
- Gahan C.J. 1906. *The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Coleoptera. - Vol. I. (Cerambycidae).* London, C. T. Bingham: xviii + 329 pp., 107 figs.
- Gahan C.J. 1918. Some Longicorn Beetles injurious to Cacao plants in the Belgian Congo. Family *Lamiidae*.- *Bulletin of Entomological Research*, London 8: 117.
- Gemminger M. & Harold E. von 1872. *Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.*- *Sumptu E. H. Gummi (G. Beck) Monachii*. 9: 2669-2988.

- Gemminger M. & Harold E. von 1873. *Catalogus coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus*.- Munich 10: 2989-3232 & index.
- Gestro R. 1895. Esplorazione del Giuba e dei suoi affluenti compiuta dal Cap. V. Bòttego durante gli anni 1892-93 sotto gli auspicii della Società Geografica Italiana. Risultati Zoologici. XVI. Coleotteri.- *Annali del Museo Civico di Storia Naturale, Genova (Série 2)* 15 (35): 247-478.
- Gilmour E.F. 1954. Notes on a collection of Prioninæ (Coleoptera, Cerambycidae) from the Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.- *Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles* 30 (24): 1-48.
- Gilmour E.F. 1956a. Revision of the "Prioninae" of tropical and South Africa.- *Longicornia* 3: 1-252.
- Gilmour E.F. 1956b. Some african Prioninae in the Lepesme collection.- *Longicornia* 3: 253-267.
- Gilmour E.F. 1956c. New varieties of Lamiinae.- *Longicornia* 3: 747-754. Paul Lechevalier, Paris.
- Gistel J.N.F.X. 1848. *Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen bearbeitet*.- Stuttgart, Hoffmann 8 (1): xvi + 216 + 4 pp., 32 pls.
- Gmelin J.F. 1790. *Caroli a Linné Systema Naturæ per Regna tria Naturæ, secundum Classes, Ordines, Genera, Species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Classis V. Insecta*. -Editio 13. Lipsiæ, Georg Emanuel Beer 1 (4): 1517-2224.
- Gory H.L. 1844. *Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées, de chaque genre d'animaux*. In Guérin-Méneville. *Insectes* 7 [1829-38]: iv + 5-576, 110 pls. Paris Baillière.
- Guérin-Méneville F.E. 1831. *Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux*. Paris, Baillière. Tome III. *Insectes*. Longicornes: pls 42-46.
- Guérin-Méneville F.E. & Percheron A.R. 1835-1838. *Genera des Insectes ou Exposition détaillée de tous les caractères propres à chacun des genres de cette classe d'animaux*.- Méquignon-Marvis père & fils, Paris 1ère série (ordres et familles): Coléoptères, pls 1-22.
- Guérin-Méneville F.E. 1840. Coléoptères nouveaux, découverts au Sénégal, par M. Mion, capitaine au 3e régiment d'infanterie de la marine, commandant le fort Toubab, près de Sedhiou, sur la Cazaminza (Sénégal).- *Revue Zoologique, Paris* 3 [1840]: 107-110.
- Guérin-Méneville F.E. 1844. *Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentation d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées, de chaque genre d'animaux*. Avec un texte descriptif mis au courant de la Science. *Insectes*. Paris, J. B. Baillière 7: i-iv + 5-576, 110 pls.
- Gyllenhal L. 1817: [new taxa]. In: Schoenherr C. J.: *Synonymia Insectorum, oder Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum etc. geordnet. Erster Band. Eleutherata oder Käfer. Dritter Theil. Hispa---Molorchus*. Upsala: Em. Brucelius, 506 pp. + Appendix ad C. J. Schönherr *Synonymiam Insectorum*. Tom 1. Pars 3. Sistens descriptiones novarum specierum, 11+ 266 pp., pls. 5,6.
- Harold E. 1878. Diagnosen neuer Coleopteren aus dem innern Afrika.- *Mittheilungen des Münchener Entomologischen Vereins* 2: 99-111.
- Harold E. 1879. Bericht über die von den Herren A. v. Homeyer und P. Pogge in Angola und im Lunda - Reiche gesammelten Coleopteren.- *Coleopterologische Hefte* 16: 1-224.
- Heath E.A. 1905. Descriptions of three new Beetles from the Gold Coast, and Angola, West Africa. - *The Entomologist, London* 38 (502): 74-76.
- Heller K.M. 1919. Eine neue, Necydalis ähnliche Callichrominen-Gattung.- *Entomologische Blätter* 15: 211-213.
- Heller K.M. 1924. Neue, vorwiegend philippinische Bockkäfer.- *Entomologische Mitteilungen, Berlin* 13 (4/5): 195-214, pl. II, 16 figs.
- Heyne A. & Taschenberg E.O.W. 1908. *Die exotischen Käfer in Wort und Bild*. Leipzig, Schreiber 1908 25/26: i-vii + 1-262 + I-L, 39 pls.
- Higgins E.T. 1869. Description of a new Genus and Species of Prionidæ.- *The Transactions of the Entomological Society of London* 1869 (1): 11-12, pl. II.
- Hintz E. 1909. Beiträge zur Kenntnis der Cerambycidenfauna der deutschen Kolonien Afrikas. I. (Col.).- *Deutsche entomologische Zeitschrift, Berlin* 4: 556-562.
- Hintz E. 1910. Beiträge zur Kenntnis der Cerambycidenfauna der deutschen Kolonien Afrikas. (Col.) II.- *Deutsche entomologische Zeitschrift, Berlin* 1910: 305-310.



- Hintz E. 1911a. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1907-1908 unter Führung Adolf Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg. Cerambycidae.- Klinkhardt & Biermann, Leipzig. Band 3 (2), Zoologie 1 [1910]: 425-446, pl. 7.
- Hintz E. 1911b. Die Cerambycidengattung *Sternotomis* Perch. (Col.).- Deutsche entomologische Zeitschrift, Berlin 1911: 573-583.
- Hintz E. 1912. Die Cerambycidengruppe der Crossotidae. (Col.). - Deutsche entomologische Zeitschrift, Berlin 1912: 190-202.
- Hintz E. 1913. Neue afrikanische Cerambyciden. (Col.).- Deutsche entomologische Zeitschrift, Berlin 57 (2): 195-205.
- Hintz E. 1916. Coleopteren aus Zentralafrika, VI. Cerambycidae. Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika, Dezember 1909 bis Februar 1911.- Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums, Wien 30: 230-238.
- Hintz E. 1919. Ergebnisse der Zweiten Deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1910-1911 unter Führung Adolf Friedrichs, Herzogs zu Mecklenburg. Zoologie. Cerambyciden.- Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung, Leipzig. Band 1 (13): 599-638.
- Hintz E. 1920. Die Cerambycidengattung *Ceroplesis* Serville (Col.).- Archiv für Naturgeschichte, Berlin 84 A (10) [1918]: 162-176.
- Hope F.W. 1843. On some new Insects from Western Africa.- The Annals and Magazine of Natural History, London (71) 11: 364-369.
- Illiger J.C.W. 1805. Zusätze, Berichtigungen und Bemerkungen zu Fabricii Systema Eleutheratorum.- Magazin für Insektenkunde, Braunschweig 4: 69-174.
- Imhoff L. 1856. Versuch einer Einführung in das Studium der Coleopteren. Basel, Bahmeier 2: 1-272 + 25 pls.
- Jordan H.E.K. 1894. On African Longicornia.- Novitates Zoologicae 1 (1): 139-266, pls IX-X.
- Jordan H.E.K. 1896. Zwei neue Lamiinen aus West-Afrika.- Entomologische Zeitung, Stettin 56 (10-12) [1895]: 367-368.
- Jordan H.E.K. 1903. African Cerambycidae.- Novitates Zoologicae, London 10 (2): 131-191.
- Jordan H.E.K. 1909. On Some of the African Longicorns described by Hope and Westwood.- Novitates Zoologicae, London 16: 309-312.
- Juhel P. & Bentanachs Calvo J. 2010. Deuxième contribution à l'étude des Callichromatini africains : Révision du genre *Chromacilla* Schmidt, 1922 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae).- Les Cahiers Magellanes (NS) 1: 28-73.
- Juhel P. & Bentanachs Calvo J. 2012. Septième contribution à l'étude des Callichromatini africains: révision du genre *Hospes* Jordan, 1894 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae).- Les Cahiers Magellanes (NS) 7: 21-60.
- Juhel P. 2014. Quinzième contribution à l'étude des Callichromatini Africains : révision du genre *Mecosaspis* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callichromatini).- Les Cahiers Magellanes (NS) 16: 1-72
- Juhel P. & Haller P. 2015. Dix-septième contribution à l'étude des Callichromatini Africains: révision du genre *Dictator* Thomson, 1878 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae).- Les Cahiers Magellanes (NS) 18 : 27-52.
- Juhel P. 2013a. Dixième contribution à l'étude des Callichromatini Africains: description de quatre espèces nouvelles et trois sous-espèces nouvelles (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callichromatini).- Les Cahiers Magellanes (NS) 12: 8-20.
- Juhel P. 2013b. Onzième contribution à l'étude des Callichromatini Africains : révision du Genre *Synaptola* Bates, 1879 (1ère partie : sous-genres *Synaptola* stricto sensu et *Cumaltera* Jordan) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callichromatini).- Les Cahiers Magellanes (NS) 12: 57-83, 15 figs.
- Juhel P. 2016. Vingtième contribution à l'étude des Callichromatini africains: révision du genre *Cloniophorus* Quedenfeldt (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae).- Les Cahiers Magellanes (NS) 22: 1-109
- Juhel P. 2017. Vingt-quatrième contribution à l'étude des Callichromatini africains : révision du Genre *Oxyprosopus* Thomson, 1864 (Cerambycidae, Cerambycinae).- Les Cahiers Magellanes (NS) 27: 82-115.
- Klug J.Ch.F. 1835. Insecten (Coleoptera). In Verzeichniss von Thieren und Pflanzen, welche auf einer Reise um die Erde durch Nord-Asien und die beiden Oceane in den Jahren 1828, 1839 und 1830 ausgeführt von Adolf Erman, Naturhistorischer Atlas. Berlin: i-vi + 1-64, 17 pls.

- Kolbe H.J. 1893a. Beiträge zur Kenntniss der Longicornier (Coleoptera). I. Die von Hauptmann Kling und Dr. Büttner im Hinterlande von Togo (Westafrika) gesammelten Arten.- Stettiner Entomologische Zeitung 54 (1-3): 59-80.
- Kolbe H.J. 1893b. Beiträge zur Kenntniss der Longicornier (Coleoptera). II. Ueber die von Herrn Leopold Conradt in Deutsch-Ostafrika auf der Plantage Derema in Usambara und in den benachbarten Küstengegenden gesammelten Arten.- Stettiner Entomologische Zeitung 54 (7-9): 241-290.
- Kolbe H.J. 1894a. Beiträge zur Kenntniss der Longicornier (Coleoptera). III.- Stettiner Entomologische Zeitung 55 (1-3): 11-50.
- Kolbe H.J. 1894b. Die Coleopteren-Fauna Central-Afrikas. I. Von Herrn Dr. F. Stuhlmann im Seengebiete (Victoria-, Albert-Edward- und Albert-See) gesammelte Longicornier..- Stettiner Entomologische Zeitung 55 (1-3): 50-65.
- Kolbe H.J. 1898. Coleopteren. Die Käfer Deutsch-Ost-Afrikas. Verlag von Dietrich Reimer, Berlin [1897]: 1-367.
- Kraatz G. 1896. *Cyrtocerus*, neue ostafrikanische Prioniden-Gattung.- Deutsche entomologische Zeitschrift, Berlin 40 (1): 154-156, 1 fig.
- Kriesche R. 1915. Die Gattung *Batocera* Cast. systematisch u. phylogenet.-tiergeographisch betrachtet (Coleopt. Cerambyc.).- Archiv für Naturgeschichte, Berlin 80 (A 11): 111-150, 24 figs.
- Kriesche R. 1924. Zur Kenntnis der Lamiinen (Col. Ceramb.).- Deutsche entomologische Zeitschrift, Berlin 1924 (3): 285-290.
- Kusama K. & Tahira Y. 1978. The Genus *Exocentrus* Mulsant of Japan and its Adjacent Regions: The Revision of Taiwanese Species.- *Elytra*, Tokyo 6 (1): 9-32, 13 figs.
- Lacordaire J.Th. 1869. Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.. Famille des longicornes (suite).- Paris. Librairie Encyclopédique de Roret. 9 (1): 1-409.
- Lacordaire J.Th. 1872. Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes. Famille LXVIII. Longicornes. (suite). Sous-famille III. Lamiides.- Paris. Librairie Encyclopédique de Roret. 9 (2): 411-930.
- Lameere A.A.L. 1892. Nouveaux Lamiides de l'Afrique Tropicale.- Annales de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles 36: 506-510.
- Lameere A.A.L. 1893. Voyage de M. Ch. Alluaud dans le territoire d'Assinie (Afrique occidentale) en juillet et août 1886 13e Mémoire.- Annales de la Société Entomologique de France, Paris 62: 39-50.
- Lameere A.A.L. 1903a. Faune Entomologique de l'Afrique Tropicale. Longicornes. I. Prioninae.- Annales du Musée du Congo Belge, Tervuren (Série 3) Zoologie 2 (1): 1-111.
- Lameere A.A.L. 1903b. Révision des Prionides. Septième mémoire.- Macrotomines Mémoires de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles 11: 1-216
- Lameere A.A.L. 1912a. Révision des Prionides. Vingt-et-unième mémoire. – Anacolines.- Mémoires de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles 21: 1-112.
- Lameere A.A.L. 1912b. Révision des Prionides .Vingt-deuxième Mémoire. - Addenda et Corrigenda.- Mémoires de la Société Entomologique de Belgique, Bruxelles 21: 113-188.
- Lameere A.A.L. 1913. Cerambycidae: Prioninae. *Coleopterum Catalogus* (pars 52) 22:1-108. W. Junk et S. Schenkling, Berlin.
- Laporte F.L.N.C. de, Castelnau C. de 1840. Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères. P. Duménil, Paris 2: 1-563, 36 pls.
- Latreille P.-A. 1829. Les crustacés, les arachnides et les insectes, distribués en familles naturelles, ouvrage formant les tomes 4 et 5 de celui de M. le Baron Cuvier sur le Règne animal. In Cuvier. le Règne animal (Deuxième édition) 2: xxiv + 556 pp, 5 pls. Paris, Déterville & Crochard.
- Lazarev M.A. 2011. *Murzinia karatauensis*, n. gen., n. sp. (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Monochamini) from Kazakhstan.- *Munis Entomology & Zoology* 6 (2): 639-641, 2 figs.
- Leach W.E. 1819. Descriptions of some new genera and species of animals discovered in Africa by T. E. Bowdich.- Thomas Edward Bowdich, Mission of Fregate Cape Coast Castle to Ashantee, Appendix 4: 494-496
- Lepesme P. & Villiers A. 1941. Cérambycides récoltés par P. Lepesme, sur Caféier, en A. E. F. et au Cameroun.- Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris 46: 74-79, 4 figs.
- Lepesme P. 1947. Les *Phyllocnema* (Coleoptera Cerambycidae).- Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, Bruxelles 23 (24): 1-8
- Lepesme P. 1948a. Les *Stenaspini* africains (Col. Cerambycidae).- *Revue Française d'Entomologie*, Paris 14 [1947]: 310-317, 7 figs.

- Lepesme P. 1948b. Longicornes de Bukoko.- *Agronomie Tropicale* 3 (5-6): 282-286.
- Lepesme P. 1949. Un nouveau genre de Tragocephalini (Col. Cerambycidae).- *Comptes Rendus du XIIIème Congrès International de Zoologie, Paris*: 473-474.
- Lepesme P. 1950a. Les Chromalizus (Callichromini). *Longicornia* I: 1-23, 2 figs. Paul Lechevalier, Paris.
- Lepesme P. 1950b. Cérambyciaires nouveaux de Côte d'Ivoire [Col. Cerambycidae].- *Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris* 55 (4): 62-64.
- Lepesme P. 1950c. Longicornes récoltés au Liberia par P. L. Dekeyser et B. Holas.- *Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, Dakar*, 12 (2): 395-400, 1 fig.
- Lepesme P. 1950d. Lamiaires nouveaux de l'Ouest africain [Col. Ceramb.] (2e note).- *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (2ème série)* 22 (1): 92-94
- Lepesme P. & Breuning S. 1950e. Les Tragocephalini de l'Ouest africain. *Longicornia* I: 423-506, 14 figs, 1 pl. Paul Lechevalier, Paris.
- Lepesme P. & Breuning S. 1951. Cerambycides nouveaux récoltés par R. Paulian et Cl. Delamare dans la réserve forestière du Banco (Côte d'Ivoire) (Août-Octobre 1945).- *Revue Française d'Entomologie, Paris* 18 (1): 36-38.
- Lepesme P. 1952a. Mission A. Villiers au Togo et au Dahomey (1950) XX. Coléoptères Cérambycides.- *Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, Dakar* 14 (4): 1159-1169, 2 figs.
- Lepesme P. 1952b. Lamiaires nouveaux de l'Ouest Africain (3e note).- *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (2ème série)* 24 (1): 87-88.
- Lepesme P. & Breuning S. 1952a. La Réserve Naturelle intégrale du Mt Nimba IV.- Coléoptères Cerambycidae.- *Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire, Dakar* 19: 49-66.
- Lepesme P. & Breuning S. 1952b. Deux Lamiaires nouveaux de Côte d'Ivoire [Col. Cerambycidae].- *Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris* 57 (3): 44-45.
- Lepesme P. 1953a. Coléoptères Cérambycides (Longicornes) de Côte d'Ivoire. *Institut Français d'Afrique Noire, Dakar. Catalogues* XI: 1-103.
- Lepesme P. 1953b. Coleoptera Cerambycidae de l'Angola obtenus par le Musée de Dundo.- *Publicações Culturais da Companhia de Diamantes de Angola, Museu do Dundo* 16: 49-60, 1 pl. col.
- Lepesme P. & Breuning S. 1953a. Lamiaires nouveaux de Côte d'Ivoire [Col. Cerambycidae].- *Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris* 58 (7): 98-104, 7 figs.
- Lepesme P. & Breuning S. 1953b. Coléoptères Cérambycides récoltés par P. L. Dekeyser, P. Lepesme et A. Villiers dans l'île de Fernando Poo.- *Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, Dakar*, 15 (2): 507-518.
- Lepesme P. 1955. Addenda et corrigenda au Catalogue des Coléoptères Cérambycides de Côte-d'Ivoire.- *Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, Dakar* 17 série A (3): 840-846.
- Lepesme P. & Breuning S. 1955a. Révision des Hypoeschrus Thoms. (Cerambycina, Oemini) [Col.].- *Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris* 60 (3-4): 40-45, 2 figs.
- Lepesme P. & Breuning S. 1955b. Longicornes nouveaux du Congo Belge (Coleoptera Cerambycidae).- *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 51 (1-2): 85-97.
- Lepesme P. & Breuning S. 1955c. Coléoptères Cérambycides récoltés par MM. de Miré et Coste dans la région saharo-sahélienne.- *Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, Dakar* 17 série A (3): 847-855, 3 figs.
- Lepesme P. & Breuning S. 1955d. Lamiaires nouveaux de Côte d'Ivoire [Col. Cerambycidae Lamiinae] (2e Note).- *Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris* 60 (7-8): 122-128, 4 figs.
- Lepesme P. & Breuning S. 1956a. Cérambycides récoltés en Afrique tropicale.- *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (2ème série)* 28 (4): 384-387.
- Lepesme P. & Breuning S. 1956b. Deux nouveaux Callichromini de Côte d'Ivoire (Col. Cerambycidae).- *Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, Dakar*, 18, série A (4): 1135-1136.
- Lepesme P. & Breuning S. 1956c. Une tribu nouvelle des Cerambycinae (Coleoptera Cerambycidae).- *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 53 (3-4): 287-304, 5 figs.
- Lepesme P. & Breuning S. 1956d. Coléoptères Cerambycidae nouveaux du Congo Belge.- *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines* 54 (1/2): 179-186, 3 figs.
- Lepesme P. & Breuning S. 1956e. Les "Sternotomini" de l'Ouest africain.- *Longicornia* 3: 269-347, 12 figs, pl. 1 couleur. Paul Lechevalier, Paris.
- Lepesme P. & Breuning S. 1956f. Cérambycides récoltés par Mr R. Mussard en Côte d'Ivoire et au Congo Belge. *Longicornia* 3: 659-662, 2 figs. Paul Lechevalier, Paris.
- Lepesme P. & Breuning S. 1957. Deux nouveaux Callichromides de l'Ouest africain (Col., Ceramb.).- *Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (2ème série)* 29 (1): 81-82.

- Lepesme P. & Breuning S. 1958. Les *Derolus* Africains (Coleoptera: Cerambycidae).- Proceedings of the Tenth International Congress of Entomology 1 [1956]: 171-181.
- Lepesme P. & Villiers A. 1941. Cérambycides récoltés par P. Lepesme, sur Caféier, en A. E. F. et au Cameroun.- Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris 46: 74-79
- Lesne P. 1914. Les Longicornes du genre *Phosphorus*.- Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris (5) 6: 1-24, 18 figs ; pl. I, figs 1-30.
- Linsley E.G. 1957. Descriptive and Synonymical Notes on Some North American Cerambycidae (Coleoptera).- American Museum Novitates, New York 1828: 1-21.
- Linnaeus C. 1758: Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymiis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Holmiae: Impensis Direct. Laurentii Salvii, iv + 824 + [1] pp.
- Linnaeus C. 1771. Regni Animalis appendix. In Mantissa Plantarum altera generum editionis VI & specierum editionis. Holmiae 2: 1-588.
- Marinoni R.C. 1977. Some genera of Lamiinae and their type-species (Coleoptera, Cerambycidae). - Dusenya, Curitiba 10 (1): 37-55.
- Martins U.R. 1980. Notes, Descriptions and Checklist of African Xystrocera (Col., Cerambycidae).- Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo 33 (5): 99-125.
- Miroshnikov A.I. 1989. A new longicorn species of the genus *Stenhomalus* White (Coleoptera, Cerambycidae) from West Africa.- Proceedings of the Zoological Institute, Leningrad 208: 107-109, 1 fig
- Miroshnikov A.I. 1990. New and Little-Known Long-Horned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the Soviet Far East and the Taxonomic Position of the Genus *Stenhomalus* White, 1855. - Entomological Review, Washington 69 (4): 58-66, 3 figs. [Publié à l'origine in Entomologičeskoe Obozrenie [1989] 4: 739-747].
- Motschulsky V.I. 1860. Coléoptères rapportés de la Sibérie orientale et notamment des pays situées sur les bords du fleuve Amour par M.M. Schrenk, Maak, Ditmar, Voznessenski etc. déterminés et décrits par V. de Motschulsky. In Dr. Leopold von Schrenk's, «Reisen und Forschungen im Amur-Lande», Saint-Petersbourg 2 (2) (Coleopteren): 77-257 + carte, pls IX-X.
- Murray A. 1870a. XIV. List of Coleoptera received from Old Calabar, on the West Coast of Africa.- The Annals and Magazine of Natural History, London (4) 6 (32): 161-176.
- Murray A. 1870b. XLII. List of Coleoptera received from Old Calabar, on the West Coast of Africa.- The Annals and Magazine of Natural History, London (4) 6 (35): 407-413, pl. III.
- Newman E. 1838. Entomological Notes.- The Entomological Magazine 5 (5): 483-500.
- Newman E. 1842a. Cerambycicum Insularum Manillarum a Dom. Cuming captorum enumeratio digesta.- The Entomologist, London 18: 288-293.
- Newman E. 1842b. Supplementary Note to the Descriptive Catalogue of the Longicorn Beetles collected in the Philippine Islands by Hugh Cuming, Esq.- The Entomologist, London 23: 369-371.
- Oberthür R. 1911. Un Longicorne nouveau du Soudan français.- Insecta, Rennes 1 (9): 183-186.
- Olivier G.-A. 1790. Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle. Insectes.- Paris. Panckoucke Libraire 5 (1): 1-368.
- Olivier A. G. 1795-1800: Entomologie, ou histoire naturelle des insectes. Avec leur caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères. Tome quatrième. Paris: de Lanneau, 519 pp. +72 pls. [note: each genus is separately paginated: No. 66. Prione. Prionus (41 pp.); No. 67. Capricorne. Cerambix (132 pp.); No. 68. Saperde. Saperda (41 pp.); No. 69. Stencore. Stenocorus (30 pp.); No. 70. Callidie. Callidium (72 pp.); No. 71. Spondyle. Spondylis (4 pp.); No. 72. Calope. Calopus (4 pp.); No. 73. Lepture. Leptura (34 pp.); No. 74. Nécydale. Necydalis (10 pp.); No. 74 bis. Cucuje. Cucujus (10 pp.); No. 75. Donacie. Donacia (12 pp.); No. 75 bis. Lupère. Luperus (4 pp.); No. 76. Clairon. Clerus (18 pp.); No. 76 bis. Nécrie. Necrobia (6 pp.); No. 77. Bostriche. Bostrichus (18 pp.); No. 78. Scolyte. Scolytus (14 pp.); No. 79. Bruche. Bruchus (24 pp.); No. 80. Macrocéphale. Macrocephalus (16 pp.)] [No. 66. Prione. Prionus: 41 pp. and No. 67. Capricorne: 1-80 issued in 1795, other pages issued in 1800].
- Newman E. 1842. Cerambycicum Insularum Manillarum Dom. Cuming captorum enumeratio digesta.- The Entomologist, London 19: 298-305.
- Panzer G.W.F. 1794. Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten pt. 2. Edition 3. Erlangen [1793] 112 pp.
- Parry F.J.S. 1849. Descriptions of some new Species of Coleoptera.- The Transactions of the Royal Entomological Society of London 5: 179-185.

- Pascoe F.P. 1858. XVII. On New Genera and Species of Longicorn Coleoptera. Part III.- The Transactions of the Entomological Society of London (2) 4 (6-7): 236-266, pls XXV, XXVI.
- Pascoe F.P. 1859. II. On New Genera and Species of Longicorn Coleoptera. Part IV.- The Transactions of the Entomological Society of London (New Series) 5 (1-2): 12-61, pl. II.
- Pascoe F.P. 1862. Notices of new or little-known Genera and Species of Coleoptera. Part III.- The Journal of Entomology, London 1 (5) 26: 319-370, pls XVI-XVII.
- Pascoe F.P. 1864. Additions to the Longicornia of South Africa, including a few Species from Old Calabar and Madagascar.- The Journal of Entomology, London 2 (11): 270-291, pl. XIII.
- Pascoe F.P. 1866. Longicornia Malayana; or, a Descriptive Catalogue of the Species of the three Longicorn Families Lamiidæ, Cerambycidae and Prionidæ collected by Mr. A.R. Wallace in the Malay Archipelago. (Part III).- The Transactions of the Entomological Society of London 3 (3) 3: 225-336, pls X-XV.
- Pascoe F.P. 1867. Longicornia Malayana; or, a Descriptive Catalogue of the Species of the three Longicorn Families Lamiidæ, Cerambycidae and Prionidæ collected by Mr. A.R. Wallace in the Malay Archipelago. (Part IV).- The Transactions of the Entomological Society of London 3 (3) 4: 337-464, pls XV-XIX.
- Pascoe F.P. 1888. On some new Longicorn Coleoptera.- The Transactions of the Entomological Society of London 1888 (4): 491-513, pl. XIV.
- Péringuey L.A. 1899. Fifth Contribution to the South African Coleopterous Fauna; Descriptions of New Species, chiefly in the Collection of the South African Museum.- Annals of the South African Museum 1: 240-330, pls VI-VII.
- Pic M. 1895. Longicornes de la collection H. Tournier.- L'Échange, Revue Linnéenne 11 (127): 75-78.
- Pic M. 1922. Nouveautés diverses.- Mélanges Exotico-Entomologiques 37: 1-32.
- Pic M. 1924. Nouveautés diverses.- Mélanges Exotico-Entomologiques 41: 1-32.
- Pic M. 1925a. Nouveautés diverses.- Mélanges Exotico-Entomologiques 43: 1-32.
- Pic M. 1925b. Nouveautés diverses.- Mélanges Exotico-Entomologiques 44: 1-32.
- Pic M. 1926a. Nouveautés diverses.- Mélanges Exotico-Entomologiques 47: 1-32.
- Pic M. 1926b. Coléoptères exotiques en partie nouveaux (Suite).- L'Échange, Revue Linnéenne 42 (425): 12.
- Pic M. 1926c. Nouveautés diverses.- Mélanges Exotico-Entomologiques 46: 1-32.
- Pic M. 1943. Opuscula martialia IX.- L'Échange, Revue Linnéenne, Numéro spécial 9: 1-16.
- Pic M. 1944. Opuscula martialia XIII.- L'Échange, Revue Linnéenne, Numéro spécial 13: 1-16.
- Plavilstshikov N.N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten (Col. Cerambyc.).- Entomologische Blätter 23 (3): 105-109.
- Ramírez Hernández J.J., Santos-Silva A. & Nascimento F.E.L. 2019. New species, new genera, and new records in Cerambycidae from Peru (Coleoptera).- Annales de la Société Entomologique de France, Paris (N. S.) 55 (1): 87-99, 21 figs.
- Quedenfeldt F.O.G. 1882a. Kurzer Bericht über die Ergebnisse der Reisen des Herrn Major a. D. v. Mechow in Angola und am Quango-Strom, nebst Aufzählung der hierbei gesammelten Longicornen. - Berliner Entomologische Zeitschrift 26 (2): 317-362, pl. couleur VI.
- Quedenfeldt F.O.G. 1882b. Diagnosen dreier africanischer Cerambyciden.- Berliner Entomologische Zeitschrift 26 (1): 185.
- Quedenfeldt F.O.G. 1883. Verzeichniss der von Herrn Stabsarzt und Dr. Falkenstein in Chinchoxo (Westafrika, nördlich der Congomündungen) gesammelten Longicornen des Berliner Königl. Museums.- Berliner Entomologische Zeitschrift 27 (1): 131-146, pl. couleur I.
- Quedenfeldt F.O.G. 1885. Cerambycidarum Africae species novae.- Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturaes de Lisboa 40: 261-268.
- Quedenfeldt F.O.G. 1887. Drei neue Cerambyciden von Kamerun. - Berliner Entomologische Zeitschrift 31: 141-144.
- Quedenfeldt F.O.G. 1888. Beiträge zur Kenntniss der Koleopteren-Fauna von Central-Afrika nach den Ergebnissen der Lieutenant Wissmann'schen Kassai-Expedition 1883 bis 1886.- Berliner Entomologische Zeitschrift 32 (1): 155-219.
- Quentin R.M. & Villiers A. 1969. Révision des Plectogasterini, nov. trib. [Col. Cerambycidae Cerambycinae].- Annales de la Société Entomologique de France (N.S.) 5 (3): 613-646.
- Quentin R.M. & Villiers A. 1972. Un nouveau Parandrinae de Madagascar [Col. Cerambycidae].- Bulletin de la Société Entomologique de France, Paris 77 (7-8): 208-209.
- Quentin R.M. & Villiers A. 1978. Genera et catalogue raisonné des Prioninae africains II. Macrotomini [Col. Cerambycidae].- Annales de la Société Entomologique de France, Paris (N. S.) 14 (2): 207-274

- Quentin R.M. & Villiers A. 1983. Genera et catalogue raisonné des Prioninae africains III. Acanthophorini (Col. Cerambycidae).- *Annales de la Société Entomologique de France*, Paris (N. S.) 19 (1): 79-100.
- Reitter E. 1894. Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung *Cerambyx* L. und einer Darstellung der mit dieser zunächst verwandten Genera der palaearktischen Fauna.- *Entomologische Nachrichten*, Berlin 20 (23): 353-356.
- Reitter E. 1903. Sechzehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern.- *Wiener Entomologische Zeitung* 22 (2): 43-46.
- Reitter E. 1912. *Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches IV. Nach der analytischen Methode bearbeitet.* Stuttgart, K. G. Lutz' Verlag 4: 1-236, pls 129-152.
- Rigout J. 1988. *Batoceri* 1: *Batocera*.- *Les Coléoptères du Monde* 1: 5-63, 30 pls. Sciences Nat, Venette.
- Rungs C. 1952. Un nouveau *Cerambycide* marocain.- *Bulletin de la Société Entomologique de France*, Paris 57 (10): 146-147.
- Sama G. 1991. Note sulla nomenclatura dei *Cerambycidae* della Regione mediterranea (Coleoptera). - *Bolletino della Società Entomologica Italiana*, Genova 123 (2): 121-128.
- Santos-Silva A. 2002. Notas e descrições em *Parandrini* (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae).- *Iheringia (Série Zoologia)*, Porto Alegre 92 (2): 29-52, 56 figs.
- Schmidt M. 1922. Die afrikanischen *Callichrominen* (Col. Ceramb.) nach systematischen, phylogenetischen und geographischen Gesichtspunkten.- *Archiv für Naturgeschichte*, Berlin 88 (6): 61-232.
- Schmidt M. 1923. Bemerkungen über *Callichrominen* (Col. Ceramb.).- *Deutsche entomologische Zeitschrift*, Berlin 7 (2): 272-276.
- Schönherr C.J. 1817a. *Synonymia insectorum, oder : Versuch einer Synonymie Aller bisher bekannten Insecten ; nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet.* Skara, Lewerentzischen Buchdrükerey 1 (3): xi + 1-506.
- Schönherr C.J. 1817b. Appendix ad C. J. Schönherr *Synonymiam Insectorum. Descriptiones Novarum Specierum Insectorum.*- *Scaris, Lewerentziana* 1 (3): 1-266.
- Strand E. 1936. *Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica.* - *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, Riga 9: 167-170.
- Strand E. 1943. *Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI.*- *Folia Zoologica et Hydrobiologica*, Riga 12: 94-114.
- Sudre J. & Teocchi P. 2002. Contribution à la connaissance des longicornes du Malawi et description de nouveaux taxa (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* 14: 1-38, 27 figs couleur.
- Sudre J., Teocchi P., Sama G. & Rousset F. 2007. Les genres *Crossotus*, *Biobessoides* et *Epidichostates* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Crossotini). Notes préliminaires pour une révision du genre *Crossotus*, avec remarques synonymiques et bionomiques sur les genre *Corus*, *Biobessoides* et *Epidichostates*. - *Magellanes. Collection systématique* 15: 1-80, 5 pls, 15 cartes.
- Sudre J. & Vitali C. 2016. Synonymie, combinaisons, statuts nouveaux et captures intéressantes concernant quelques lamiaires africains (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). - *Les Cahiers Magellanes (NS)* 21: 60-71, 1 fig.
- Sudre J., Jiroux E. & Vitali C. 2018. Descriptions et synonymies concernant quelques lamiaires africains (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes (NS)* 30: 22-37, 8 figs.
- Sudre J., Jiroux E., Bate R. & François M. 2019. Revalidation et mise au point à propos de deux *Prosopocera* appartenant aux sous-genres *Tecton* Chevrolat, 1855 et *Musala* Téocchi, 2000, synonymies concernant quelques lamiaires africains (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes (NS)* 34: 26-40, 11 figs.
- Théry A. 1893. Séance du 12 Avril 1893. [Description d'un Longicorne nouveau du Soudan]. - *Bulletin de la Société Entomologique de France*, Paris [1893]: clxxvii-clxxviii.
- Teocchi P. 1989. Synonymies, chorologie et plantes-hôtes de quatre *Pterolophia* Newman de l'Afrique noire (Coleoptera Cerambycidae Lamiinae).- *Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* 58 (8): 255-256.
- Teocchi P. 1990. Synonymies et bionomie de quelques Lamiaires africains.- *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse [Janvier-mars 1990]*: 12-13.
- Teocchi P. 1992. Quelques rectifications systématiques sur les Lamiaires (Coleoptera Cerambycidae) (Suite).- *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse [Juillet-Septembre 1992]*: 54-56.
- Teocchi P. 1993. Observations sur le terrain. Plantes-hôtes de quelques *Cerambycidae* africains.- *Bulletin de la Société Sciences Nat, Venette* 78: 37-38, 7 figs.

- Teocchi P. 1996. Notes concernant la tribu des Agniini Thomson (Coleoptera Cerambycidae Lamiinae).- *Giornale Italiano di Entomologia*, Cremona 8: 79-85, 1 fig.
- Teocchi P. 1997. Diagnoses, synonymies et chorologie de quelques Lamiaires africains (Coleoptera, Cerambycidae) (suite). - *Lambillionea* 97 (1): 150-160, 7 figs.
- Teocchi P. 1998. Diagnoses, synonymies et chorologie de quelques Lamiaires africains (suite) (Coleoptera Cerambycidae). - *Lambillionea* 98 (2) 1: 203-210, 3 figs.
- Teocchi P. 1999. Quelques rectifications systématiques sur les Lamiaires (suite) (Coleoptera Cerambycidae).- *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse* [janvier-mars 1999]: 5-8.
- Teocchi P. 2000. Note sur une petite collection de Lamiaires du Musée d'Helsinki (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* 1: 1-32, 5 figs couleur.
- Teocchi P., Jiroux E. & Sudre J. 2004a. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Cerambycidae africains (10ème note) 1ère partie (Coleoptera, Cerambycidae).- *Les Cahiers Magellanes* 38: 1-30, 18 figs.
- Teocchi P., Jiroux E. & Sudre J. 2004b. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Cerambycidae africains (10ème note) 2ème partie (Coleoptera, Cerambycidae).- *Les Cahiers Magellanes* 39: 1-32, 19 figs.
- Teocchi P., Jiroux E., Sudre J. & Ture A. 2008. Note concernant une petite collection de lamiaires colligés en Côte d'Ivoire - I (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* 78: 1-28, 53 figs.
- Teocchi P., Jiroux E., Sudre J. & Ture A. 2009. Note concernant une petite collection de Lamiaires colligés en Côte d'Ivoire, 2e partie (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* 98: 1-28, 41 figs.
- Teocchi P. & Sudre J. 2002. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques lamiaires africains (8e note) (suite) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* 12: 1-24, 14 figs.
- Teocchi P., Sudre J., Adlbauer K. & Jiroux E., 2010. Réhabilitation de la tribu des Protonarthri Thomson, 1864. Diagnose d'un genre africain nouveau la composant, et transfert dans la tribu des Acmoderini de Protonarthron tuberculicollis Breuning, 1950 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 2: 48-61, 11 figs.
- Teocchi P. & Sudre J. 2003. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques lamiaires africains (9e note) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* 20: 1-27, 28 figs couleur.
- Teocchi P., Sudre J. & Jiroux E. 2008. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Lamiaires africains (12e note) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* 85: 1-28, 24 figs.
- Teocchi P., Sudre J. & Jiroux E. 2010a. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Lamiaires africains (16e note) (Coleoptera, Cerambycidae Lamiinae). - *Les Cahiers Magellanes* (NS) 2: 1-30, 35 figs.
- Teocchi P., Sudre J. & Jiroux E. 2010b. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Lamiaires africains (15e note) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 1: 1-27, 26 figs.
- Teocchi P., Sudre J. & Jiroux E. 2010c. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Lamiaires africains (13e note) (Coleoptera Cerambycidae Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* 107: 1-24, 36 figs.
- Teocchi P., Sudre J. & Jiroux E. 2011. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Lamiaires africains (17e note) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 4: 31-64, 40 figs.
- Teocchi P., Sudre J. & Jiroux E. 2013. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Lamiaires africains (18e note) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 11: 1-31, 49 figs.
- Teocchi P., Sudre J. & Jiroux E. 2014a. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Lamiaires africains (19e note) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 14: 16-50, 76 figs.
- Teocchi P., Sudre J. & Jiroux E. 2014b. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Lamiaires africains (20e note) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 15: 51-95, 66 figs.
- Teocchi P., Sudre J. & Jiroux E. 2015a. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Lamiaires africains (21e note) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 17: 35-85, 98 figs.
- Teocchi P., Sudre J. & Jiroux E. 2015b. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Lamiaires africains, 22e note, 2e partie (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 19: 15-40, 62 figs.
- Teocchi P., Sudre J. & Jiroux E. 2016. Synonymies, diagnoses et bionomie de quelques Lamiaires africains (23e note) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 21: 1-25, 39 figs.
- Thomson J. 1857a. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainement.- *Archives Entomologiques*, Paris 1: 169-194, pl. 10.
- Thomson J. 1857b. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection.- *Archives Entomologiques*, Paris 1: 291-320.
- Thomson J. 1857c. Synopsis des Stibara de ma collection.- *Archives Entomologiques*, Paris 1: 139-147.

- Thomson J. 1857d. Monographie du groupe des Tragocephalites de la famille des Cerambycides (Longicornes).- Archives Entomologiques, Paris 1: 25-38, pls IV-VI.
- Thomson J. 1857e. Essai monographique sur le groupe des Tetraophthalmites, de la famille des Cérambycides (Longicornes).- Archives Entomologiques, Paris 1: 45-67, pl. 8.
- Thomson J. 1858a. Voyage au Gabon. Histoire Naturelle des Insectes et des Arachnides recueillis pendant un voyage fait au Gabon en 1856 et en 1857 par M. Henry C. Deyrolle sous les auspices de MM. Le Comte de Mniszech et James Thomson précédé de l'histoire du voyage.- Archives Entomologiques, Paris 2: frontispice + 472 pp., 14 pls couleur.
- Thomson J. 1858b. Mélanges et Nouvelles.- Archives Entomologiques, Paris 1: 388-394.
- Thomson J. 1860-1861. Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir à une monographie de cette famille. Paris. 404 pages, 3 pls.
- Thomson J. 1861: Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir à une monographie de cette famille. Paris: chez l'auteur [James Thomson] et au bureau du trésorier de la Société entomologique de France, pp. 129-396, 3 pls.
- Thomson J. 1864. Systema Cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des Cérambycides et familles limitrophes.- Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège 19: 1-540.
- Thomson J. 1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège 19: 541-578.
- Thomson J. 1867. IV. Révision du groupe des Mallodonites (insectes Coléoptères, Prionites, Cérambycides).- Physis Recueil d'Histoire Naturelle, Paris 1 (2): 85-106.
- Thomson J. 1868. Matériaux pour servir à une révision des lamites (Cérambycides, Col.).- Physis Recueil d'Histoire Naturelle, Paris 2 (6): 146-200.
- Thomson J. 1877. Typi cerambycidarum musei Thomsoniani.- Revue et Magasin de Zoologie, Paris (3) 5 (40): 249-279.
- Thomson J. 1878. Typi cerambycidarum (2e. mémoire). Cerambycitae.- Revue et Magasin de Zoologie, Paris (3) 6: 1-33.
- Villiers A. 1941. Coléoptères Cerambycidae du Cameroun.- Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (2ème série) 13 (4): 266-271, 5 figs.
- Voet J.E. 1781. Catalogus Systematicus Coleopterorum. La Haye, Bakhuisen 2: 1-254, 50 pls. La première édition date de 1766, mais l'ouvrage n'est pas reconnu par le Code de Nomenclature
- Voet J.E. 1806. Catalogus Systematicus Coleopterorum. Tomus II. La Haye, Bakhuisen 2: 1-254, 50 pls.
- Waterhouse Ch.O. 1881. Descriptions of new Longicorn Coleoptera from India, Japan, and Africa.- The Transactions of the Entomological Society of London 1881 (3): 427-432.
- Waterhouse Ch.O. 1882a. Descriptions of new Genera and Species of Longicorn Coleoptera (Lamiidae) from Madagascar.- The Annals and Magazine of Natural History, London (5) 9 (54): 420-423.
- Waterhouse Ch.O. 1882b. Descriptions of new Coleoptera from Madagascar (Anthribidae and Longicornia).- The Annals and Magazine of Natural History, London 5 (10): 43-50.
- Westwood J.O. 1844a. Illustrations of Some Species of Longicorn Beetles from Tropical Western Africa.- Arcana Entomologica, London 2 (20): 125-126, pl. LXXVIII.
- Westwood J.O. 1844b. Illustrations of Some African Species of Longicorn Beetles.- Arcana Entomologica, London 2 (22): 147-157, pls LXXXIV-LXXXVI.
- White A. 1846. Descriptions of new or unfigured species of Coleoptera from Australia. In John Lort Stokes : Discoveries in Australia ; with an account of the coasts and rivers explored and surveyed during the voyage of H. M. S. Beagle in the years 1837-38-39-40-41-42-43. 1, appendix: 505-512, 2 pls.
- White A. 1853. Longicornia I. Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum, London 7:1-174.
- White A. 1855. Longicornia II. Catalogue of the Coleopterous Insects in the collection of the British Museum, London 8: 175-412, pls. 5-10.
- White A. 1858. XXVIII. Descriptions of some apparently unrecorded species of Longicorn Beetles, belonging to the genera Phrissoma, Nyphona, & c. - The Annals and Magazine of Natural History, London 3 (2)10: 264-276.
- Zarco García Á. 1921. Nueva especie de Petrognatha de Fernando Poo (Col. Cerambycidae).- Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural 1921: 387-390, 9 figs.
- Zimsen E. 1964. The type material of I.C. Fabricius. Copenhagen, Munksgaard 656 pp.